

**GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT,
SEZONI 2021/2022
(Java e 52-të, deri më 02.01.2021)**

Të dhëna javore


Gjatë **javës së 52** të vitit 2021 (nga 27.12.2021-02.01.2022), në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar **565 (I=27,3/100.000)** të gripit/sëmundjeve të ngjashme me gripin.

Gjatë javës së 52 pranë laboratorit të virusologjisë në ISHP RMV kanë arritur 200 materiale për analiza laboratorike për vërtetimin e pranisë së virusit të gripit 11 nga të cilat janë analizuar paralelisht edhe për prani të KOVID-19 dhe 24 (12%) kanë rezultuar pozitive për prani të virusit të gripit-23 nga mbikëqyrja rutinore dhe 1 nga mbikëqyrja sentinel SARI, të gjitha Influenza A të pasubtipizuara.

Numri i rasteve të regjistruara në javën e 51 ka shënuar një rritje prej 10,1 herë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar (n=56) dhe poashtu edhe një rritje për 2 herë % në krahasim me lakoren sezonale tipike (n=278).

Incidenca e raportuar është nën kufirin javor të aktivitetit sezonal të gripit (I=30,9/100.000), ende nuk është arritur pragu u fillimit të sezonit të gripit

Grafiku 1. Intenziteti dhe shpërndarja javore e të sëmurëve me grip/ sëmundje të ngjashme me gripin sipas lakores epidemiologjike 2010-2021, sezoni 2019/2020, sezoni 2020/2021 dhe sezoni 2021/2022




Sa i përket moshës, 358 janë në moshë nga 15-64 vjet, 136 nga 5-14, 54 në moshë nga 0-4 vjet, dhe 17 mbi 65 vjet. Incidencë më e lartë (58,8/100.000) është regjistruar tek fëmijët nga 5-14 vjet.

Të sëmurë janë regjistruar në Gostivar – 202, Dibër – 174, Tetovë- 73, Kavadar – 35, Ohër-34, Kumanovë dhe Strumicë - 16, dhe në Shtip dhe Shkup numri është më i vogël se 10.

Në katër njësi raportimi gjatë kësaj jave është regjistruar aktivitet shumë i ulët i virusit të gripit, në 3 është regjistruar aktivitet i ulët, në një aktivitet mesatar dhe në një aktivitet shumë i lartë (kartogrami 1).

Kartogrami 1. Niveli i aktivitetit të gripit sipas incidencës në 100.000 banorë, java 52



Të dhëna kumulative

Gjatë sezonit 2021/2022 numri i përgjithshëm i të sëmurëve arrin **1.713 (I=82,8/100.000)**, 4,5 herë më shumë se sezonin e kaluar (n=379) dhe 35,3% më pak krahasuar me lakoren tipike sezonale (n=1.266).

Raste të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin kanë raportuar 13 QSHP/NJR. Numër më të madh të të sëmurëve (n=608) dhe incidencë më të lartë kumulative (2.156,8/100.000) është regjistruar në NJR Dibër.

Sa i përket shpërndarjes të të sëmurëve sipas grupmoshës, numër më i madh i të sëmurëve janë regjistruar tek grupmosha nga 15-64 vjet – 984 (57,4%), ndërsa incidencë më e lartë kumulative (261,4/100.000) tek fëmijët në moshë nga 0-4 vjet (n=272).

Që nga fillimi i sezonit 2021/2022, deri në javën e 50, pranë laboratorit të virusologjisë në ISHPRMV kanë arritur gjithsej 3.034 materiale për testim paralel. Janë regjistruar 101 raste pozitive, 98 Influenza A/H3, 2 Influenza A e pa subtipizuar dhe një Influenza B.


Shpërndarja e rasteve me grip sipas muajve:

- tetor – 102 raste ose 6,0%
- nëntor – 307 raste ose 17,9%
- dhjetor – 1.304 raste ose 63,0%

MBIKËQYRJA EPIDEMIOLOGJIKE

Që nga fillimi i sezonit 2021/2022, deri në javën e 52, pranë laboratorit të virusologjisë në ISHPRMV kanë arritur gjithsej 3.766 materiale për testim paralel. Janë regjistruar 173 raste pozitive, 144 Influenza A/H3, 28 Influenza A e pa subtipizuar dhe një Influenza B.

Grafiku 2. Shpërndarja javore e numrit dhe përqindjes së rasteve pozitive me grip 2021/2022



KOMENT EPIDEMIOLOGJIK

Vihet re një rritje e numrit të të sëmurëve me grip, i cili vazhdon të jetë nën kufirin e aktivitetit sezonal. Për herë të parë në këtë sezon rezultatet e fituara gjatë mbikëqyrjes epidemiologjike janë mbi kufirin e pozitivitetit prej 10%. Sipas këtyre të dhënave RMV ka një përhapje rajonale dhe intenzitet mesatar të aktivitetit të virusit të gripit.

VAKSINIMI KUNDËR GRIPIT

Vaksinimi kundër gripit është mbrojtja më e mirë nga kjo sëmundje, prandaj Instituti i shëndetit publik e rekomandon atë për të gjithë popullatën, sidomos për personat që përkasin në grupet vullnerable (sipas rekomandimeve të OBSH-së):

- Personat e moshuar (mbi 65 vjet)
- Fëmijët në moshë nga 6 deri në 59 muaj
- Personat mbi 6 muaj e me sëmundje kronike
- Gratë shtatzëna dhe

- Punonjësit shëndetësorë.

Për sezonin 2021/2022, Ministria e shëndetësisë siguroi 40 000 doza të vaksinë katërvalente falas për këto kategori të popullatës. 20.000 doza shtesë të vaksinës katërvalente janë siguruar përmes donacionit nga PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

Vaksinimi kundër gripit për sezonin 2021/2022 filloi në 12.11.2021 dhe zbatohet në Shtëpitë e shëndetit dhe/ose Qendrat e shëndetit publik me Njësitë e tyre rajonale. Caktimi i termineve për vaksinat falas bëhet nëpërmjet uebfaqes www.vakcinacija.mk.

Sipas të dhënave nga Drejtoria për shëndetësi elektronike që nga fillimi i vaksinimit deri në përmbylljen e këtij raporti me vakcina falas janë vaksinuar gjithsej 44.822 persona të kategorive vullnerable të popullatës.

11.900 vakcina shtesë jani siguruar nga ana e Qendrave të shëndetit publik si vakcina për pjesën tjetër të popullatës dhe ato mund të merren për një kompensim financiar të caktuar në Qendrat e shëndetit publik dhe Njësitë e tyre rajonale.

Sa i përket vaksinave komerciale, deri më tani janë vaksinuar 4.360 persona. Numri më i madh i tyre janë në moshë nga 30-64 vjet- 2.639 persona ose 60,5%, mbi 65 vjet – 1.362 persona ose 32,2%, nga 15-29 vjet janë gjithsej 1.402 persona ose 32,2%, nga 5-14 vjet 25 ose 0,6%, ndërsa nga 0-4 vjet janë vaksinuar 5 ose 0,1%. Janë vaksinuar edhe 120 punonjës shëndetësor, nuk ka gra shtatzëna të vaksinuar. Nga numri i përgjithshëm i të vaksinuarve 1.393 persona (31,9%) janë me sëmundje kronike.

Deri në javën e 52, në RMV janë vaksinuar gjithsej 49.182 persona me vakcina falas.

RAJONI EVROPIAN

Sipas raportit të Flu News Europe të publikuar për javën e 50 vitit 2021, aktiviteti i virusit të gripit është në rritje në mbarë rajonin Evropian, sidomos në vendet e rajonit lindor dhe verior.

- 9,5% e mostrave të analizuar nga pacientë me simptoma kanë rezultuar pozitive për virusin e influencës, me dominancë të Influenza AH3
- Disa vende kanë raportuar aktivitet të gripit sezonal mbi pragun e pozitivitetit prej 10% në mbrojtjen shëndetësore primare (Armenia, Franca, Izraeli, Kazakistani, Kosova, Sllovakia, Rusia). Përqindja e pozitivitetit në Kosovë është 56%.
- Janë raportuar hospitalizime të rasteve të konfirmuara në laborator nga repartet e kujdesit intensiv dhe rasteve nga SARI.
- Janë detektuar edhe Influenza A edhe Influenza B, me një dominancë të A(H3).

Sipas treguesve kualitativ në raport me intenzitetin, 26 vende janë në nivel bazik, ndërsa 8 me intenzitet të ulët, 2 me intenzitet mesatar dhe 1 (Kosova) me intenzitet të lartë. Sipas shpërndarjes gjeografike, 15 vende nuk kanë regjistruar aktivitet të virusit të gripit, 13 kanë raportuar raste sporadike, 1 vend shpërndarje lokale, 4 shpërndarje rajonale dhe 5 përhapje të gjerë gjeografike.

**Departamenti i epidemiologjisë dhe sëmundjeve infektive
Instituti i shëndetit publik**