

Në vendet sentinel gjatë kësaj jave janë raportuar gjithsej 28 raste SARI. Numri më i madh është raportuar nga Instituti për sëmundjet e mushkërive tek fëmijët KOZLE (n=12; 42,9%). Ndërsa sa i përket moshës, numri më i madh i rasteve SARI (n=22; 36,7%) janë raportuar në mesin e grupmoshës 0-4 vjet.

Kumulativisht, nga të gjitha vendet sentinel, janë raportuar gjithsej 60 raste SARI, të gjitha nga sentinel SARI vendet në Shkup. Numri më i madh i rasteve SARI (nga n=17; 28,3%) janë raportuar në KU e fëmijëve dhe Instituti për sëmundjet e mushkërive tek fëmijët KOZLE. Sa i përket shpërndarjes së rasteve sipas grupmoshës, numri më i madh i rasteve SARI është regjistruar tek grupmosha 0-4 vjet (n=416; 62,0%).

Kumulativisht, për analiza laboratorike janë dorëzuar 13 materiale nga rastet e raportuara SARI. Janë regjistruar 3 raste pozitive me Covid-19. 6 janë analizuar për virus respirator sincicial, pa raste pozitive. Tek një mostër është detektuar prani e **СЕНТИНЕЛ НАДЗОР НАД САРИ (Сериозни Акутни Респираторни Инфекции)**

Сентинел надзорот се спроведува како дополнување на редовниот систем за надзор над грип и КОВИД-19 во Р. С. Македонија, со цел да се добијат подетални информации во однос на инциденца, интензитет, тип на вируси кои циркулираат и за имплементација на навремени превентивни мерки.

Од сентинел местата кои учествуваат, во 41-ва недела пријавени се вкупно 28 САРИ случаи. Најголем број на САРИ случаи (n=12; 42,9%), се пријавени од Институт за белодробно заболување кај децата – Козле. Во однос на возрастната дистрибуција, најголем број на САРИ случаи (n=10; 35,7%) се пријавени од возрастната група од 0-4 година.

Кумулативно, од сентинел местата кои учествуваат, пријавени се вкупно 60 САРИ случаи. Најголем број на САРИ случаи (по n=17; 28,3%), се пријавени од надзорното место УК за детски болести и ИБЗД Козле. Во однос на возрастната дистрибуција, најголем број на САРИ случаи (n=22; 36,7%) се пријавени во возрастната група од 0-4 години.

Кумулативно, за лабораториско тестирање доставени се 13 материјали од пријавените САРИ случаи. Не се регистрирани позитивни случаи на грип. Регистрирани се 3 позитивни случаи на КОВИД-19. Од САРИ примероците, 6 се тестирани за респираторен синцицијален вирус, нема позитивни. Кај еден примерок е детектирано присуство на Adeno virus.

ВАКСИНИМИ КУНДËР ГРИПИТ СЕЗОНАЛ

Vaksinimi kundër gripit është mbrojtja më e mirë nga kjo sëmundje, prandaj Instituti i shëndetit publik e rekomandon atë për të gjithë popullatën, sidomos për personat që përkasin në grupet vullnerable (sipas rekomandimeve të OBSH-së):

- Personat e moshuar (mbi 65 vjet)
- Fëmijët në moshë nga 6 deri në 59 muaj
- Personat mbi 6 muaj e me sëmundje kronike
- Gratë shtatzëna dhe
- Punonjësit shëndetësorë.

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП

Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на т.н. ризични групи (согласно препораките на СЗО):

- Постарите лица (над 65 години)
- Деца на возраст од 6-59 месеци
- Лица постари од 6 месеци со хронични болести
- Бремени жени, и
- Здравствени работници.

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, No underline

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Normal

Formatted: Font: 11 pt, Albanian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Macedonian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Macedonian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, No underline, Font color: Black

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Normal (Web), Left, Space After: 15 pt, Font Alignment: Baseline, Pattern: Clear (White)

Formatted: Font: 11 pt, Macedonian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Për sezonin 2023 /2024, Ministria e shëndetësisë siguroi 60.000 doza të vaksinë katërvalente falas për këto kategori të popullatës. 15.000 doza shtesë të vaksinës katër valente janë siguruar përmes donacionit nga PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

Vaksinimi kundër gripit për sezonin 2023/2024 do të zbatohet në Shtëpitë e shëndetit dhe/ose Qendrat e shëndetit publik me Njësitë e tyre rajonale. Caktimi i termineve për vaksinat falas bëhet nëpërmjet uebfaqes www.vakcinacija.mk.

4.500 vakcina shtesë janë siguruar nga ana e Qendrave të shëndetit publik si vakcina për pjesën tjetër të popullatës dhe ato mund të merren për një kompensim financiar të caktuar në Qendrat e shëndetit publik dhe Njësitë e tyre rajonale. Za sezonata 2023/2024, Ministrerstvoto za zdravstvo obezbedi besplatna četirivalentna vakcina vo vкупна količina od 60.000 dozi, nameneta za prioritetni grupi naselenie. Dopolnitelni 15.000 dozi na četirivalentna vakcina se obezbedeni preku donacija od PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction). Vakcinacija protiv sezonski grip za sezonata 2023/2024 ќе se sproveduva vo Centrite za javno zdravje со nivните Podračni единици и/или Zdravstvenite domovi. Zakaжувањето за besplatnitate vakcini se odviva preku веб-страната www.vakcinacija.mk.

Dopolnitelni 4.500 dozi komercijalni vakcini se nabaveni od strana na Centrite za javno zdravje, kako vakcini za ostanatoto naselenie кое не слаѓа во gorенаведените групи, истите можат да се добијат за одреден финансиски надомест и се sproveduva во Centrite za javno zdravje со nivните Podračni единици.

RAJONI EVROPIAN

Sipas Raportit të parë për gjendjen me gripin në Rajonin Evropian i publikuar nga Flu News Europe për javën 36-39 të vitit 2023 (java e 40) aktiviteti i virusit të gripit është në nivel messezonal, karakteristike për këtë periudhë të vitit. Tetë vende kanë raportuar për aktivitet të ulët, një aktivitet mesatar, ndërsa një për përhapje rajonale. Shenja të hershme të aktivitetit të virusit të gripit janë vënë re në disa pjesë të rajonit.

Departamenti i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive
Instituti i Shëndetit Publik

ЕВРОПСКИ РЕГИОН

*Извор: <https://flunewseurope.org/>

Согласно извештајот на Flu News Europe објавен за периодот од 36-39 та недела 2023 година, активноста на вирусот на грип е на меѓусезонско ниво, карактеристично за овој период од годината. Осум земји пријавија ниска активност, а една средна активност, а една земја пријави регионална географска распространетост. Рани знаци на активност на РСВ се забележани во делови од Регионот.

*Оддел за епидемиологија на заразни болести
Институт за јавно здравје*

Field Code Changed

Formatted: Normal, Left, Space After: 0 pt, Font Alignment: Baseline, Pattern: Clear (White)

Formatted: Font: 11 pt, Albanian

Formatted: Font: 11 pt, Font color: Black, Albanian

Formatted: Font: 11 pt, Albanian

Formatted: Normal, Left, Space After: 0 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Albanian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Albanian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Russian

Formatted: Font: 11 pt