

GIJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2024/2025

(java e 50, deri më 15.12.2024)

Të dhëna javore


Gjatë javës së pesëdhjetë të vitit 2024 (nga 09-15.12.2024), në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar 118 ($I=6,4/100.000$) të të prekurve nga gripi/sëmundjet e ngjashme me gripin, për 34,1% më shumë se javën e kaluar (88).

Krahasuar me javën e pesëdhjetë të vitit të kaluar (134), numri është zvogëluar për 11,9%, ndërsa sa i përket modelit për 14 sezonet e fundit (114) është regjistruar një rritje prej 3,5%.

Gjatë javës së 50 të vitit 2024, pranë laboratorit të virologjisë të ISHPRMV-së kanë arritur 5 materiale për analiza laboratorike për gripin, paralelisht të analizuar edhe për grip edhe për COVID-19, asnjë material nuk ka rezultuar pozitiv për prani të virusit të gripit, por është regjistruar një rast pozitiv me RSV.

Incidenca e aktivitetit sezonal të virusit të gripit ($I=26,1/100.000$) është nën pragun sezonal, pra ende nuk është arritur pragu i aktivitetit sezonal për hyrje në sezonin e gripit (Grafiku 1).

Grafiku 1. Niveli i intensitetit dhe shpërndarja javore e të sëmurëve me grip/ sëmundje të ngjashme me gripin sipas lakores epidemike të pritur 2010-2024, sezoni 2023/2024 dhe sezoni 2024/2025




Të sëmurët e kësaj jave janë regjistruar në Gostivar – 27, Dibër –24, Kumanovë-20, Shkup – 11, Kavadar-8, Tetovë – 7, ndërsa në Negotinë, Strumicë, Ohër, Kratovë, Prilep, Kërçovë dhe Radovish numri i të sëmurëve është më i vogël se 5.

Sa i përket moshës, tek grupmosha 15-64 janë regjistruar 74 persona, tek grupmosha 5-14 – 14, tek grupmosha mbi 65 vjet – 20 dhe tek fëmijët nga 0-4 -10 raste. Incidencë më e lartë është regjistruar tek grupmosha 5-14 vjet ($7,5/100.000$).

Në 10 Njësi raportimi që kanë raportuar raste gjatë kësaj jave është regjistruar aktivitet shumë i ulët, në dy sezonal, ndërsa në 1 aktivitet mesatar i virusit të gripit.

Hartogrami 1. Niveli i aktivitetit të gripit sipas incidencës në 100.000 banorë, java e 50, 2024



МБИКЉРЈА ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ – Тë dhëna kumulative

Në sezonin 2024/2025 numri i përgjithshëm i rasteve me grip/sëmundje të ngjashme me gripin është 660 (I=35,9/100.000).

Krahasuar me periudhën e njëjtë të sezonit të kaluar (n=685), numri i rasteve të regjistruara ka shënuar një rënie prej 3,6%, ndërsa krahasuar me modelin për 14 vjetët e fundit (n=688) është regjistruar një rënie prej 4,1%.

Të sëmurë janë raportuar nga gjithsej 19 QSHP/NJR. Numri më i madh (n=170) është regjistruar në Gostivar, ndërsa incidencë më e lartë kumulative (203,8/100.000) është regjistruar në territorin e Dibrës.

Sa i përket shpërndarjes së rasteve sipas grupmoshave, numri më i madh i të sëmurëve është regjistruar tek personat e grupmoshës që përfshijnë pjesën më të madhe të popullatës (nga 15-64 vjet) - 405 raste (61,4%), ndërsa incidencë më e lartë (53,7/100.000) tek fëmijët e moshës 0-4 vjet (n=123).

Shpërndarja e rasteve me grip/sëmundje të ngjashme me gripin sipas muajve

- tetor – 195 raste ose 29,5%

- nëntor – 259 raste ose 39,2%
- dhjetor – 206 raste ose 31,3%

Deri më tani nuk janë regjistruar raste të vdekjes si pasojë e gripit.

MBIKËQYRJA VIROLOGJIKE

Nga fillimi i sezonit 2024/2025, deri në javën e 50, në laboratorin e virologjisë në ISHPRMV kanë arritur 170 materiale nga institucionet shëndetësore për testim për viruse respiratore nga mbikëqyrja sentinel dhe SARI.

Deri më tani janë regjistruar 2 raste me SARS-CoV-2 dhe 3 me RSV, dhe një rast me grip - Influenza A(H1)pdm.

KOMENT EPIDEMIOLOGJIK

Ka një rritje të numrit të sëmundjeve të ngjashme me gripin, i cili është ende nën kufirin javor për aktivitetin sezonal. Rezultatet e mbikëqyrjes virologjike të gripit tregojnë se ka pasur aktivitet sporadik të virusit të influencës gjatë njëmbëdhjetë javëve të fundit të mbikëqyrjes. Sipas këtyre të dhënave, Maqedonia e Veriut ka intensitet të ulët të virusit të gripit.

VAKSINIMI KUNDËR GRIPIT SEZONAL

Vaksinimi kundër gripit është mbrojtja më e mirë nga kjo sëmundje, prandaj Instituti i shëndetit publik e rekomandon atë për të gjithë popullatën, sidomos për personat që përkasin në grupet vullnerable (sipas rekomandimeve të OBSH-së):

- Personat e moshuar (mbi 65 vjet)
- Fëmijët në moshë nga 6 deri në 59 muaj
- Personat mbi 6 muaj e me sëmundje kronike
- Gratë shtatzëna dhe
- Punonjësit shëndetësorë.

Për sezonin 2024/2025, Ministria e shëndetësisë siguroi 70 000 doza të vaksinë katërvalente falas për këto kategori të popullatës. 10.000 doza doza shtesë të vaksinës katër valente janë siguruar përmes donacionit nga PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

Vaksinimi kundër gripit për sezonin 2024/2025 filloi në 21.10.2024 dhe zbatohet në Shtëpitë e shëndetit dhe/ose Qendrat e shëndetit publik me Njësitë e tyre rajonale. Caktimi i termineve për vaksinat falas bëhet nëpërmjet uebfaqes www.vaksinacija.mk.

Sipas Drejtorisë për Shëndetësi Elektronike nga fillimi i vaksinimit e deri në mbylljen e këtij raporti gjithsej janë vaksinuar 70.220 persona që bëjnë pjesë në kategoritë e grupeve të cënueshme të popullatës.

2.600 vakcina komerciale shtesë janë siguruar nga ana e Qendrave të shëndetit publik si vakcina për pjesën tjetër të popullatës dhe ato mund të merren për një kompensim financiar të caktuar në Qendrat e shëndetit publik dhe Njësitë e tyre rajonale.

Sa i përket vaksinave komerciale, deri më tani janë vaksinuar 1.879 persona.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë vaksinuar gjithsej 72.099 persona me vakcina falas dhe komerciale.

RAJONI EVROPIAN - ERVISS (European Respiratory Virus Surveillance Summary)

*Burimi: <https://erviss.org/>

Raporti për gjendjen me gripin në Rajonin Evropian për javën e 49 të sezonit të ri 2024/2025 tregon se aktiviteti i virusit të gripit është në nivel messezonal, që është karakteristike për këtë periudhë të vitit.

Shkalla e morbiditetit të gripit (ILI) dhe /ose infeksioneve respiratore akute është rritur mbi nivelet bazë në 12 nga 24 vende të rajonit evropian të OBSH-së.

Përqindja e pozitivitetit nga mbikëqyrja rutinore është mbi 10% për javën e 48, (38 vende) dhe javën e 49 (23 vende), që e shënon fillimin e sezonit epidemik të gripit për sezonin 2024/2025. Intensiteti i gripit është në nivel bazik ose të ulët në të gjitha vendet, përveç se në tre që kanë raportuar për intensitet mesatar. Përqindja e pozitivitetit nga mostrat spitalore gjithashtu ka shënuar rritje, por me shkallë më të ulët krahasuar me atë rutinore. Pjesa më e madhe e rasteve i përkasin Influenza A (H1)pdm09.

Aktiviteti i gripit dhe RSV javëve të fundit ka shënuar një rritje.

Në nivel rajonal, pranimet në spital dhe në repartet e kujdesit intensiv si pasojë e gripit dhe RSV janë rritur. Pranimet si pasojë e SARS-COV-2 po vazhdojnë të bien. Grupmoshat më të moshuara vazhdojnë të përfaqësojnë numrin më të madh të rasteve.

Departamenti i epidemiologjisë të sëmundjeve ngjitëse
Instituti i Shëndetit Publik