

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 12-18.08.2024

Janë testuar gjithsej 608 materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e pranisë së virusit SARS-CoV-2. Krahasuar me javën që shkoi (n=456) është shënuar një rënie prej 33,3%.

Pozitive janë 271 raste, me një rritje të numrit nga java e kaluar për 60,4%. Përqindja e rasteve pozitive sillet nga 31% deri më 56,4%, mesatarisht 43,6%.

Tabela 1. Numri i testimeve dhe rasteve pozitive në periudhën nga 12-18.08.2024

Data	Testime	Pozitive	% e rasteve pozitive
12.8.2024	113	48	42,5%
13.8.2024	94	53	56,4%
14.8.2024	119	50	42,0%
15.8.2024	99	38	38,4%
16.8.2024	106	50	47,2%
17.8.2024	48	23	47,9%
18.8.2024	29	9	31,0%
Gjithsej	608	271	43,6%

Gjatë javës së kaluar raste janë regjistruar në 17 qytete. Numri më i madh është regjistruar në Shkup (n=152; 56,1%), Kavadar (n=25), Tetovë (n=23) dhe Ohër (n=22), ndërsa incidencë më e lartë në Kavadar (63,2/100.000). (Tabela 2).

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet (n=90; 33,2%).

Sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 151 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak.

Gjatë javës së kaluar janë raportuar 26 reinfektive, 44,7% më shumë se javën që kaloi.

Gjatë javës së kaluar është raportuar 1 rast i vdekjes, me komorbiditete dhe i pavaksinuar, në moshë mbi 60 vjet.

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 18.08.2024, janë regjistruar gjithsej 351.364 raste me COVID-19 (I=19.130,0/100.000).

Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Manastir ndërsa morbiditetet më të madh ka në Kavadar (31.733,7/100.000).

Mortalitetet më i lartë është regjistruar në Ohër, Prilep dhe Kavadar. Letalitetet më i lartë është regjistruar në Strugë dhe Kriva Pallankë (Tabela 1).


Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri më 18.08.2024

Дистрибуција по градови	Заболени (вкупно)	Морбидитет	Умрени (вкупно)	Морталитет (кумулятивно)	Леталитет (кумулятивно)	Оздравени (вкупно)	Активни случаи (вкупно)	Заболени (последни 7 дена)	Инциденца последни 7 дена	Заболени последни 14 дена	Инциденца последни 14 дена	Заболени претходни 14 дена	Инциденца претходни 14 дена	Промена на инциденца во два 14 дневни периоди
Вкупно	351364	19130,0	9993	544,1	2,8%	341069	302	271	14,8	440	24,0	194	10,6	▲ 126,8%
Скопје	166376	27409,2	3377	556,3	2,0%	162837	162	152	25,0	241	39,7	110	18,1	▲ 119,1%
Куманово	18524	14949,2	655	528,6	3,5%	17867	2	2	1,6	3	2,4	4	3,2	▼ 25,0%
Битола	18507	19879,7	520	558,6	2,8%	17972	15	15	16,1	22	23,6	13	14,0	▲ 69,2%
Прилеп	16069	18402,8	615	704,3	3,8%	15446	8	6	6,9	8	9,2	0	0,0	
Тетово	14706	8811,4	613	367,3	4,2%	14066	27	23	13,8	40	24,0	29	17,4	▲ 37,9%
Кавадарци	12544	31733,7	290	733,6	2,3%	12222	32	25	63,2	51	129,0	26	65,8	▲ 96,2%
Велес	10872	18230,0	347	581,8	3,2%	10525	0	0	0,0	1	1,7	1	1,7	= 0,0%
Охрид	10739	19473,4	433	785,2	4,0%	10277	29	22	39,9	41	74,3	8	14,5	▲ 412,5%
Гостивар	10340	12214,4	445	525,7	4,3%	9885	10	10	11,8	11	13,0	1	1,2	▲ 1000,0%
Штип	8881	18392,5	250	517,7	2,8%	8629	2	2	4,1	2	4,1	1	2,1	▲ 100,0%
Струмица	8831	11174,7	402	508,7	4,6%	8426	3	2	2,5	3	3,8	0	0,0	
Кичево	6105	15389,9	234	589,9	3,8%	5869	2	2	5,0	3	7,6	1	2,5	▲ 200,0%
Кочани	5571	14226,6	230	587,3	4,1%	5341	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Струга	5232	9809,0	309	579,3	5,9%	4921	2	2	3,7	2	3,7	0	0,0	
Гевгелија	4943	22903,3	134	620,9	2,7%	4808	1	1	4,6	1	4,6	0	0,0	
Неготино	4233	23265,9	100	549,6	2,4%	4131	2	2	11,0	5	27,5	0	0,0	
Ресен	3048	21206,4	67	466,2	2,2%	2981	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Радовиш	2850	10615,7	106	394,8	3,7%	2744	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Свети Николе	2811	15986,1	80	455,0	2,8%	2731	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Крива Паланка	2680	12451,2	131	608,6	4,9%	2549	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Делчево	2215	16304,7	75	552,1	3,4%	2137	3	3	22,1	3	22,1	0	0,0	
Берово	1910	17539,0	61	560,1	3,2%	1848	1	1	9,2	1	9,2	0	0,0	
Дебар	1827	9549,4	84	439,1	4,6%	1743	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Валандово	1616	15378,8	52	494,9	3,2%	1564	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Виница	1486	10266,0	69	476,7	4,6%	1417	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Пробиштип	1314	9793,5	54	402,5	4,1%	1259	1	1	7,5	2	14,9	0	0,0	
Кратово	1144	15162,4	38	503,6	3,3%	1106	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Богданци	1117	15220,1	30	408,8	2,7%	1087	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Крушево	1046	12474,7	46	548,6	4,4%	1000	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Демир Хисар	944	13002,8	43	592,3	4,6%	901	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Македонски Брод	810	8011,1	33	326,4	4,1%	777	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Демир Капија	638	16891,7	20	529,5	3,1%	618	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Македонска Каменица	541	8401,9	25	388,3	4,6%	516	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Пехчево	522	13105,7	17	426,8	3,3%	505	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Дојран	372	12062,3	8	259,4	2,2%	364	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 167.343 (47,6%) meshkuj dhe 184.021 (52,4%) femra.


Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 90.796 (25,8%), ndërsa morbiditetet më i lartë specifik prej 26.333,6/100.000 tek grupmosha 30-39 vjet.

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës (n=351.364)



Sa i përket datës së raportimit, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020. Kulminacioni është arritur në javën e katërt të vitit 2022 (n=11.881). gjatë muajit të fundit, korrik 2024 (250) regjistrohet një dhjetëfishim i numrit krahasuar me muajin paraprak. Gjatë 18 ditëve të muajit gusht janë regjistruar 489 të sëmurë.

Grafiku 2. Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, deri më 18.08.2024 (n=351.364)



Janë regjistruar 9.993 raste të vdekjes (Lt = 2,8%). Numër më i madh i vdekjeve janë regjistruar në javën e 14 të vitit 2021 (325). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (83,9%).

81,1% kanë pasur komorbiditete.

Janë regjistruar edhe 43 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 9 gra shtatzëna.

9.028 (90,3%) kanë ndërruar jetë në spital.

302 persona (0,09%) janë raste aktive, ndërsa 341.096 raste (97,1%) konsiderohen si të shëruar, e që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak (Tabela 3).

Tabela 3. Rezultati i sëmundjes sipas qyteteve R. e Maqedonisë së Veriut (n=351.364)

Shpërndarja sipas qyteteve	Të sëmurë	Të shëruar	Numri i vdekjeve	Gjithsej
Shkup	162	162837	3377	166376
Kumanovë	2	17867	655	18524
Manastir	15	17972	520	18507
Prilep	8	15446	615	16069
Tetovë	27	14066	613	14706
Kavadar	32	12222	290	12544
Veles		10525	347	10872
Ohër	29	10277	433	10739
Gostivar	10	9885	445	10340
Shtip	2	8629	250	8881
Strumicë	3	8426	402	8831
Kërçovë	2	5869	234	6105

Koçan		5341	230	5571
Strugë	2	4921	309	5232
Gjevgjeli	1	4808	134	4943
Negotinë	2	4131	100	4233
Prespë		2981	67	3048
Radovish		2744	106	2850
Sveti Nikole		2731	80	2811
KrivaPallankë		2549	131	2680
Dellçevë	3	2137	75	2215
Berovë	1	1848	61	1910
Dibër		1743	84	1827
Vallandovë		1564	52	1616
Vinicë		1417	69	1486
Probishtip	1	1259	54	1314
Kratovë		1106	38	1144
Bogdanci		1087	30	1117
Krushevë		1000	46	1046
Demir Hisar		901	43	944
Makedonski Brod		777	33	810
Demir Kapija		618	20	638
Makedonska Kamenica		516	25	541
Pehçevë		505	17	522
Dojran		364	8	372
Gjithsej	302	341069	9993	351364

Deri më 18.08.2024, janë regjistruar gjithsej 23.245 reinfektime.

Nga 20.02.2020-18.08.2024 janë kryer gjithsej 2.262.203 testime në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV.

1.486.067 janë me testim molekular (PCR) ndërsa 776.136 me test të shpejtë antigjen.

VLERËSIMI I RREZIKUT

Pas një periudhe aktiviteti shumë të ulët, detektohet një rritje e aktivitetit të SARS-CoV-2 brenda kontinentit evropian, përfshirë edhe në R. e Maqedonisë së Veriut.

Personat mbi 60 vjet janë më të rrezikuar nga pasqyra e rëndë e sëmundjes.

Hospitalizimi i personave me COVID-19 të konfirmuar, pranimet në kujdesin intensiv dhe vdekjet mbeten në nivel të ulët në vendet e BE-së. Këto të dhëna nuk janë të disponueshme në R. e Maqedonisë së Veriut.

Rritja e aktivitetit SARS-CoV-2 e thekson nevojën e vazhdueshme për mbikëqyrje (epidemiologjike dhe virologjike) në nivel kombëtar dhe rajonal

Masa të rekomanduara për parandalim dhe kontroll

Rekomandohet ndjekja e masave themelore për parandalimin e COVID-19 dhe sëmundjeve të tjera respiratore.

Vaksinimi mbetet si masë specifike që mundëson mbrojtje nga format e rënda të sëmundjes, edhe pse ky efekt mbrojtës me kalimin e kohës dobësohet. Mbetet rekomandimi për vaksinimin e personave me rrezik të lartë nga format e rënda të sëmundjes (siç janë personat më të moshuar).¹

Shkup, 19.08.2024

Departamenti i epidemiologjisë të sëmundjeve ngjitëse

Instituti i shëndetit publik

¹ <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2024-WCP-0039%20Final.pdf>