

## Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë

### Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 26.08-01.09.2024

Janë testuar gjithsej 379 materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e pranisë së virusit SARS-CoV-2. Krahasuar me javën që shkoi (n=597) është shënuar një rënie prej 36,5%.

Pozitive janë 131 raste, me një rënie të numrit nga java e kaluar për 38,5%. Përqindja e rasteve pozitive sillet nga 19% deri më 42,7%, mesatarisht 31,6%.

Tabela 1. Numri i testimeve dhe rasteve pozitive në periudhën nga 26.08-01.09.2024

Data	Testime	Pozitive	% e rasteve pozitive
<b>26.8.2024</b>	75	32	42,7%
<b>27.8.2024</b>	83	23	27,7%
<b>28.8.2024</b>	35	10	28,6%
<b>29.8.2024</b>	82	31	37,8%
<b>30.8.2024</b>	62	26	41,9%
<b>31.8.2024</b>	21	5	23,8%
<b>01.9.2024</b>	21	4	19,0%
<b>Gjithsej</b>	<b>379</b>	<b>131</b>	<b>mesatarja 31,6%</b>

Gjatë javës së kaluar raste janë regjistruar në 15 qytete. Numri më i madh është regjistruar në Shkup (n=67; 51,1%), Ohër (n=15), Tetovë (n=11) dhe Kavadar (n=10), ndërsa incidencë më e lartë në Ohër (27,2/100.000). (Tabela 2).

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet (n=55; 42,0%).

Sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 194 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak.

## **GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT**

Deri më 01.09.2024, janë regjistruar gjithsej 351.708 raste me COVID-19 ( $Mb=19.148,8/100.000$ ) dhe 9.995 të vdekur si pasojë e COVID-19 ( $Mt=544,2/100.000$ ; CFR 2,8%).

Gjatë vitit 2024 janë regjistruar gjithsej 1.392 të sëmurë ( $I=75,8/100.000$ ) dhe 16 persona të vdekur si pasojë e COVID-19 ( $Mt=0,9/100.000$ ; CFR 1,1%).

Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Manastir ndërsa morbiditetet më të madh ka në Kavadar.

Mortalitetet më i lartë është regjistruar në Ohër, Prilep dhe Kavadar.

Letalitetet më i lartë është regjistruar në Strugë dhe Kriva Pallankë (Tabela 1).


Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri më 01.09.2024

Дистрибуција по градови	Заболени (вкупно)	Морбидитет	Умрени (вкупно)	Морталитет (кумулативно)	Леталитет (кумулативно)	Оздравени (вкупно)	Активни случаи (вкупно)	Заболени (последни 7 дена)	Инциденца последни 7 дена	Промена на инциденца во два 14 дневни периоди
<b>Вкупно</b>	<b>351708</b>	<b>19148,8</b>	<b>9995</b>	<b>544,2</b>	<b>2,8%</b>	<b>341538</b>	<b>175</b>	<b>131</b>	<b>7,1</b>	<b>▼ 21,8%</b>
Скопје	166542	27436,6	3378	556,5	2,0%	163085	79	67	11,0	▼ 31,1%
Битола	18530	19904,4	520	558,6	2,8%	18000	10	6	6,4	▲ 4,5%
Куманово	18526	14950,8	655	528,6	3,5%	17870	1	0	0,0	▼ 33,3%
Прилеп	16075	18409,7	615	704,3	3,8%	15458	2	2	2,3	▼ 25,0%
Тетово	14735	8828,7	613	367,3	4,2%	14105	17	11	6,6	▼ 27,5%
Кавадарци	12577	31817,1	290	733,6	2,3%	12273	14	10	25,3	▼ 35,3%
Велес	10876	18236,7	347	581,8	3,2%	10528	1	1	1,7	▲ 300,0%
Охрид	10774	19536,9	433	785,2	4,0%	10313	28	15	27,2	▼ 14,6%
Гостивар	10352	12228,6	445	525,7	4,3%	9903	4	3	3,5	▲ 9,1%
Штип	8884	18398,7	250	517,7	2,8%	8632	2	2	4,1	▲ 50,0%
Струмица	8834	11178,5	402	508,7	4,6%	8430	2	2	2,5	= 0,0%
Кичево	6106	15392,4	234	589,9	3,8%	5872	0	0	0,0	▼ 66,7%
Кочани	5572	14229,2	230	587,3	4,1%	5342	0	0	0,0	
Струга	5247	9837,1	310	581,2	5,9%	4929	8	7	13,1	▲ 650,0%
Гевгелија	4943	22903,3	134	620,9	2,7%	4809	0	0	0,0	▼ 100,0%
Неготино	4238	23293,4	100	549,6	2,4%	4134	4	2	11,0	= 0,0%
Ресен	3048	21206,4	67	466,2	2,2%	2981	0	0	0,0	
Радовиш	2850	10615,7	106	394,8	3,7%	2744	0	0	0,0	
Свети Николе	2812	15991,8	80	455,0	2,8%	2732	0	0	0,0	
Крива Паланка	2680	12451,2	131	608,6	4,9%	2549	0	0	0,0	
Делчево	2215	16304,7	75	552,1	3,4%	2140	0	0	0,0	▼ 100,0%
Берово	1910	17539,0	61	560,1	3,2%	1849	0	0	0,0	▼ 100,0%
Дебар	1828	9554,7	84	439,1	4,6%	1743	1	1	5,2	
Валандово	1616	15378,8	52	494,9	3,2%	1564	0	0	0,0	
Виница	1486	10266,0	69	476,7	4,6%	1417	0	0	0,0	
Пробиштип	1314	9793,5	54	402,5	4,1%	1260	0	0	0,0	▼ 100,0%
Кратово	1145	15175,6	38	503,6	3,3%	1106	1	1	13,3	
Богданци	1117	15220,1	30	408,8	2,7%	1087	0	0	0,0	
Крушево	1047	12486,6	46	548,6	4,4%	1001	0	0	0,0	
Демир Хисар	945	13016,5	43	592,3	4,6%	901	1	1	13,8	
Македонски Брод	810	8011,1	33	326,4	4,1%	777	0	0	0,0	
Демир Капија	639	16918,2	20	529,5	3,1%	619	0	0	0,0	
Македонска Каменица	541	8401,9	25	388,3	4,6%	516	0	0	0,0	
Пехчево	522	13105,7	17	426,8	3,3%	505	0	0	0,0	
Дојран	372	12062,3	8	259,4	2,2%	364	0	0	0,0	

Sa i përket datës së raportimit, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020. Kulminacioni është arritur në javën e katërt të vitit 2022 (n=11.881).

Gjatë muajit të fundit, korrik 2024 (250) regjistrohet një dhjetëfishim i numrit krahasuar me muajin paraprak (25). Gjatë muajit gusht janë regjistruar 829 të sëmurë.

**Grafiku 2.** Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, deri më 31.08.2024 (n=351.704)



Sipas rezultatit të sëmundjes 175 (0,05%) persona janë raste aktive, ndërsa 341.538 raste (97,1%) konsiderohen si të shëruar, e që kanë qenë të shtruar në spital ose janë trajtuar në kushte shtëpiake. (Tabela 3)

Janë regjistruar 9.995 raste të vdekjes (Lt = 2,8%). Numër më i madh i vdekjeve janë regjistruar në javën e 14 të vitit 2021 (325). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (83,9%) dhe në mesin e gjinisë mashkullore (59,5%).

81,1% kanë pasur komorbiditete.

Janë regjistruar edhe 43 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 9 gra shtatzëna.

9.029 (90,3%) kanë ndërruar jetë në spital.

Deri më 25.08.2024 janë regjistruar gjithsej 23.362 reinfektime.

Nga 20.02.2020-01.09.2024 janë testuar gjithsej 2.263.179 materiale, në laboratorët në të cilët realizohen testime molekulare për prani të SARS-CoV-2 dhe në laboratorët / institucionet shëndetësore në të cilat bëhen testimet e shpejta antigjene.

Nga numri i përgjithshëm i materialeve të testuara 1.486.516 janë me testim molekular (PCR), ndërsa 776.663 me test të shpejtë antigen.

**Tabela 3.** Rezultati i sëmundjes sipas qyteteve R. e Maqedonisë së Veriut (n=351.708)

Shpërndarja sipas qyteteve	Të sëmurë	Të shëruar	Numri i vdekjeve	Gjithsej
Shkup	79	163085	3378	166542
Manastir	10	18000	520	18530
Kumanovë	1	17870	655	18526
Prilep	2	15458	615	16075
Tetovë	17	14105	613	14735
Kavadar	14	12273	290	12577
Veles	1	10528	347	10876
Ohër	28	10313	433	10774
Gostivar	4	9903	445	10352
Shtip	2	8632	250	8884
Strumicë	2	8430	402	8834
Kërçovë		5872	234	6106
Koçan		5342	230	5572
Strugë	8	4929	310	5247
Gjevgjeli		4809	134	4943
Negotinë	4	4134	100	4238
Prespë		2981	67	3048
Radovish		2744	106	2850
Sveti Nikole		2732	80	2812
Kriva Pallankë		2549	131	2680
Dellçevë		2140	75	2215
Berovë		1849	61	1910
Dibër	1	1743	84	1828
Vallandovë		1564	52	1616
Vinicë		1417	69	1486
Probishtip		1260	54	1314
Kratovë	1	1106	38	1145
Bogdanci		1087	30	1117
Krushevë		1001	46	1047
Demir Hisar	1	901	43	945
Makedonski Brod		777	33	810
Demir Kapija		619	20	639
Makedonska Kamenica		516	25	541
Pehçevë		505	17	522
Dojran		364	8	372
<b>Gjithsej</b>	<b>175</b>	<b>341538</b>	<b>9995</b>	<b>351708</b>

## **VLERËSIMI I RREZIKUT**

Pas një periudhe aktiviteti shumë të ulët, detektohet një rritje e aktivitetit të SARS-CoV-2 brenda kontinentit evropian, përfshirë edhe në R. e Maqedonisë së Veriut.

Personat mbi 60 vjet janë më të rrezikuar nga pasqyra e rëndë e sëmundjes.

Hospitalizimi i personave me COVID-19 të konfirmuar, pranimet në kujdesin intensiv dhe vdekjet mbeten në nivel të ulët në vendet e BE-së. Këto të dhëna nuk janë të disponueshme në R. e Maqedonisë së Veriut.

Rritja e aktivitetit SARS-CoV-2 e thekson nevojën e vazhdueshme për mbikëqyrje (epidemiologjike dhe virologjike) në nivel kombëtar dhe rajonal.

## **Masa të rekomanduara për parandalim dhe kontroll**

Rekomandohet ndjekja e masave themelore për parandalimin e COVID-19 dhe sëmundjeve të tjera respiratore.

Vaksinimi mbetet si masë specifike që mundëson mbrojtje nga format e rënda të sëmundjes, edhe pse ky efekt mbrojtës me kalimin e kohës dobësohet. Mbetet rekomandimi për vaksinimin e personave me rrezik të lartë nga format e rënda të sëmundjes (siç janë personat më të moshuar).<sup>1</sup>

Shkup, 02.09.2024

Departamenti i epidemiologjisë të sëmundjeve ngjitëse

Instituti i shëndetit publik

---

<sup>1</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2024-WCP-0039%20Final.pdf>