




РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – СКОПЈЕ



Национален Регистар на Дијабетес во Република Северна Македонија во 2025 година, Структура, индикатори и препораки

Скопје, 2026

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

ВД Директор:

Научен сор. д-р Марија Андоновска

Оддел за здравствена статистика и публицистика

Раководител на оддел:

М-р д-р Вјоса Речица, специјалист по социјална медицина

Уредувачки одбор

Главен уредник:

М-р д-р Вјоса Речица

Научен сор. д-р Марија Андоновска

Автори:

- М-р д-р Вјоса Речица, специјалист по социјална медицина
- Спец. дипл. мед. сестра Надежда Лисинац, самостоен здравствен статистичар
- М-р Даниела Дуковска, самостоен здравствен статистичар
- М-р Мухарем Рамадани, самостоен здравствен статистичар
- Дипломиран педагог Сибел Алиу
- Инг. Кристијан Ангелов, здравствен соработник
- Маја Ѓорѓиеска, здравствен соработник

Дизајн и компјутерска обработка:

- Сузана Дунгевска
- Борче Андоновски

Тираж:

20 примероци



Листа на кратенки

- **ADA** – American Diabetes Association (Американско здружение за дијабетес)
- **WHO** – World Health Organization (Светска здравствена организација)
- **ICD-10 (МКБ-10)** – International Classification of Diseases, 10th Revision (Меѓународна класификација на болести)
- **T1DM** – Type 1 Diabetes Mellitus (Дијабетес тип 1)
- **T2DM** – Type 2 Diabetes Mellitus (Дијабетес тип 2)
- **GDM** – Gestational Diabetes Mellitus (Гестационен дијабетес)
- **BMI** – Body Mass Index (Индекс на телесна маса)
- **HbA1c** – Glycated Hemoglobin (Гликозилиран хемоглобин)
- **BP** – Blood Pressure (Крвен притисок)
- **CAD** – Coronary Artery Disease (Коронарна артериска болест)
- **CVD** – Cardiovascular Disease (Кардиоваскуларни заболувања)
- **CKD** – Chronic Kidney Disease (Хронична бубрежна болест)
- **EMBS / ЕМБС** – Единствен матичен број на субјект
- **EZBO / ЕЗБО** – Единствен здравствен број на осигуреник
- ****IT System („Мој термин”) **** – National electronic health system (Национален електронски систем)
- **NDR** – National Diabetes Registry (Национален регистар за дијабетес)

Индикатори

1. Демографски индикатори

- **Пол** – број на мажи и жени со дијагноза, преваленца по пол.
- **Возраст** – просечна возраст, медијана, возрастни групи (18–29, 30–44, 45–59, 60+).
- **Населено место / Општина** – просторна дистрибуција, регионални разлики.

2. Социјални и економски индикатори

- **Степен на стручна подготовка** – образовен статус на пациентите.
- **Економски статус и колку години е на работа** – социо-економски фактори поврзани со дијабетес.
- **Занимање / Основа на осигурување** – професионални ризици и здравствена покриеност.

3. Клинички индикатори

- **Главна дијагноза (тип на шеќерна болест)** – T1DM, T2DM, друг тип.
- **Датум на првото утврдување на дијагнозата** – времетраење на болеста.
- **Симптоми, тежина, висина** – БМИ, физички ризик фактори.
- **Коронарна артериска болест** – кардиоваскуларни коморбидитети.
- **Лекови и други болести/состојби (МКБ шифри)** – коморбидитети и терапија.
- **Вид на лекувањето според здравствената установа и според терапијата** – тип на третман (инсулин, орални лекови, комбинација).
- **Компликации и дијагноза на прва компликација** – микроваскуларни и макроваскуларни компликации.
- **Други компликации (МКБ)** – сите други болести поврзани со дијабетес.
- **Последици / Датум на смрт / Причина за смрт** – морталитет и поврзаност со дијабетес.
- **Дали пациентот е обдуциран** – можност за точна анализа на смртни случаи.

4. Генетски / семејни индикатори

- **Дали некој во блиското семејство боледувал од шеќерна болест** – фамилијарен ризик.

5. Индикатори за здравствена услуга

- **Име на установа на пријавувач / ЕДБ на установа** – распределба на пациенти по здравствени установи.

- **Вид на лекување и спроведена терапија** – анализа на квалитет на третман, следење на стандарди.

6. Анализи

- **Преваленца и инциденца** на шеќерна болест по пол, возраст и региони.
- **Просечна тежина, висина и БМИ** на дијабетичари.
- **Процент на пациенти со коморбидитети** (коронарна болест, хипертензија, бубрежни заболувања).
- **Процент на пациенти со фамилијарен ризик.**
- **Тип на лекување** – колку пациенти се на инсулин, колку на таблети.
- **Времетраење на болеста** – просечно време од дијагноза до инсулин или компликации.
- **Компликации и морталитет** – колку пациенти развиле компликации, колку починале и од што.

СОДРЖИНА

Листа на кратенки

1. *Вовед*
2. *Цели на истражувањето*
3. *Методи*
 - 3.1 *Дизајн на студијата*
 - 3.2 *Извори на податоци*
 - 3.3 *Популација*
 - 3.4 *Критериуми за вклучување*
 - 3.5 *Индикатори*
 - 3.6 *Кодирање*
 - 3.7 *Статистичка анализа*
 - 3.8 *Контрола на квалитет*
 - 3.9 *Етика*
 - 3.10 *Ограничувања*
4. *Анализа и резултати*
 - 4.1 *Општи показатели за инциденца и дистрибуција*
 - 4.2 *Дистрибуција според тип на дијабетес*
 - 4.3 *Возрасна распределба на случаите*
 - 4.4 *Епидемиолошка анализа на десетте најчести дијагнози (ICD-10)*
 - 4.4 *Просторна дистрибуција на инциденцата по општини*
 - 4.5 *Јавно-здравствено значење на инциденцата*
5. *Општи показатели на преваленца*

- 5.3 *Епидемиолошка анализа на десетте најчести дијагнози (преваленца)*
- 6. *Компаративен преглед на епидемиолошките индикатори*
- 6.2 *Научна интерпретација на наодите*
- 6.3 *Интерпретација на родовиот диспаритет (SRR анализа)*
- 6.4 *Возрасна зависност и клинички импликации*
- 6.5 *Географска хетерогеност*
- 6.6 *Анализа на системските манифестации*
- 7. *Јавно-здравствени препораки за 2025*
- 8. *Референци*
- 9. *Прилог табели*

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


1. Вовед

Дијабетес мелитусот е хронична метаболна болест со глобална преваленца која, според Меѓународната федерација за дијабетес (IDF), во 2023 година достигна 537 милиони возрасни лица, со проекција за пораст на 783 милиони до 2045 година. Болеста претставува водечка причина за слепило, терминална бубрежна болест, нетрауматски ампутации и кардиоваскуларен морталитет во развиените и земјите во развој. Популациските студии базирани на регистри претставуваат методолошки стандард за следење на преваленцата, временските трендови и товарот на компликациите, со предност пред клиничките студии во смисла на репрезентативност и обем. Регистарските студии го документираат реалниот клинички пејзаж, вклучувајќи ги и недоволно дијагностицираните и потценети случаи и овозможуваат планирање на здравствените ресурси засновано на докази .

Слика 1.



2. Цели на истражувањето



1. Проценка на инциденца и преваленца следење на бројот на новодијагностицирани случаи (инциденца) и вкупниот број на луѓе кои живеат со дијабетес (преваленца). Ова вклучува разграничување по тип (тип 1, тип 2, гестациски), временски трендови и географска распределба низ цела држава.

2. Следење на клинички исходи и компликации бубрежна функција, кардиоваскуларни настани, дијабетична ретинопатија, невропатија и ампутации. Ова овозможува мерење на квалитетот на грижата и рано откривање на компликации.

3. Анализа на демографски и ризични фактори Вклучува собирање на социодемографски варијабли (возраст, пол, регион, образование), биомаркери и фактори на ризик (дебелина, физичка неактивност, фамилијарна историја). Ова е основа за стратификација на ризик и таргетираните интервенции.

4. Поддршка на здравствени политики Агрегираните податоци служат за информирање на националните стратегии за превенција и лечење на дијабетес, распределба на ресурси, планирање на здравствените услуги и евалуација на спроведените програми.

5. Обезбедување база за научни истражувања Регистарот функционира како структурирана, анонимизирана база на податоци достапна за академски и клинички

истражувачи, со цел генерирање на докази специфични за популацијата во Македонија.

3. Методологија на истражувањето (Национален регистар)

3.1 Дизајн на студијата

Истражувањето претставува ретроспективна, дескриптивна и аналитичка епидемиолошка студија, базирана на податоци од национален регистар за дијабетес мелитус во Република Северна Македонија. Целта на регистарот е систематско следење на инциденца, преваленца, компликации и исходи од болеста, како и анализа на ризичните фактори и здравствените нееднаквости во популацијата.

3.2 Извори на податоци (Национален интегриран систем)

Податоците се прибираат од повеќе национално поврзани извори со цел обезбедување на комплетност и валидност:

- Јавни здравствени установи (амбулантски и болнички установи од сите нивоа на здравствена заштита)
- Приватни здравствени установи со договор со ФЗО
- Национален електронски систем „Мој Термин“ (како примарен извор за клинички епизоди и дијагнози)
- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија (епидемиолошки и извештајни податоци)
- Државен завод за статистика (демографски и смртностни податоци)
- Матични книги на умрени (за верификација на смртност и причини за смрт)

Податоците се интегрираат преку единствен идентификациски код (ЕМБГ/шифриран ID) со цел избегнување на дуплирање.

3.3 Популација

Истражувањето ја опфаќа целокупната резидентна популација на Република Северна Македонија, со посебен аналитички фокус на возрасната група од 18 до 69 години. Оваа возрасна категорија е избрана поради нејзината епидемиолошка релевантност, односно најголемата работоспособна популација, кај која дијабетесот има значајно влијание врз морбидитетот, продуктивноста и здравствените трошоци.

Популацијата се анализира стратифицирано по:

- возраст (петгодишни или десетгодишни возрасни групи)
- пол (мажи/жени)
- регионална припадност (општини или здравствени региони)
- урбано/рурално живеење

3.4 Критериуми за вклучување

Во регистарот се вклучуваат:

- Лица со потврдена дијагноза на дијабетес мелитус
- ICD-10 кодови:
 - E10 – Дијабетес тип 1
 - E11 – Дијабетес тип 2
 - E12 – Малнутриционен дијабетес
 - E13 – Друг специфичен дијабетес
 - E14 – Неспецифициран дијабетес
- Пациенти со најмалку една здравствена епизода во тековната година
- Резиденти на РСМ со валидни здравствени записи

3.5 Индикатори

Демографски индикатори

- Возраст (континуирана и категоријална)
- Пол
- Место на живеење (урбано/рурално, регион)

Социјално-економски индикатори

- Ниво на образование
- Работен статус и занимање
- Социо-економски индекс (доколку е достапен)

Клинички индикатори

- BMI (индекс на телесна маса)
- Тип и траење на дијабетес
- Терапија (инсулин, орални антидијабетици)
- Присуство на коморбидитети
- Хронични компликации (нефропатија, ретинопатија, невропатија)

Фамилијарни и ризични фактори

- Генетска предиспозиција
- Артериска хипертензија
- Дислипидемија
- Начин на живот (пушење, физичка активност)

Исходи

- Компликации и инвалидитет

3.6 Кодирање и стандардизација

- Сите дијагнози се кодираат според **ICD-10 класификација**
- Дополнително се користат WHO стандарди за класификација на коморбидитети
- Податоците се хармонизираат според национален речник на здравствени термини
- Се применува единствен систем за шифрирање на пациенти (анонимизација)

3.7 Статистичка анализа

Анализата опфаќа:

- Дескриптивна статистика (средна вредност, медијана, SD, пропорции)
- Инциденца и преваленца на 100,000 жители
- Возрасно- и полово-стандардизирани стапки (SDR)
- Регионална анализа (географска дистрибуција)
- Тренд анализа (годишни промени, Joinpoint доколку е применливо)
- Анализа на ризик (RR, OR)
- Сравнување меѓу групи (χ^2 тест, t-test,)

3.8 Контрола на квалитет на податоци

За обезбедување на висока валидност и доверливост се применуваат следните процедури:

- Детекција и елиминација на дупли записи (duplicate check)
- Логичка валидација (на пр. возраст vs дијагноза)
- Стандардизација на дијагнози и кодови
- Обработка на недостасувачки податоци (imputation методи каде е оправдано)
- Редовен аудит на базата (quality audit cycles)
- Контрола на временска конзистентност (timeliness of reporting)

3.9 Етика

Истражувањето се спроведува во согласност со националната и меѓународната етичка регулатива.

- Сите податоци се анонимизирани пред анализа
- Се почитува Законот за заштита на лични податоци на РСМ
- Не се користат директни идентификатори на пациенти
- Податоците се користат исклучиво за јавноздравствени и научни цели
- Обезбедена е доверливост и сигурност на податоците

3.10 Ограничувања на студијата

Иако студијата се базира на национален регистар, постојат одредени ограничувања:

- Недоволно пријавување од приватните здравствени установи
- Нецелосни или недостасувачки податоци во дел од записите
- Варијации во квалитетот на внесените податоци меѓу различни институции
- Доцнење во ажурирање и синхронизација на податоците
- Можна хетерогеност во клиничкото кодирање и дијагностички практики
- Ограничена достапност на социо-економски индикатори во рутинските бази

Слика 2.



Слика 3.



4. АНАЛИЗА И РЕЗУЛТАТИ НА ИНЦИДЕНЦА И ПРЕВАЛЕНЦА НА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС (2025)

4.1 Општи показатели за инциденца

Во анализираниот период во Република Северна Македонија се регистрирани вкупно 6.614 новодијагностицирани случаи на дијабетес мелитус, што одговара на инциденца од 360,09 на 100.000 жители. Овие податоци укажуваат дека дијабетес мелитус претставува едно од најзначајните хронични незаразни заболувања со континуиран пораст и значително влијание врз јавното здравје, здравствениот систем и општествено-економскиот товар. Од вкупниот број регистрирани случаи, 3.539 случаи (53,5%) се евидентирани кај жени, со стапка од 384,71 на 100.000 жители, додека кај мажите се регистрирани 3.075 случаи (46,5%), со стапка од 340,65 на 100.000 жители. Повисоката инциденца кај женската популација укажува на постоење на одредени демографски, биолошки и социо-здравствени фактори кои придонесуваат за поголема регистрирана застапеност на болеста кај жените. Една од можните причини за оваа разлика е подолгиот животен век кај женската популација, бидејќи дијабетесот е заболување чие појавување значително се зголемува со возраста. Дополнително, жените почесто ги користат здравствените услуги, почесто посетуваат превентивни и контролни прегледи и имаат поголема веројатност за навремено дијагностицирање на болеста. Влијание можат да имаат и хормоналните и

метаболичките промени, особено во постменопаузалниот период, кога ризикот за развој на тип 2 дијабетес дополнително се зголемува.

Воедно, регистрираната инциденца ја одразува и растечката изложеност на ризик-фактори во популацијата, како што се:

- дебелината и прекумерната телесна тежина,
- физичката неактивност,
- неправилната и калорична исхрана,
- хроничниот стрес,
- пушењето,
- артериската хипертензија,
- дислипидемиите,
- како и стареењето на населението.

Стапката на инциденца претставува важен индикатор за следење на новите случаи и за проценка на динамиката на ширење на заболувањето. Континуирувањето пораст на новодијагностицирани случаи укажува на потреба од засилување на превентивните програми, подобрување на скринингот кај ризичните групи и рано откривање на болеста во примарната здравствена заштита.

4.2 Дистрибуција според тип на дијабетес

Епидемиолошка анализа на дијабетес мелитус во Македонија (ICD-10: E10, E11, E13, E14, O24)

Во анализираниот период се регистрирани вкупно **6.614 случаи на дијабетес мелитус**, при што **дијабетес тип 2 (E11)** е убедливо најзастапен со **6.374 случаи (96,4%, вклучувајќи 23 случаи E13)**. **Дијабетес тип 1 (E10)** учествува со **215 случаи (3,3%)**, додека **гестацискиот дијабетес (O24)** е регистриран кај **36 случаи (0,4%)**. Во групата „тип 2 дијабетес“ во оваа анализа, покрај класичниот дијабетес мелитус тип 2 (E11), се вклучени и случаите кодирани како E13 – „друг специфициран дијабетес мелитус“. Оваа категорија опфаќа секундарни, мешани или атипични форми на дијабетес кои во клиничката практика често се однесуваат и третираат слично на тип 2 дијабетесот, особено кај возрасната популација. Поради тоа, во епидемиолошката интерпретација и статистичката обработка, E13 е интегриран во пошироката група на тип 2 дијабетес и метаболички поврзани форми.

Структура на дијабетес тип 2

Кај пациентите со дијабетес тип 2, најголем дел од случаите (**4.580 или 72,1%**) се евидентирани како **E11.9 – дијабетес без компликации**. Значително помал број случаи се регистрирани со специфични акутни или хронични компликации, вклучувајќи хиперосмоларитет (41), лошо контролиран дијабетес (16), кетоацидоза

(11), ангиопатија (5), нефропатија (4), невропатија (3) и ретинопатија (1). Високо учество на случаи означени „без компликации“ може да укажува на **потенцијално недоволно кодирање или недоволна регистрација на компликациите**, бидејќи кај долготрајните пациенти со тип 2 дијабетес се очекува поголема застапеност на хронични оштетувања.

Профил на дијабетес тип 1

Од вкупно **215 случаи со дијабетес тип 1**, кај **114 пациенти (53,0%)** не се регистрирани компликации. **Кетоацидоза** е евидентирана кај **33 случаи (15,3%)**, што претставува најчеста акутна компликација. Хронични компликации се регистрирани кај **7 пациенти (3,3%)**, додека само **еден случај (0,5%)** е класифициран како лошо контролиран дијабетес. Кај **60 пациенти (27,9%)** не е прецизирана состојбата во однос на компликациите.

Анализа на компликациите кај сите типови дијабетес

Најголем дел од регистрираните случаи (**4.694 или 71,0%**) се водат како пациенти **без компликации**. Акутни компликации, вклучувајќи кетоацидоза, хиперосмоларитет и ацидоза, се регистрирани кај **122 пациенти**. Хронични компликации, како што се ангиопатија, нефропатија и невропатија, се евидентирани кај **37 случаи**, додека **17 пациенти** се класифицирани како **лошо контролирани** (E10.65 и E11.65).

Овие резултати укажуваат дека регистрираната застапеност на хроничните компликации е релативно ниска во однос на очекуваната клиничка слика кај популација со доминантен тип 2 дијабетес, што дополнително ја нагласува потребата од подобрување на дијагностичкото кодирање и евидентирањето на придружните состојби.

Гестациски дијабетес

Регистрирани се **36 случаи на гестациски дијабетес**. Од нив, **3 случаи** се класифицирани како гестациски дијабетес без употреба на инсулин (O24.41), **2 случаи** како гестациски дијабетес со употреба на инсулин (O24.42), **2 случаи** се поврзани со претходно постоечки дијабетес тип 1 (O24.0/O24.32), а **1 случај** со претходно постоечки дијабетес тип 2 (O24.1).

Заклучок

Епидемиолошката структура на дијабетесот во Македонија покажува изразена доминација на **дијабетес тип 2**, кој сочинува речиси целокупниот товар на болеста. Иако најголем дел од пациентите се евидентирани без компликации, ниската застапеност на хронични компликации во административните податоци сугерира можност за недоволно кодирање и потреба од унапредување на квалитетот на

здравствената документација. Подобреното следење на компликациите би овозможило попрецизна проценка на вистинскиот товар на болеста и поефикасно планирање на превентивните и терапевтските мерки.

4.3 Возрасна распределба на случаите

Возрасната структура на новорегистрираните случаи покажува јасен и континуиран тренд на пораст на инциденцата со зголемување на возраста. Најголем број случаи се регистрирани кај лицата на возраст над 60 години, кои сочинуваат повеќе од половина од вкупниот број заболени. Овој наод е очекуван и е во согласност со познатите епидемиолошки карактеристики на дијабетесот, особено на тип 2 дијабетесот, чија појава е тесно поврзана со стареењето на населението. Со возраста доаѓа до:

- намалување на инсулинската чувствителност,
- промени во метаболизмот,
- зголемена акумулација на масно ткиво,
- намалена физичка активност,
- како и почеста појава на коморбидитети.

Епидемиолошки преглед по возрасни групи

- **Највисока застапеност кај постарите лица:** Возрасната група од 60+ години е најбројна во сите категории.
- **Дијабетес тип 2 кај групата 60+:** Само кај овој тип, оваа група брои вкупно 3.603 лица (1.981 жена и 1.622 мажи).
- **Трендови кај младите:** Возрасната група од 18-29 години бележи најниска застапеност во сите типови.
- **Динамика на возраст:** Во сите типови на дијабетес, бројот на случаи се зголемува паралелно со зголемувањето на возраста, што укажува на тоа дека постарата популација е најранлива група.

Заклучоци

Дијабетесот во оваа популација е претежно заболување што се јавува во подоцнежните години од животот. Најголемиот товар на болеста лежи во возрасната група од 60+ години, при што постои постојан тренд на зголемување на бројот на пациенти од најмладите кон најстарите групи. Значителна застапеност е забележана и кај возрасната група од 45 до 59 години, што укажува дека болеста сè почесто се дијагностицира и кај работоспособната популација. Ова има сериозни импликации врз продуктивноста, работната способност и економските трошоци, поради потребата од долготрајно лекување и справување со компликациите. Кај помладите возрасни групи (18–44 години), инциденцата е значително пониска, но присуството

на случаи и во оваа популација укажува на постепено поместување на болеста кон помлада возраст, што најчесто е поврзано со:

- дебелина кај младите,
- физичка неактивност,
- нездрав начин на исхрана,
- прекумерна употреба на процесирани храна,
- и изложеност на хроничен стрес.

Овој тренд претставува сериозен јавно-здравствен предизвик бидејќи раната појава на дијабетес значи подолг период на изложеност на хипергликемија и поголем ризик од развој на компликации во текот на животот.

4.4 Епидемиолошка анализа според десет најчести дијагнози

Анализата на десетте најчесто регистрирани ICD-10 дијагнози покажува изразена доминација на случаи без евидентирани компликации, што укажува дека најголем дел од пациентите се регистрираат со основната дијагноза на дијабетес, без дополнително кодирање на придружните состојби.

Табела 1.

Ранг	Дијагноза	Број	% од сите случаи
1	E11.9 – Тип 2 дијабетес без компликации	4.580	69,2%
2	E11 – Тип 2 дијабетес мелитус	1.515	22,9%
3	E11.0 – Тип 2 дијабетес со хиперосмоларитет	63	0,6%
4	E10.9 – Тип 1 дијабетес без компликации	114	1,7%
5	E10.1 – Тип 1 дијабетес со кетоацидоза	33	0,5%
6	E11.8 – Тип 2 дијабетес со други означени компликации	34	0,5%
7	O24 – Дијабетес во бременост	33	0,4%
8	E11.65 – Лошо контролиран тип 2 дијабетес	16	0,2%
9	E11.5 – Тип 2 дијабетес со циркулаторни компликации	15	0,2%
10	E14 – Неозначен дијабетес мелитус	4	0,2%

Интерпретација на резултатите

Најчеста дијагноза е **E11.9 – Тип 2 дијабетес без компликации**, со 4.580 случаи или речиси седум од десет регистрирани пациенти. Овој наод ја потврдува доминантната улога на тип 2 дијабетесот во структурата на заболувањето во Македонија. Втора по зачестеност е основната дијагноза **E11 – Тип 2 дијабетес мелитус**, со 1.515 случаи. Заедно со E11.9, овие две категории сочинуваат повеќе од 90% од сите регистрирани случаи.

Меѓу компликациите најчесто се регистрира:

- **Хиперосмоларна состојба (E11.0)** со 63 случај,
- **Кетоацидоза кај тип 1 дијабетес (E10.1)** со 33 случаи,
- **Други означени компликации (E11.8)** со 34 случаи.

Хроничните компликации како нефропатија, ретинопатија, невропатија и периферна ангиопатија се регистрирани кај многу мал број пациенти, што не соодветствува на очекуваната клиничка слика кај популација со долгогодишен дијабетес.

Возрасни и полови карактеристики

Десетте најчести дијагнози се концентрирани претежно кај лицата на возраст **60 и повеќе години**, а потоа кај групата **45–59 години**. Жените имаат нешто поголем број регистрирани случаи од мажите, особено кај тип 2 дијабетесот.

Заклучок

Структурата на десетте најчести дијагнози покажува дека товарот на дијабетесот во Македонија е речиси целосно поврзан со **тип 2 дијабетесот**, додека регистрираните компликации се релативно ретки. Ваквиот распоред најверојатно укажува на недоволно специфично кодирање на компликациите, особено на хроничните оштетувања на бубрезите, очите, нервниот и кардиоваскуларниот систем. Подобрувањето на клиничката документација и ICD-10 кодирањето би овозможило попрецизна проценка на вистинскиот товар на болеста и нејзините последици.

4.5 Дистрибуција по општини

Картографскиот приказ на инциденцата на дијабетес мелитус по општини во Република Северна Македонија покажува изразени географски разлики во зачестеноста на заболувањето. Анализата е изразена преку стапки на 100.000 жители и овозможува детален увид во просторната распределба на новорегистрираните случаи на дијабетес на локално ниво. Од картата е евидентно дека општините со највисока инциденца се концентрирани претежно во северниот, североисточниот и источниот дел на државата, каде доминираат темноцрвени и црвени тонови што означуваат висок и многу висок ризик. Наспроти тоа, општините во југозападниот и делови од централниот регион имаат пониски стапки на инциденца и се прикажани со жолти и зелени нијанси.

Особено висока инциденца е регистрирана во:

- Битола – 602.3 на 100.000 жители,
- Велес 606.05 на 100.000 жители,
- Македонска каменица 854,1 на 100.000 жители.
- Винаца 845.9

Овие општини значително го надминуваат националниот просек од 360,09 на 100.000 жители, што укажува на постоење на локални фактори кои придонесуваат за зголемен ризик од заболување. Просторната нееднаквост во инциденцата може да биде резултат на повеќе фактори, меѓу кои:

- демографската структура и стареењето на населението,
- различниот степен на урбанизација,
- социо-економските услови,
- достапноста и користењето на здравствените услуги,
- животните навики и начинот на исхрана,
- физичката неактивност,
- дебелината,
- како и различното ниво на скрининг и рано откривање на болеста.

Во општините со повисока инциденца можно е да постои и подобра детекција и регистрирање на случаите, што делумно може да влијае врз високите стапки. Сепак, концентрацијата на високи вредности во одредени региони укажува на потребата од подетални локални епидемиолошки анализи. Општините со пониска инциденца, претежно во југозападниот дел на државата, може да се карактеризираат со:

- помлада популација,
- различни животни навики,
- поголема физичка активност,
- или потенцијално пониско ниво на дијагностицирање и пријавување на случаите.

4.6 Јавно-здравствено значење на инциденцата

Регистрираната инциденца на дијабетес мелитус укажува на континуиран раст на товарот од хроничните незаразни заболувања и потреба од сеопфатен, интегриран и долгорочен пристап во превенцијата и контролата на болеста.

Особено значење има:

- раното откривање на ризичните лица,
- редовниот скрининг кај популацијата над 45 години,
- контролата на дебелината,
- промоцијата на физичката активност,
- здравата исхрана,
- едукацијата на населението,
- како и подобрувањето на пристапот до здравствени услуги.

Инциденца на дијабетес мелитус по пол и возраст

Стапка на 100.000 население и процент



ЖЕНИ
3.539
случаи (100%)

384,71
на 100.000
населението



МАЖИ
3.075
случаи (100%)


340,65 на
100.000 жители




ВКУПНО (Г+М)
6,614
случаи (100%)

360,09 на
100.000
населението


РАСПРЕДЕЛБА ПО ВОЗРАСТНИ ГРУПИ



РАСПРЕДЕЛБА ПО ТИП НА ДИЈАБЕТЕС (според процент)




ТОП 10 НАЈЧЕСТИ ДИЈАГНОЗИ - ВКУПНО (Ж+М)




РАСПРЕДЕЛБА ПО ВОЗРАСТ И ПОЛ СПОРЕД ТИП НА ДИЈАБЕТЕС (стапка на 100.000 население)



КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС



ДРУГИ ГРУПИ ДИЈАГНОЗИ - стапка на 100.000 население




КЛУЧНИ НАОДИ


- Тип 2 дијабетес претставува >96% од сите случаи кај двата пола.
- Стапките растат со возраста, највисоки во групата 60+ години.
- Циркулаторните компликации се почести кај мажите.
- Дијабетес во бременоста: 1.98 на 100.000 население (само кај женската популација).

Слика 4.


Слика 5.



Слика 6.



Слика 7.



5.Преваленца на дијабетес мелитус во Р. С. Македонија

Дијабетес мелитус претставува еден од водечките јавноздравствени предизвици во Република Северна Македонија. Според консолидираните податоци за преваленца, во земјата се регистрирани вкупно **141,891 случаи** на дијабетес, што одговара на исклучително висока стапка од **7,725.27 на 100,000 жители**.

5.1 Детална епидемиолошка анализа по дијагноза, компликации и пол

Структура на популацијата

Регистарот опфаќа 141 891 пациенти, од кои 78 663 (55.4%) се жени и 63 228 (44.6%) мажи. Вкупната стапка на преваленца е 7 725 на 100 000 население, со повисока стапка кај жени (8 533) отколку кај мажи (6 911). Разликата одразува поголемата застапеност на жени во популацијата.

Тип 2 — доминантен, со значајни полови разлики

Тип 2 опфаќа 134 918 пациенти (95.09% од регистарот) со стапка од 7 346 на 100 000. Апсолутно доминира и кај двата пола. Сепак, клинички профилот по компликации открива јасни полови разлики.

Циркулаторни компликации (E11.5) се единствената категорија каде мажите значително ги надминуваат жените и во апсолутни бројки (626 наспроти 542) и во стапка (68.4 наспроти 58.8 на 100 000). Разликата е уште поизразена кај специфичните поткатегории: периферна ангиопатија со гангрена (E11.52) покажува стапка од 8.2 кај мажи наспроти 2.5 кај жени. Ишемична кардиомиопатија (E11.53) е исто така повисока кај мажи (17.1 наспроти 10.5). Ова е конзистентно со глобалните наоди за поголем кардиоваскуларен ризик кај мажи со дијабетес.

Офталмични компликации (E11.3) — жените имаат повисока стапка (49.8 наспроти 36.8). Дијабетска катаракта (E11.36) е особено изразена кај жени: 6.1 наспроти 2.4 на 100 000. Препролиферативна и пролиферативна ретинопатија се порамномерни.

Невролошки компликации (E11.4) се повисоки кај жени (29.8 наспроти 19.1 на 100 000). Полиневропатијата, автономната невропатија и мононевропатијата — сите се повисоки кај женска популација. Ова е важен клинички наод кој може да укажува на подолг просечен тек на болеста кај жени пред дијагнозата, или на полово-специфични невропатски механизми.

Лошо контролиран Тип 2 (E11.65) е речиси ист кај двата пола — 22.6 кај жени и 24.3 кај мажи. Вкупно 430 пациенти носат оваа дијагноза, но реалниот број на лошо

контролирани случаи е сигурно значително поголем, бидејќи оваа шифра ретко се употребува систематски.

Хиперосмоларност (E11.0) е повисока кај жени (56.0 наспроти 54.0). Хиперосмоларната некетотична кома (E11.01) е особено изразена: 33.6 кај жени наспроти 23.3 кај мажи, разлика од 44%. Оваа итна состојба со висок морталитет заслужува посебно внимание во контекст на постарата женска популација.

Без компликации (E11.9) — огромното мнозинство, 105 120 пациенти (74.1%), е регистрирано без документираните компликации. Стапката е 6 359 кај жени и 5 083 кај мажи. Ова е методолошки значаен наод: дали навистина немаат компликации, или компликациите не се доволно скринирани и документираны.

Тип 1 — специфичен полов профил

Вкупно 6 582 пациенти (4.64%), со вкупна стапка од 358 на 100 000. Женската стапка (371) е нешто повисока од машката (346), но разликата е минимална.

Ацидоза (E10.1) е значително почеста кај жени (37.0 наспроти 28.9 на 100 000). Кетоацидозата без кома (E10.11) покажува стапки 14.6 кај жени наспроти 11.9 кај мажи. Ова може да одразува биолошки разлики во кетогенезата или разлики во пристапот до итна помош.

Циркулаторни компликации (E10.5) се обратно — повисоки кај мажи (8.7 наспроти 6.2 на 100 000). Периферна ангиопатија со гангрена (E10.52) е речиси тројно повисока кај мажи (1.86 наспроти 0.54).

Офталмични компликации (E10.3) се повисоки кај жени (8.1 наспроти 6.8). Препролиферативната ретинопатија покажува стапка од 2.2 кај жени наспроти 0.87 кај мажи речиси тројна разлика, иако во мали апсолутни бројки.

Мускулоскелетни компликации (E10.61) покажуваат голема полова асиметрија: стапка 2.2 кај жени наспроти 0.77 кај мажи. Иако апсолутните бројки се мали (20 жени, 7 мажи), трендот е конзистентен со познатиот ефект на хипергликемија врз зглобните ткива кај жени.

Без компликации (E10.9) — 3 563 пациенти со стапка 194 на 100 000, речиси идентична меѓу половите. Ова значи дека добар дел пациенти со Тип 1 сè уште немаат документираните компликации, но долгиот тек на автоимуната болест наложува редовен скрининг.

Гестациски дијабетес (O24)

117 жени со O24 дијагноза, со стапка 12.7 на 100 000 женско население. Оваа бројка е значително пониска од очекуваното. Анализа по поткатегории открива дека само 23 се дијагностицирани со дијабетес кој се јавил по 24-та гестациска недела (O24.4) класичен гестациски дијабетес додека останатите се претходно постоечки Тип 1 или Тип 2 во бременост. Клинички важно е и тоа дека 7 жени биле третирани со инсулин за време на бременост (O24.42 и O24.12 и O24.0), а уште поголем дел не биле инсулински третирани. Нарушената глукозна регулација во бременост (O24.5) е регистрирана кај 6 жени.


Категориите E13 и E14 — значајни

E13 (друг означен дијабетес) брои 391 пациенти, а E14 (неозначен) само 9. E13 е документиран кај жени (301 наспроти 90 мажи), со концентрација на хиперосмоларни и ренални компликации. Лошо контролиран E13 (E13.65) е регистриран само кај 3 жени.

Клучни наоди


Мажите со дијабетес имаат значително поголем ризик од тешки циркулаторни компликации гангрена, исхемична кардиомиопатија и периферна ангиопатија и тоа конзистентно и кај Тип 1 и кај Тип 2. Ова е приоритетна таргет-група за кардиоваскуларна превенција. Жените имаат повисока стапка на офталмични, невролошки и мускулоскелетни компликации, со посебно изразена катаракта и препролиферативна ретинопатија. Скринингот за очни компликации кај жени со долготраен дијабетес треба да биде систематски приоритет. Хиперосмоларната некототична кома е значително почеста кај жени, поврзана со постарата возрасна структура на женска популација со Тип 2. Оваа итна состојба носи висок морталитет и треба да биде цел на едукативни програми за саомониторинг. Конечно, доминацијата на категоријата „без компликации“ (74.1% кај Тип 2) е сигнал за претпазливост — не мора да значи добра контрола, туку можно недоволно документирање на постоечки компликации. Систематскиот годишен скрининг (очен, бубрежен, нервен, васкуларен) и кодирање на наодите во регистарот би дале значително поверодостојна клиничка слика.

Слика 8.



Слика 9.

Клинички индикатори на преваленцата по пол, 2025



6. Анализа по возраст

Инциденцата на дијабетесот покажува екстремна старосна зависност, каде **над 56% од новите случаи се концентрирани кај популацијата над 60 години**. Сепак, најкритичниот наод за јавното здравје е фактот што **28% од новите пациенти се**


дијагностицираат со веќе развиени хронични васкуларни и органски компликации. Оваа латентност индицира долготрајна, недијагностицирана фаза на болеста. Интерпретацијата на специфичните стапки на компликации во преваленцата овозможува прецизно мапирање на органскиот колапс:

- **Макроваскуларен ризик кај мажите:** Кај машкиот пол се регистрира значително повисока стапка на циркулаторни компликации (стапка од **68.42** наспроти **58.80** кај жените), што укажува дека мажите претставуваат ризична група за развој на дијабетично стапало, периферна ангиопатија и исхемични инциденти.
- **Микроваскуларен ризик кај жените:** Кај женскиот пол се регистрираат значително повисоки стапки на офталмолошки компликации (**49.79** наспроти **36.83**) и невролошките оштетувања (**29.83** наспроти **19.13**), што укажува на потребата од редовен очен и невролошки скрининг кај женските пациенти.


6.5 Анализа по општини

Просторната дистрибуција по општини ја потврдува хипотезата за регионални кластери со висок ризик, каде **Битола, Прилеп и Куманово** се издвојуваат како трите водечки јавноздравствени жаришта во државата. Фактот што во сите топ 10 општини без исклучок се одржува трендот на родова доминација кај жените, ја потврдува униформноста и стабилноста на епидемиолошкиот модел на територијално ниво.

Слика 10.



Слика 11.



Заклучна реченица:

Сумирано, епидемиолошките индикатори во Р. Северна Македонија укажуваат на потребата од промена во стратегијата: преминување од пасивен третман на веќе развиена болест кон посистематски мониторинг (HbA1c) и организиран скрининг кај населението над 45 години, со цел да се намали високата стапка (28%) на веќе развиени васкуларни компликации во моментот на поставување на дијагнозата.

Табела 5: сооднос на случаи (СС) за специфични хронични компликации (Жени /Мажси)

Шифра (МКБ-10) и Компликација	Стапка кај Жени (на 100k)	Стапка кај Мажси (на 100k)	Пресметка (RateЖ /RateМ)	Точка на ризик (IRR)	Профил на ризик (Повисок кај:)
E11.4 - Невролошки компликации	29.83	19.13	29.83 / 19.13	1.56	● Жени (за 56%)
E11.3 - Офталмолошки компликации	49.79	36.83	49.79 / 36.83	1.35	● Жени (за 35%)
E11.2 - Ренални компликации	17.68	15.74	17.68 / 15.74	1.12	○ Еднаков ризик*
E11.5 - Циркулаторни компликации	58.80	68.42	58.80 / 68.42	0.86	● Мажси (за 14%)


6.6 *Анализа на системските манифестации на Дијабетес Мелитус во Р. Северна Македонија*

Епидемиолошкиот профил на дијабетес мелитус во Р. Северна Македонија покажува карактеристики на континуиран пораст со значајно јавноздравствено влијание. Со општа стапка на преваленца од **7,725.27 на 100,000 жители**, дијабетесот претставува едно од водечките хронични незаразни заболувања во државата. Динамиката на овој процес дополнително се мери преку стапката на инциденца од **360.09 на 100,000**, што ја покажува брзината со која новите случаи се дијагностицираат и се вклучуваат во групата на хронично болни. Сериозен јавноздравствен дефицит се забележува во клиничкиот тајминг на детекција на болеста. Податокот дека дури **28% од новодијагностицираните пациенти манифестираат развиени хронични компликации** во моментот на евидентирање во здравствениот систем, претставува јасен епидемиолошки маркер за системско задоцнување во примарниот скрининг. Ова имплицира дека скоро една третина од пациентите во Македонија поминале низ долгогодишна фаза на асимптоматска, неконтролирана хипергликемија која веќе предизвикала структурни оштетувања на васкуларната мрежа. Понатаму, анализата на специфичните стапки на компликации (E11.2 до E11.5) го открива родовиот диспаратитет од клинички аспект. Додека женскиот пол поседува вишок на ризик за развој на микроваскуларни и паренхимални оштетувања — особено дијабетична ретинопатија ($SS = 1.35$) и периферна невропатија ($IRR = 1.56$), машкиот пол се издвојува како изолирана целна група за макроваскуларни инциденти. Стопката на циркулаторни компликации од **68.42 на 100,000 кај мажите** (наспроти **58.80 кај жените**) потврдува дека дијабетесот кај машката популација има поагресивен ангиопатски тек кој директно корелира со зголемен ризик од исхемична срцева болест и периферна гангрена. Случаите со енормна концентрација во Битола, Прилеп и Куманово сугерира постоење на специфични регионални детерминанти. Дали овие географски жаришта се резултат на забрзано демографско стареење или на локални фактори на животната средина и исхраната, останува предмет на идна наменска еколошка студија. Сепак, тековната конзистентност на податоците наметнува итна потреба од реструктурирање на превентивните програми и воведување на дигитален менаџмент на гликемијата (HbA1c) за да се намали појавата на акутни состојби како кетоацидоза и хиперосмоларност.

Слика 12.

ПРЕВАЛЕНЦА НА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ПО ПОЛ И ДИЈАГНОЗИ

Стапка на 100.000 население и процент



ПРЕВАЛЕНЦА НА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ПО ПОЛ И ДИАГНОЗИ

Стапка на 100.000 население и процент



ЖЕНИ

78.663

случаи (100,0%)

населението

8.533,43 на 100.000



МАЖИ

63.228

случаи (100,0%)

жителите

6.910,99 на 100.000



ЗАЕДНО (F+M)

141.891

случаи (100,0%)

7.725,27 на 100.000 жителите

РАСПРЕДЕЛА ПО ТИП НА ДИЈАБЕТЕС



Абсолутни броеви			
E11 Тип 2	74.948	59.970	134.918
E10 Тип 1	3.417	3.165	6.582
Други (E13, E14, O24)	301	90	391
ВКУПНО	78.663	63.228	141.891

СТАПКИ НА 100.000 НАСЕЛЕНИЕ

E11 Тип 2	8.150,42	6.554,88	7.345,62
E10 Тип 1	370,68	346,94	358,36
Други (E13, E14, O24)	32,65	9,84	21,29
ВКУПНО	8.533,43	6.910,99	7.725,27

ТОП 10 НАЧЕСТИ ДИАГНОЗИ ПО ПОЛ (според апсолутен број)

ЖЕНИ	број	% од вкупно	МАЖИ	број	% од вкупно
1. E11.9 Тип 2 без компликации	58.619	74,52%	1. E11.9 Тип 2 без компликации	44.507	73,54%
2. E11 Тип 2 дијабетес (вкупно)	11.521	14,65%	2. E11 Тип 2 дијабетес (вкупно)	9.228	14,65%
3. E10.9 Тип 1 без компликации	1.827	2,20%	3. E10.9 Тип 1 без компликации	1.736	2,75%
4. E10 Тип 1 дијабетес (вкупно)	564	0,72%	4. E10 Тип 1 дијабетес (вкупно)	585	0,93%
5. E11.0 Тип 2 со импоросоморфен	516	0,66%	5. E11.5 Тип 2 со циркулаторни	626	0,82%
6. E11.5 Тип 2 со циркулаторни	542	0,69%	6. E11.3 Тип 2 со офталмошки	494	0,78%
7. E11.3 Тип 2 со офталмошки	459	0,58%	7. E11.3 Тип 2 со офталмошки	337	0,53%
8. E11.1 Тип 2 со ацидоза	448	0,57%	8. E11.6 Други компликации тип 2	347	0,52%
9. E11.6 Други компликации тип 2	394	0,50%	9. E11.1 Тип 2 со ацидоза	312	0,49%
10. E10.1 Тип 1 со ацидоза	341	0,43%	10. E10.1 Тип 1 со ацидоза	264	0,42%

Нпомена: Стапките се пресметани на 100.000 население.

ТОП 10 НАЧЕСТИ ДИАГНОЗИ - ЗАЕДНО (Ж+М) (според апсолутен број)

ЖЕНИ	број	% од вкупно	МАЖИ	број	% од вкупно
1. E11.9 Тип 2 без компликации	58.619	103,10%	1. E11.9 Тип 2 без компликации	44.507	14,62%
2. E11 Тип 2 дијабетес (вкупно)	11.521	14,62%	2. E11 Тип 2 дијабетес (вкупно)	9.228	11,29%
3. E10.9 Тип 1 без компликации	1.827	2,51%	3. E10.9 Тип 1 без компликации	1.736	93,99%
4. E10 Тип 1 дијабетес (вкупно)	564	0,81%	4. E10 Тип 1 дијабетес (вкупно)	585	4,16%
5. E11.5 Тип 2 со циркулаторни	542	0,82%	5. E11.5 Тип 2 со циркулаторни	626	6,19%
6. E11.3 Тип 2 со офталмошки	459	0,56%	6. E11.3 Тип 2 со офталмошки	494	4,14%
7. E11.0 Тип 2 со импоросоморфен	516	0,71%	7. E11.0 Тип 2 со импоросоморфен	1.010	54,99%
8. E11.6 Други компликации тип 2	394	0,52%	8. E11.6 Други компликации тип 2	741	40,34%
9. E11.1 Тип 2 со ацидоза	341	0,54%	9. E11.1 Тип 2 со ацидоза	760	4,18%
10. E10.1 Тип 1 со ацидоза	341	0,43%	10. E10.1 Тип 1 со ацидоза	605	32,14%

ДРУГИ ГРУПИ ДИАГНОЗИ (стапка на 100.000 население)



КЛУЧНИ НАОДИ

Тип 2 дијабетес претставува >95% од сите случаи кај двата пола.



Кај мажите повисока стапка на циркулаторни компликации (68,42 на 100.000).



Офталмошките и реналните компликации се значаен товар кај тип 2 дијабетес.



Дијабетес во бременоста: 6,37 на 100.000 население (само кај женската популација).

Извор: Институт за јавно здравје на Р. Северна Македонија – Табела 1

Слика 13.



ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПРОФИЛ НА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



1 ПРЕВАЛЕНТЕН ТОВАР ВО ПОПУЛАЦИЈАТА

Вкупно регистрирани:
141,891 случаи
(Општа стапка: 7,725.27 / 100k)



55,5%
ЖЕНИ
78.663
случаи
Стапка:
8,533.43 /
100k



44,5%
МАЖИ
63.228
случаи
Стапка:
6,910.99 / 100
иљјади



РОДОВ СООДНОС (PRR) = 1.23
(Жените имаат 23% поголем кумулативен товар)

2


ГОДИШНА ИНЦИДЕНЦА И ДЕМОГРАФСКА ДИСТРИБУЦИЈА

Нови случаи во една година:

6,614 случаи

(Општа стапка: 360.09 / 100k)

ДИСТРИБУЦИЈА ПО ВОЗРАСТ (УДЕЛ ВО НОВИ СЛУЧАИ)




ЗАКЛУЧОК:

Екстремна старосна зависност – над 88% од новите случаи се појавуваат по 45-тата година од животот.

3

ПРОПУШТЕНИ МОЖНОСТИ ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА




5

ТЕРИТОРИЈАЛНА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА СЛУЧАИ



4

РОДОВО-СПЕЦИФИЧЕН ПРОФИЛ НА ОРГАНСКИ ОШТЕТУВАЊА



IRR (Incidence Rate Ratio) – **Мажи = 1.0** (референтна вредност)

6

СТРАТЕШКИ ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ ПРЕПОРАКИ



1. ИТНА РЕФОРМА:
Воведување скрининг програми за лица над 45 години.



2. ТАРГЕТИРАН МОНИТОРИНГ:
Системска дигитална проверка на HbA1c за превенција од кетоацидоза.



3. РОДОВ ПРИСТАП:
Агресивна кардиоваскуларна заштита кај мажи, и офталмолошка контрола кај жени.

ИЗВОР НА ПОДАТОЦИ ЗА ГРАФИЧКИОТ ПРИКАЗ:
Институт за јавно здравје на РСМ (Регистар за Дијабетес).



7. Јавно-здравствени препораки за 2025 година

Сеопфатната анализа на Регистарот за инциденца и преваленца на дијабетес мелитус за 2025 година укажува дека дијабетесот претставува еден од најзначајните хронични јавно-здравствени предизвици во Република Северна Македонија. Регистрираниот континуиран пораст на инциденцата, доминацијата на тип 2 дијабетесот, старосната концентрација кај лицата над 60 години и изразените територијални разлики бараат системски, мултисекторски и таргетирани интервенции.

7.1 Зајакнување на примарната превенција

Потребно е воспоставување на национални програми за превенција на дијабетес насочени кон намалување на најзначајните модифицирачки ризик-фактори:

- дебелината и прекумерната телесна тежина
- физичката неактивност
- неправилната исхрана
- пушењето
- хроничниот стрес
- артериската хипертензија и дислипидемиите

Посебен акцент треба да се стави на промоција на здрави животни навики преку:

- едукативни кампањи
- програми за здрава исхрана во училиштата
- поддршка на физичката активност кај младите и возрасните
- локални програми за превенција во заедницата

7.2 Рано откривање и скрининг на ризични групи

Потребно е проширување на организираниот скрининг во примарната здравствена заштита, особено кај:

- лица над 45 години
- лица со дебелина
- пациенти со хипертензија и кардиоваскуларни заболувања
- лица со позитивна семејна анамнеза
- жени со претходен гестациски дијабетес

Раното откривање на преддијабетес и асимптоматски случаи ќе овозможи навремено лекување и намалување на ризикот од хронични компликации.

7.3 Таргетирани интервенции според возраст и пол

Анализата покажува значајна концентрација на заболувањето кај лицата над 60 години, особено кај женската популација. Поради тоа се препорачува:

- развој на програми за континуирана грижа кај постарата популација

- редовен скрининг за ретинопатија, нефропатија и невропатија
- едукација за самоконтрола и придржување кон терапија
- подобрување на достапноста на дијабетолошки услуги во локалните заедници

Кај машката популација, особено во возрасната група 45–59 години, потребно е:

- кардиометаболен скрининг
- контрола на периферната циркулација
- рано откривање на васкуларни компликации
- превенција на ампутации и инвалидитет

7.4 Превенција кај младата популација

Сè почестата појава на дијабетес кај помладите возрасни групи бара воведување на долгорочни национални превентивни стратегии:

- здравствено образование во училиштата и универзитетите
- програми за борба против детска и адолесцентна дебелина
- ограничување на прекумерната употреба на процесирана и висококалорична храна
- промоција на спорт и физичка активност

Раната превенција претставува клучна мерка за намалување на идниот товар од тип 2 дијабетес.

7.5 Намалување на регионалните нееднаквости

Општините со високи стандардизирани стапки, како Прилеп и Битола, бараат:

- дополнителни епидемиолошки истражувања
- анализа на локалните ризик-фактори
- засилени превентивни и скрининг активности
- локални акциски планови за контрола на дијабетесот

Истовремено, општините со ниски стапки бараат ревизија на системот за регистрација и известување, со цел подобрување на квалитетот и комплетноста на податоците.

7.6 Подобрување на квалитетот на регистарот и здравствените информации

1. Потребно е:
 - стандардизирање на електронското пријавување
 - подобрување на интеграцијата помеѓу примарното, секундарното и терциерното здравство
 - регистрација според место на живеење, а не место на лекување
2. вклучување на лабораториски праметри
 - елиминација на застарени административни единици во базите на податоци
 - редовна контрола и валидација на податоците

Квалитетниот национален регистар претставува основа за правилно планирање на здравствените политики и распределба на ресурсите.

7.7 Оптимизација на здравствените ресурси

Дијабетесот во Република Северна Македонија претставува хетерогена епидемија со значајни старосни, полови и регионални разлики. Поради тоа, идните политики треба да се базираат на:

- децентрализација на здравствените услуги
- регионално планирање на ресурсите
- зајакнување на дијабетолошките центри
- мултидисциплинарен пристап во лекувањето
- интеграција на превентивните и куративните услуги

Слика 14.



**ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

ПРЕПОРАКИ ЗА КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС

МАЛИ ЧЕКОРИ ДЕНЕС – ГОЛЕМА РАЗЛИКА УТРЕ

1 Контрола на шеќер во крвта



- ✓ Редовно мерење на гликемијата
- ✓ Контрола на **HbA1c** на секои 3–6 месеци

2 Здрава исхрана



- ✓ Повеќе овошје, зеленчук и интегрални житарки
- ✓ Контрола на телесна тежина

3 Физичка активност



- ✓ Најмалку 150 минути неделно
- ✓ Редовно движење и пешачење

4 Правилна терапија



- ✓ Придржувајте се кон препишаната терапија
- ✓ Редовна консултација со лекар

5 Превенција на компликации



- ✓ Контрола на притисок и холестерол
- ✓ Редовни прегледи на очи, бубрези и стапала

Запомнете:

Раната дијагноза, здравиот начин на живот и редовната терапија се клучни за контрола на дијабетесот.



ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ – ЖИВЕЈТЕ ПОДОЛГО И ПОКВАЛИТЕТНО!

Регистар 2025

8.РЕФЕРЕНЦИ

Меѓународни извори (WHO / IDF)

1. World Health Organization. Global report on diabetes. Geneva: WHO; 2016.
2. World Health Organization. Diabetes fact sheet (updated). Geneva: WHO; 2024.
3. World Health Organization. Noncommunicable diseases country profiles 2022. Geneva: WHO; 2022.
4. World Health Organization. Guideline on the diagnosis and management of diabetes mellitus. Geneva: WHO; 2023.
5. World Health Organization. Package of essential noncommunicable disease interventions (PEN). Geneva: WHO; 2020.
6. World Health Organization. Global strategy on diet, physical activity and health. Geneva: WHO; 2023.
7. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 10th edition. Brussels: IDF; 2021.
8. International Diabetes Federation. Global Diabetes Policy Report. Brussels: IDF; 2023.
9. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 11th edition (online update). Brussels: IDF; 2024.
10. International Diabetes Federation. Type 2 diabetes prevention guidelines. Brussels: IDF; 2022.

Национални извори (Северна Македонија)

11. Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија. Регистар за шеќерна болест, 2024. Скопје: ИЈЗ РСМ; 2026.
12. Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија. Болнички морбидитет (ICD-10 податоци), 2024. Скопје: ИЈЗ РСМ; 2025.
13. Државен завод за статистика на РСМ. Попис на население, домаќинства и станови 2021. Скопје: ДЗС; 2022.
14. Државен завод за статистика на РСМ. Проценка на население по возраст, пол и општини 2024. Скопје: ДЗС; 2025.
15. Министерство за здравство на РСМ. Национална стратегија за превенција на незаразни болести 2022–2030. Скопје: МЗ; 2022.
16. Фонд за здравствено осигурување на РСМ. Извештај за користење на здравствени услуги. Скопје: ФЗО; 2024.

9.ПРИЛОГ ТАБЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

Табела1.Инциденца стапка на 100 000 и процент по пол и дијагнози

Дијагноза	Жени							Мажи							Вкупно	
Возраст	18-29	30-44	45-59	60+	vk	Percent	Ст.на 100000	18-29	30-44	45-59	60+	vk	Percent	Ст.на 100000	%	Ст.на 100000
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	7	8	13	2	8	0.79	3.04	2	4	8	14	0.4	1.5	42	0.64	2.30
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	1	6	8	1	5	0.42	1.63	1	4	4	9	18	0.5	1.9	33	0.5
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА			4	4	8	0.23	0.87	3	1	5	9	0.2	1.0	17	0.26	0.93
E10.12 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02
E10.2 - Тип 1 дијабетес мелитус со ренална компликација						0	0.00				1	1	0.0	0.1	1	0.02
E10.22 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02
E10.4 - Тип 1 дијабетес мелитус со невролошки компликации						0	0.00	1				1	0.0	0.1	1	0.02
E10.51 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА						0	0.00	1				1	0.0	0.1	1	0.02
E10.52 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА			1		1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02
E10.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	1			2	0.06	0.22						0	0.0	2	0.03
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	1	2	29	6	1.72	6.63	2	4	1	3	53	1.7	5.8	11	1.72
E 10 vкупно	1	19	41	57	118	3.33	12.83	3	15	25	54	97	3.15	10.75	215	3.25
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	7	2	47	8	23.2	89.2	9	6	2	3	69	22.	76.	15	22.9
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет			6	1	1					4	2					
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА			2	1	21	3	3.80	2	8	1	8	28	0.9	3.1	63	0.95
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА	1	3	7	7	1	0.51	1.96		8	1	18	0.5	1.9	36	0.54	1.98
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза																
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		2	2	6	1	0.28	1.09						0	0.0	10	0.15

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, 2025 ИНЦИДЕНЦА

E11.13 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА				1	1	0.03	0.11					0	0.0	1	0.02	0.05	
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација	1			2	3	0.08	0.33			2	2	0.0 7	0.2 2	5	0.08	0.27	
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА				1	1	0.03	0.11		1	1	2	0.0 7	0.2 2	3	0.05	0.16	
E11.22 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА						0	0.00		1		1	0.0 3	0.1 1	1	0.02	0.05	
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација	1		1	1	3	0.08	0.33	1	1	1	3	0.1	0.3 3	6	0.09	0.33	
E11.32 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА						0	0.00		1		1	0.0 3	0.1 1	1	0.02	0.05	
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација				1	1	0.03	0.11	1		1	2	0.0 7	0.2 2	3	0.05	0.16	
E11.40 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА				1	1	0.03	0.11					0	0.0 0	1	0.02	0.05	
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА						0	0.00		1	1	2	0.0 7	0.2 2	2	0.03	0.11	
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација				5	5	0.14	0.54		2	2	6	10	0.3 3	1.1 1	15	0.23	0.82
E11.51 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА						0	0.00		1		1	0.0 3	0.1 1	1	0.02	0.05	
E11.52 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА				2	2	0.06	0.22			2	2	0.0 7	0.2 2	4	0.06	0.22	
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација		4	2	10	1 6	0.45	1.74	1	4	9	14	0.4 6	1.5 5	30	0.45	1.65	
E11.61 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВО				2	2	0.06	0.22			1	1	0.0 3	0.1 1	3	0.05	0.16	
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО				2	2	0.06	0.22	1	1		2	0.0 7	0.2 2	4	0.06	0.22	
E11.64 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА						0	0.00		1		1	0.0 3	0.1 1	1	0.02	0.05	
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	2	3	4	1 0	0.28	1.09	1	3	2	6	0.2	0.6 6	16	0.24	0.88	
E11.69 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА						0	0.00			1	1	0.0 3	0.1 1	1	0.02	0.05	
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		2	7	13	2 2	0.62	2.39	1	6	5	12	0.3 9	1.3 3	34	0.51	1.87	
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	7 3	2 3	7 0	14 22	2 4	68.6 1	263. 94	2 3	1 8	7 5	1 1	21 52	69. 98	23 8.4	45 80	69.2 5	251. 29
		2	1		2 8				0	2	7		0				

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

Е11 вкупно	106	330	973	1981	3390	95.79	368.51	37	258	1044	1622	2961	96.29	328.02	6351	96.02	348.46
Е13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС			1	4	5	0.14	0.54				1	1	0.03	0.1	6	0.09	0.33
Е13.8 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02	0.05
Е13.9 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02	0.05
Е14 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02	0.05
Е14.64 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО СО ХИПОГЛИКЕМИЈА				2	2	0.06	0.22						0	0.0	2	0.03	0.11
Е14.9 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02	0.05
Е 14 вкупно				10	11	0.31	1.20						0	0.00	12	0.18	0.66
О24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	2	3	4	7	1	0.45	1.74						0.2	0.0	25	0.38	1.37
О24.0 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, ИНСУЛИН, ЗАВИС ЕН					6	0	0.00						9	0	1	0.02	0.05
О24.1 - Претходно постоечки дијабетес мелитус, тип 2, во бременоста						0	0.00						0.0	0.0	1	0.02	0.05
О24.32 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, НЕОЗНАЧЕНО, ВО БРЕМЕНОСТ, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02	0.05
О24.4 - Дијабетес мелитус што се појавува во или по 24 седмица од гестацијата				1		0	0.00						0.0	0.0	1	0.02	0.05
О24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ- ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН				2	1	0.03	0.11						0.0	0.0	3	0.05	0.16
О24.42 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН				1	1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02	0.05
О24.9 - Дијабетес мелитус во бременоста, неозначено пред породувањето						0	0.00						0.0	0.0	1	0.02	0.05
О24.92 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН		1			1	0.03	0.11						0	0.0	1	0.02	0.05
О24.99 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕОЗНАЧЕНО		1				0	0.00						0.0	0.0	1	0.02	0.05
О24 вкупно	2	1		3	4	0.11	0.43						0.23	0.00	36	0.54	1.98
Вкупно	109	355	1019	2058	3539	100	384.71	41	273	1074	1687	3075	100	340.65	6614	100	360.09

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

Табела број 2. Стапка на 100000 по општини процент и пол

општина	жени	ст на 100000	процент	мажи	ст на 100000	процент	вкупно	ст на 100000	процент
	3539	195.32	100.00	3075	172.68	100.00	6614	184.10	100.00
Аеродром	91	228.79	2.57	81	213.38	2.63	172	221.26	2.60
Арачиново	4	63.41	0.11	6	93.39	0.20	10	78.54	0.15
Берово	34	621.91	0.96	32	590.08	1.04	66	606.06	1.00
Битола	271	619.23	7.66	242	584.54	7.87	513	602.37	7.76
Богданци	16	428.38	0.45	21	569.88	0.68	37	498.65	0.56
Боговиње	39	342.53	1.10	33	286.46	1.07	72	314.33	1.09
Босилово	11	156.83	0.31	10	141.04	0.33	21	148.89	0.32
Брвеница	22	287.77	0.62	12	154.64	0.39	34	220.71	0.51
Бутел	41	215.02	1.16	33	174.60	1.07	74	194.90	1.12
Валандово	3	57.00	0.08	3	57.20	0.10	6	57.10	0.09
Василево	25	405.58	0.71	20	321.54	0.65	45	363.37	0.68
Вевчани	3	246.31	0.08	3	246.91	0.10	6	246.61	0.09
Велес	158	641.94	4.46	136	570.23	4.42	294	606.65	4.45
Виница	80	920.81	2.26	67	771.00	2.18	147	845.90	2.22
Врапчиште	11	31.14	0.31	7	55.47	0.23	18	71.50	0.27
Гази Баба	101	926.44	2.85	72	209.91	2.34	173	248.47	2.62
Гевгелија	60	198.87	1.70	43	402.62	1.40	103	477.25	1.56
Гостивар	77	812.75	2.18	72	243.24	2.34	149	249.29	2.25
Градско	11	162.27	0.31	9	514.29	0.29	20	570.61	0.30
Дебар	12	314.71	0.34	10	106.84	0.33	22	116.81	0.33
Делчево	53	812.26	1.50	41	602.41	1.33	94	691.94	1.42
Демир Капија	11	539.48	0.31	3	161.73	0.10	14	376.65	0.21
Демир Хисар	23	184.75	0.65	33	873.02	1.07	56	737.52	0.85
Долнени	31	355.71	0.88	34	519.88	1.11	65	497.51	0.98
Желино	21	116.13	0.59	10	80.19	0.33	31	124.40	0.47
Зелениково	5	15.24	0.14	4	196.27	0.13	9	220.75	0.14
Зрновци	9	28.56	0.25	10	649.35	0.33	19	615.68	0.29
Илинден	32	161.05	0.90	26	298.17	0.85	58	332.66	0.88
Јегуновце	9	597.21	0.25	3	70.26	0.10	12	140.43	0.18
Кавадарци	59	371.49	1.67	59	334.28	1.92	118	330.23	1.78
Карбинци	12	255.81	0.34	11	643.27	0.36	23	672.51	0.35
Карпош	86	934.88	2.43	65	210.02	2.11	151	236.83	2.28
Кисела Вода	76	2612.58	2.15	77	252.87	2.50	153	246.91	2.31
Кичево	186	4423.31	5.26	128	646.46	4.16	278	700.80	4.20
Конче	9	18.13	0.25	7	463.58	0.23	16	530.33	0.24
Кочани	91	819.23	2.57	79	502.54	2.57	170	537.94	2.57
Кратово	24	1680.67	0.68	19	405.55	0.62	43	458.62	0.65

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

Крива Паланка	51	1140.43	1.44	49	534.93	1.59	100	544.69	1.51
Кривогаитани	6	185.82	0.17	11	380.62	0.36	17	293.15	0.26
Крушево	25	804.63	0.71	40	956.94	1.30	65	775.19	0.98
Куманово	288	10293.07	8.14	231	476.78	7.51	519	529.03	7.85
Липково	57	611.72	1.61	25	223.21	0.81	82	367.58	1.24
Лозово	3	196.85	0.08	3	209.79	0.10	6	209.94	0.09
Маврово и Ростуша	3	52.43	0.08	2	44.74	0.07	5	55.92	0.08
Македонска Каменица	22	84.69	0.62	33	1028.04	1.07	55	854.17	0.83
Македонски Брод	21	1053.69	0.59	19	612.90	0.62	40	644.43	0.60
Могила	13	292.20	0.37	13	465.95	0.42	26	465.28	0.39
Неготино	14	623.61	0.40	12	130.72	0.39	26	140.56	0.39
Новаци	10	28.39	0.28	14	918.03	0.46	24	787.14	0.36
Ново Село	1	12.31	0.03	2	35.03	0.07	3	26.24	0.05
Охрид	16	132.21	0.45	15	58.94	0.49	31	60.28	0.47
Петровец	11	138.42	0.31	11	247.75	0.36	22	247.50	0.33
Пехчево	13	715.07	0.37	14	703.52	0.46	27	677.88	0.41
Пласница	12	585.65	0.34	8	355.56	0.26	20	444.94	0.30
Прилеп	201	1046.93	5.68	193	571.01	6.28	394	570.81	5.96
Пробиштип	43	473.62	1.22	39	483.27	1.27	82	506.39	1.24
Радовиш	79	2349.09	2.23	82	682.20	2.67	161	667.44	2.43
Ранковце	2	123.38	0.06	12	662.98	0.39	14	385.89	0.21
Ресен	50	195.12	1.41	49	623.41	1.59	99	626.30	1.50
Росоман	16	63.26	0.45	13	634.15	0.42	29	707.49	0.44
Сарај	31	289.04	0.88	26	135.42	0.85	57	148.44	0.86
Свети Николе	43	486.26	1.22	41	456.57	1.33	84	465.14	1.27
Сопиште	3	7.05	0.08	3	89.55	0.10	6	89.38	0.09
Старо Нагоричане	8	35.57	0.23	10	617.28	0.33	18	555.38	0.27
Струга	24	666.67	0.68	28	110.43	0.91	52	102.00	0.79
Струмица	77	244.94	2.18	59	238.86	1.92	136	272.03	2.06
Студеничани	28	703.16	0.79	18	160.07	0.59	46	209.38	0.70
Теарце	32	1167.46	0.90	22	248.56	0.72	54	305.19	0.82
Тетово	111	2335.37	3.14	73	172.99	2.37	184	217.06	2.78
Центар	67	295.60	1.89	65	303.74	2.11	132	300.73	2.00
Чаир	71	225.86	2.01	54	173.35	1.76	125	199.73	1.89
Чашка	17	426.92	0.48	13	328.28	0.42	30	377.74	0.45
Чешиново-Облешево	17	620.21	0.48	13	476.19	0.42	30	548.35	0.45
Чучер Сандево	29	610.14	0.82	12	253.16	0.39	41	431.90	0.62
Штип	5	22.06	0.14	12	54.05	0.39	17	37.89	0.26
Шуто Оризари	97	753.34	2.74	99	770.43	3.22	196	761.88	2.96

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

Табела бр. 4 Инциденца по возрасни групи, БМИ индекс и дијагнози

	Жени		Мажи		М+ж	
	број	%	број	%	број	%
18-29	109	1.65%	41	0.62%	150	2.27%
Дебелина класа III	30	0.45%	9	0.14%	39	0.59%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	2	0.03%	2	0.03%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	8	0.12%	2	0.03%	10	0.15%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	18	0.27%	4	0.06%	22	0.33%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
Нормална тежина	36	0.54%	18	0.27%	54	0.82%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	8	0.12%	4	0.06%	12	0.18%
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	27	0.41%	10	0.15%	37	0.56%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
Потхранетост	13	0.20%	2	0.03%	15	0.23%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	9	0.14%	1	0.02%	10	0.15%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
Прекумерна тежина	30	0.45%	12	0.18%	42	0.64%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	11	0.17%	2	0.03%	13	0.20%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	19	0.29%	8	0.12%	27	0.41%
30-44	353	5.34%	273	4.13%	626	9.46%
Дебелина класа III	122	1.84%	106	1.60%	228	3.45%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	5	0.08%	1	0.02%	6	0.09%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	2	0.03%	2	0.03%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.4 - Тип 1 дијабетес мелитус со невролошки компликации		0.00%	1	0.02%	1	0.02%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	4	0.06%	3	0.05%	7	0.11%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	23	0.35%	23	0.35%	46	0.70%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.64 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	85	1.29%	71	1.07%	156	2.36%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
Нормална тежина	84	1.27%	48	0.73%	132	2.00%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	3	0.05%	1	0.02%	4	0.06%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	16	0.24%	10	0.15%	26	0.39%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.51 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	58	0.88%	32	0.48%	90	1.36%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
O24.92 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
Потхранетост	4	0.06%		0.00%	4	0.06%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
Прекумерна тежина	143	2.16%	119	1.80%	262	3.96%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.02%	2	0.03%	3	0.05%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

E10.51 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	38	0.57%	36	0.54%	74	1.12%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	86	1.30%	77	1.16%	163	2.46%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
45-59	1019	15.41%	1074	16.24%	2093	31.64%
Дебелина класа III	360	5.44%	346	5.23%	706	10.67%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	5	0.08%	2	0.03%	7	0.11%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E10.52 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	7	0.11%	4	0.06%	11	0.17%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	82	1.24%	82	1.24%	164	2.48%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	5	0.08%	3	0.05%	8	0.12%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	3	0.05%	2	0.03%	5	0.08%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.32 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%	4	0.06%	5	0.08%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	249	3.76%	245	3.70%	494	7.47%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
Нормална тежина	176	2.66%	135	2.04%	311	4.70%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	2	0.03%		0.00%	2	0.03%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	2	0.03%	0.00%	2	0.03%	
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	5	0.08%	2	0.03%	7	0.11%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	37	0.56%	37	0.56%	74	1.12%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	3	0.05%	1	0.02%	4	0.06%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E11.22 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	117	1.77%	92	1.39%	209	3.16%
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
Прекумерна тежина	483	7.30%	593	8.97%	1076	16.27%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	4	0.06%	3	0.05%	7	0.11%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	9	0.14%	10	0.15%	19	0.29%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	117	1.77%	135	2.04%	252	3.81%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	4	0.06%	4	0.06%	8	0.12%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	2	0.03%	6	0.09%	8	0.12%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација		0.00%	3	0.05%	3	0.05%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%	2	0.03%	3	0.05%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	3	0.05%	2	0.03%	5	0.08%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	335	5.07%	415	6.27%	750	11.34%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%	3	0.05%	4	0.06%
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН		0.00%	1	0.02%	1	0.02%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

O24.9 - Дијабетес мелитус во бременоста, неозначено пред породувањето		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
60+	2058	31.12%	1687	25.51%	3745	56.62%
Дебелина класа III	620	9.37%	458	6.92%	1078	16.30%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	8	0.12%	4	0.06%	12	0.18%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	3	0.05%	2	0.03%	5	0.08%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E10.2 - Тип 1 дијабетес мелитус со ренална компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	12	0.18%	10	0.15%	22	0.33%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	152	2.30%	96	1.45%	248	3.75%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	4	0.06%	4	0.06%	8	0.12%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	2	0.03%	2	0.03%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.40 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација	1	0.02%	5	0.08%	6	0.09%
E11.52 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	5	0.08%	2	0.03%	7	0.11%
E11.61 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВОО	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		0.00%	2	0.03%	2	0.03%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	411	6.21%	322	4.87%	733	11.08%
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E13.9 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E14 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E14.64 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО СО ХИПОГЛИКЕМИЈА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E14.9 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	1	0.02%	2	0.03%	3	0.05%
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
O24.42 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
Нормална тежина	445	6.73%	322	4.87%	767	11.60%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.02%	2	0.03%	3	0.05%
E10.22 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%	8	0.12%	9	0.14%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	103	1.56%	63	0.95%	166	2.51%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	10	0.15%	3	0.05%	13	0.20%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E11.13 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	2	0.03%	3	0.05%	5	0.08%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	4	0.06%	1	0.02%	5	0.08%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	308	4.66%	238	3.60%	546	8.26%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
O24.1 - Претходно постоечки дијабетес мелитус, тип 2, во бременоста		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
O24.32 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, НЕОЗНАЧЕНО, ВО БРЕМЕНОСТ, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
O24.4 - Дијабетес мелитус што се појавува во или по 24 седмица од гестацијата		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
Потхранетост	5	0.08%		0.00%	5	0.08%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	4	0.06%		0.00%	4	0.06%
Прекумерна тежина	988	14.94%	907	13.71%	1895	28.65%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	3	0.05%	3	0.05%	6	0.09%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	4	0.06%	5	0.08%	9	0.14%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	2	0.03%	4	0.06%	6	0.09%
E10.12 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E10.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	16	0.24%	13	0.20%	29	0.44%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	223	3.37%	203	3.07%	426	6.44%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	7	0.11%	11	0.17%	18	0.27%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	3	0.05%	10	0.15%	13	0.20%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	1	0.02%	1	0.02%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	3	0.05%	0.00%	3	0.05%	
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	1	0.02%	1	0.02%	2	0.03%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
E11.52 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	1	0.02%	2	0.03%	3	0.05%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	2	0.03%	4	0.06%	6	0.09%
E11.61 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВО	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
E11.69 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	6	0.09%	4	0.06%	10	0.15%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	699	10.57%	637	9.63%	1336	20.20%
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
E13.8 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	4	0.06%	3	0.05%	7	0.11%
O24.0 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, ИНСУЛИН, ЗАВИСЕН		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
O24.99 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕОЗНАЧЕНО		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
Вкупно	3539	53.51%	3075	46.49%	6614	100.00%

Табела бр. 5 Инциденца по пол и дијагнози со присуство на коронарна артеријска болест

Присуство на артериска коронарна болест	Број		Процент		бр. Вкупно	%
	Женско	Машко	Женско	Машко		
Да	73	97	1.10%	1.47%	170	2.57%
Дебелина класа III	24	34	0.36%	0.51%	58	0.88%
30-44	2	2	0.03%	0.03%	4	0.06%
45-59	6	12	0.09%	0.18%	18	0.27%
60+	16	20	0.24%	0.30%	36	0.54%
Нормална тежина	18	19	0.27%	0.29%	37	0.56%
30-44	1		0.02%	0.00%	1	0.02%
45-59	4	2	0.06%	0.03%	6	0.09%
60+	13	17	0.20%	0.26%	30	0.45%
Прекумерна тежина	31	44	0.47%	0.67%	75	1.13%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

30-44	1	1	0.02%	0.02%	2	0.03%
45-59	9	10	0.14%	0.15%	19	0.29%
60+	21	33	0.32%	0.50%	54	0.82%
Не	3466	2978	52.40%	45.03%	6444	97.43%
Дебелина класа III	1108	885	16.75%	13.38%	1993	30.13%
18-29	30	9	0.45%	0.14%	39	0.59%
30-44	120	104	1.81%	1.57%	224	3.39%
45-59	354	334	5.35%	5.05%	688	10.40%
60+	604	438	9.13%	6.62%	1042	15.75%
Нормална тежина	723	504	10.93%	7.62%	1227	18.55%
18-29	36	18	0.54%	0.27%	54	0.82%
30-44	83	48	1.25%	0.73%	131	1.98%
45-59	172	133	2.60%	2.01%	305	4.61%
60+	432	305	6.53%	4.61%	737	11.14%
Потхранетост	22	2	0.33%	0.03%	24	0.36%
18-29	13	2	0.20%	0.03%	15	0.23%
30-44	4		0.06%	0.00%	4	0.06%
60+	5		0.08%	0.00%	5	0.08%
Прекумерна тежина	1613	1587	24.39%	23.99%	3200	48.38%
18-29	30	12	0.45%	0.18%	42	0.64%
30-44	142	118	2.15%	1.78%	260	3.93%
45-59	474	583	7.17%	8.81%	1057	15.98%
60+	967	874	14.62%	13.21%	1841	27.83%
Вкупно	3539	3075	53.51%	46.49%	6614	100.00%

Табела 6. Инциденца по пол и дијагнози со присуство на компликации изразени како процент

	Женско				Машко				ВК	
	Да	%	Не	%	Да	%	Не	%	М+Ж	%
18-29	1	0.02%	10 8	1.63%	1	0.02%	40	0.60%	15 0	2.27%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	1	0.02%		0.00%	2	0.03%	3	0.05%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		0.00%	29	0.44%		0.00%	9	0.14%	38	0.57%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА		0.00%	1	0.02%		0.00%		0.00%	1	0.02%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	1	0.02%		0.00%	1	0.02%	2	0.03%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација		0.00%	1	0.02%		0.00%	1	0.02%	2	0.03%
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, 2025 ИНЦИДЕНЦА

E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	73	1.10%	1	0.02%	22	0.33%	96	1.45%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА		0.00%	2	0.03%		0.00%	1	0.02%	3	0.05%
	30-44	0.02%	352	5.32%	1	0.02%	272	4.11%	626	9.46%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		0.00%	7	0.11%		0.00%	2	0.03%	9	0.14%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	1	0.02%		0.00%	4	0.06%	5	0.08%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		0.00%		0.00%		0.00%	3	0.05%	3	0.05%
E10.4 - Тип 1 дијабетес мелитус со невролошки компликации		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.51 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	1	0.02%		0.00%		0.00%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	10	0.15%		0.00%	4	0.06%	14	0.21%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		0.00%	78	1.18%	1	0.02%	68	1.03%	7	2.22%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет		0.00%	2	0.03%		0.00%	2	0.03%	4	0.06%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА		0.00%	3	0.05%		0.00%		0.00%	3	0.05%
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА		0.00%	2	0.03%		0.00%	1	0.02%	3	0.05%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	2	0.03%		0.00%		0.00%	2	0.03%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		0.00%	2	0.03%		0.00%		0.00%	2	0.03%
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација		0.00%	1	0.02%		0.00%		0.00%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.03%	2	0.03%
E11.51 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација		0.00%	4	0.06%		0.00%	1	0.02%	5	0.08%
E11.64 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		0.00%	2	0.03%		0.00%	1	0.02%	3	0.05%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		0.00%	2	0.03%		0.00%		0.00%	2	0.03%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.02%	23	3.49%		0.00%	18	2.72%	41	6.23%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА		0.00%	3	0.05%		0.00%		0.00%	3	0.05%
O24.92 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН		0.00%	1	0.02%		0.00%		0.00%	1	0.02%
	45-59	0.02%	1018	15.39%	3	0.05%	1071	16.19%	2093	31.64%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%	7	0.11%		0.00%	4	0.06%	12	0.18%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза		0.00%	6	0.09%		0.00%	4	0.02%	10	0.15%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		0.00%	4	0.06%		0.00%	1	0.02%	5	0.08%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

E10.52 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	0.00%	1	0.02%	0.00%	0.00%	1	0.02%
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	1	0.02%	0.00%	0.00%	1	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	21	0.32%	0.00%	16	0.24%	0.56%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	23	3.57%	2	0.03%	25	3.81%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	0.00%	6	0.18%	0.00%	2	0.12%	0.30%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	0.00%	12	0.11%	0.00%	8	0.02%	0.23%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	0.00%	7	0.03%	0.00%	1	0.00%	0.05%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	0.00%	2	0.03%	0.00%	1	0.00%	0.03%
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	0.00%	2	0.00%	0.00%	1	0.02%	0.02%
E11.22 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.02%	0.02%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација	0.00%	1	0.02%	0.00%	1	0.02%	0.03%
E11.32 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.02%	0.02%
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.02%	0.03%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.06%	0.09%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	0.00%	2	0.03%	0.00%	4	0.02%	0.02%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.05%	0.09%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	3	0.05%	0.00%	3	0.09%	0.20%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	7	0.11%	0.00%	6	11.35%	14
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	70	10.60%	1	0.02%	75	53
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	1	0.02%	0.00%	0.00%	0.05%	1
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	0.00%	4	0.06%	0.00%	3	0.02%	0.11%
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.02%	0.02%
O24.9 - Дијабетес мелитус во бременоста, неозначено пред породувањето	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.02%	0.02%
60+	2	0.03%	2056	31.09%	4	0.06%	1683
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	13	0.20%	0.00%	8	0.12%	0.32%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	0.00%	8	0.12%	0.00%	9	0.14%	0.26%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	0.00%	4	0.06%	0.00%	5	0.08%	0.14%
E10.12 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА	0.00%	1	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
E10.2 - Тип 1 дијабетес мелитус со ренална компликација	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.02%
E10.22 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	0.00%	1	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
E10.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	1	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	29	0.44%	0.00%	31	0.47%	0.91%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	0.02%	47	7.21%	1	0.02%	36
		7			1		5.46%
							84
							0
							12.70%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	0.00%	21	0.32%	0.00%	18	0.27%	39	0.59%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	0.00%	7	0.11%	0.00%	10	0.15%	17	0.26%
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА	0.00%	2	0.03%	0.00%		0.00%	2	0.03%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	0.00%		0.00%	0.00%	3	0.05%	3	0.05%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	0.00%	6	0.09%	0.00%		0.00%	6	0.09%
E11.13 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација	0.00%	2	0.03%	0.00%	2	0.03%	4	0.06%
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	0.00%	1	0.02%	0.00%	1	0.02%	2	0.03%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација	0.00%	1	0.02%	0.00%	1	0.02%	2	0.03%
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација	0.00%	1	0.02%	0.00%	1	0.02%	2	0.03%
E11.40 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА	0.00%		0.00%	0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација	0.00%	5	0.08%	0.00%	6	0.09%	11	0.17%
E11.52 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	0.00%	2	0.03%	0.00%	2	0.03%	4	0.06%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	0.00%	10	0.15%	0.00%	9	0.14%	19	0.29%
E11.61 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВО	0.00%	2	0.03%	0.00%	1	0.02%	3	0.05%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО	0.00%	2	0.03%	0.00%		0.00%	2	0.03%
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	4	0.06%	0.00%	2	0.03%	6	0.09%
E11.69 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%		0.00%	0.00%	1	0.02%	1	0.02%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	13	0.20%	0.00%	5	0.08%	18	0.27%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	14	21.50%	3	11	18.05%	26	39.60%
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	4	0.06%	0.00%	1	0.02%	5	0.08%
E13.8 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%
E13.9 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%
E14 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%
E14.64 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО СО ХИПОГЛИКЕМИЈА	1	0.02%	1	0.02%	0.00%	0.00%	2	0.03%
E14.9 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	0.00%	7	0.11%	0.00%	5	0.08%	12	0.18%
O24.0 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС,ИНСУЛИН,ЗАВИСЕН	0.00%		0.00%	0.00%	1	0.02%	1	0.02%
O24.1 - Претходно постоечки дијабетес мелитус, тип 2, во бременоста	0.00%		0.00%	0.00%	1	0.02%	1	0.02%
O24.32 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, НЕОЗНАЧЕНО, ВО БРЕМЕНОСТ, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%
O24.4 - Дијабетес мелитус што се појавува во или по 24 седмица од гестацијата	0.00%		0.00%	0.00%	1	0.02%	1	0.02%
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	0.00%	1	0.02%	0.00%	1	0.02%	2	0.03%
O24.42 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	0.00%	1	0.02%	0.00%		0.00%	1	0.02%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

О24.99 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ,
НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕОЗНАЧЕНО

024.99 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕОЗНАЧЕНО										0.02
		0.00%		0.00%		0.00%	1	%	1	0.02%
вкупно	5	0.08%	3534	53.43%	9	0.14%	3066	46.36%	6614	100.00%

Табела 7. Инцидента по пол и возраст според начин на потврдување на дијагноза

Начин на потврдување на дијагноза	Женско		Машко		Вкупно	
	Број	%	Број	%	Број	%
Возраст- БМИ индекс						
Клинички	346	5.23%	254	3.84%	600	9.07%
18-29	23	0.35%	7	0.11%	30	0.45%
Дебелина класа III	3	0.05%	1	0.02%	4	0.06%
Нормална тежина	10	0.15%	4	0.06%	14	0.21%
Потхранетост	3	0.05%	1	0.02%	4	0.06%
Прекумерна тежина	7	0.11%	1	0.02%	8	0.12%
30-44	46	0.70%	25	0.38%	71	1.07%
Дебелина класа III	11	0.17%	10	0.15%	21	0.32%
Нормална тежина	14	0.21%	9	0.14%	23	0.35%
Потхранетост	1	0.02%		0.00%	1	0.02%
Прекумерна тежина	20	0.30%	6	0.09%	26	0.39%
45-59	107	1.62%	87	1.32%	194	2.93%
Дебелина класа III	26	0.39%	23	0.35%	49	0.74%
Нормална тежина	30	0.45%	15	0.23%	45	0.68%
Прекумерна тежина	51	0.77%	49	0.74%	100	1.51%
60+	170	2.57%	135	2.04%	305	4.61%
Дебелина класа III	45	0.68%	32	0.48%	77	1.16%
Нормална тежина	39	0.59%	33	0.50%	72	1.09%
Потхранетост	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
Прекумерна тежина	84	1.27%	70	1.06%	154	2.33%
Лабораториски	3193	48.28%	2821	42.65%	6014	90.93%
18-29	86	1.30%	34	0.51%	120	1.81%
Дебелина класа III	27	0.41%	8	0.12%	35	0.53%
Нормална тежина	26	0.39%	14	0.21%	40	0.60%
Потхранетост	10	0.15%	1	0.02%	11	0.17%
Прекумерна тежина	23	0.35%	11	0.17%	34	0.51%
30-44	307	4.64%	248	3.75%	555	8.39%
Дебелина класа III	111	1.68%	96	1.45%	207	3.13%
Нормална тежина	70	1.06%	39	0.59%	109	1.65%
Потхранетост	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
Прекумерна тежина	123	1.86%	113	1.71%	236	3.57%
45-59	912	13.79%	987	14.92%	1899	28.71%
Дебелина класа III	334	5.05%	323	4.88%	657	9.93%
Нормална тежина	146	2.21%	120	1.81%	266	4.02%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

Прекумерна тежина	432	6.53%	544	8.22%	976	14.76%
60+	1888	28.55%	1552	23.47%	3440	52.01%
Дебелина класа III	575	8.69%	426	6.44%	1001	15.13%
Нормална тежина	406	6.14%	289	4.37%	695	10.51%
Потхранетост	3	0.05%		0.00%	3	0.05%
Прекумерна тежина	904	13.67%	837	12.65%	1741	26.32%
Вкупно	3539	53.51%	3075	46.49%	6614	100.00%

Табела 8. Инцидента по пол, возрастни групи и според вид на лекување на здравствена установа

Row Labels	Женско		Машко		Вкупно	
	број	%	број	%		
18-29	109	1.65%	41	0.62%	150	2.27%
Амбулантно-поликлинички (примарна здравствена заштита)	73	1.10%	22	0.33%	95	1.44%
Болничко стационарно	11	0.17%	6	0.09%	17	0.26%
Друго (текстуален опис – специфицирај)		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
Специјалистичко-консултативно	25	0.38%	12	0.18%	37	0.56%
30-44	353	5.34%	273	4.13%	626	9.46%
Амбулантно-поликлинички (примарна здравствена заштита)	263	3.98%	215	3.25%	478	7.23%
Друго (текстуален опис – специфицирај)	2	0.03%		0.00%	2	0.03%
Специјалистичко-консултативно	88	1.33%	58	0.88%	146	2.21%
45-59	1019	15.41%	1074	16.24%	2093	31.64%
Амбулантно-поликлинички (примарна здравствена заштита)	835	12.62%	877	13.26%	1712	25.88%
Болничко стационарно	1	0.02%	6	0.09%	7	0.11%
Друго (текстуален опис – специфицирај)	3	0.05%	3	0.05%	6	0.09%
Специјалистичко-консултативно	180	2.72%	188	2.84%	368	5.56%
60+	2058	31.12%	1687	25.51%	3745	56.62%
Амбулантно-поликлинички (примарна здравствена заштита)	1758	26.58%	1422	21.50%	3180	48.08%
Болничко стационарно	4	0.06%	3	0.05%	7	0.11%
Друго (текстуален опис – специфицирај)	8	0.12%	5	0.08%	13	0.20%
Специјалистичко-консултативно	288	4.35%	257	3.89%	545	8.24%
Вкупно	3539	53.51%	3075	46.49%	6614	100.00%

Табела 10. Начин на лекување според пол, возраст и вкупно

Возраст	Женско		Машко		Вкупно	%
	Број	%	број	%		
18-29	109	1.65%	41	0.62%	150	2.27%
диета	36	0.54%	6	0.09%	42	0.64%
инсулин во покасна фаза од лекувањето		0.00%	1	0.02%	1	0.02%
инсулин од почетокот на лекувањето	25	0.38%	18	0.27%	43	0.65%
орална медикаментозна терапија	48	0.73%	16	0.24%	64	0.97%
30-44	353	5.34%	273	4.13%	626	9.46%

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС , 2025 ИНЦИДЕНЦА

диета	92	1.39%	51	0.77%	143	2.16%
инсулин во покасна фаза од лекувањето	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
инсулин од почетокот на лекувањето	10	0.15%	13	0.20%	23	0.35%
орална медикаментозна терапија	249	3.76%	208	3.14%	457	6.91%
45-59	1019	15.41%	1074	16.24%	2093	31.64%
диета	187	2.83%	136	2.06%	323	4.88%
инсулин во покасна фаза од лекувањето	2	0.03%	1	0.02%	3	0.05%
инсулин од почетокот на лекувањето	13	0.20%	20	0.30%	33	0.50%
орална медикаментозна терапија	817	12.35%	917	13.86%	1734	26.22%
60+	2058	31.12%	1687	25.51%	3745	56.62%
диета	299	4.52%	251	3.79%	550	8.32%
инсулин во покасна фаза од лекувањето	12	0.18%	12	0.18%	24	0.36%
инсулин од почетокот на лекувањето	38	0.57%	28	0.42%	66	1.00%
орална медикаментозна терапија	1709	25.84%	1396	21.11%	3105	46.95%
Вкупно	3539	53.51%	3075	46.49%	6614	100.00%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Табела1. Преваленца на дијабетес мелитус -Стапка на 100000 население и процент по пол и дијагнози

Дијагноза	Женско			Машко			Ж+М		
	БРОЈ	ПРОЦЕНТ	СТ.100000	БРОЈ	ПРОЦЕНТ	СТ.100000	БРОЈ	ПРОЦЕНТ	СТ. НА 100000
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	564	0.72	61.18	585	0.93	63.94	1149	0.81	62.56
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	341	0.43	36.99	264	0.42	28.86	605	0.43	32.94
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	135	0.17	14.64	109	0.17	11.91	244	0.17	13.28
E10.12 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА	7	0.01	0.76	2	0.00	0.22	9	0.01	0.49
E10.13 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	2	0.00	0.22	1	0.00	0.11	3	0.00	0.16
E10.15 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	2	0.00	0.22	2	0.00	0.22	4	0.00	0.22
E10.16 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, СО КОМА		0.00	0.00	2	0.00	0.22	2	0.00	0.11
E10.2 - Тип 1 дијабетес мелитус со ренална компликација	39	0.05	4.23	34	0.05	3.72	73	0.05	3.97
E10.21 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	11	0.01	1.19	9	0.01	0.98	20	0.01	1.09
E10.22 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	13	0.02	1.41	6	0.01	0.66	19	0.01	1.03
E10.23 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ТЕРМИНАЛНО РЕНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ	3	0.00	0.33	5	0.01	0.55	8	0.01	0.44
E10.29 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА РЕНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА	11	0.01	1.19	6	0.01	0.66	17	0.01	0.93
E10.3 - Тип 1 дијабетес мелитус со офталмични компликација	75	0.10	8.14	62	0.10	6.78	137	0.10	7.46
E10.31 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДОПОЛНИТЕЛНА РЕТИНОПАТИЈА	21	0.03	2.28	14	0.02	1.53	35	0.02	1.91
E10.32 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	20	0.03	2.17	8	0.01	0.87	28	0.02	1.52
E10.33 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	18	0.02	1.95	4	0.01	0.44	22	0.02	1.20
E10.34 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА РЕТИНОПАТИЈА	8	0.01	0.87	7	0.01	0.77	15	0.01	0.82
E10.35 - Тип 1 дијабетес мелитус со напредното очно заболување	4	0.01	0.43	3	0.00	0.33	7	0.00	0.38
E10.36 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА КАТАРАКТА	8	0.01	0.87	9	0.01	0.98	17	0.01	0.93
E10.39 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА	11	0.01	1.19	4	0.01	0.44	15	0.01	0.82
E10.4 - Тип 1 дијабетес мелитус со невролошки компликации	33	0.04	3.58	26	0.04	2.84	59	0.04	3.21

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E10.40 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА	17	0.02	1.84	12	0.02	1.31	29	0.02	1.58
E10.41 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА МОНОНЕВРОПАТИЈА	6	0.01	0.65	2	0.00	0.22	8	0.01	0.44
E10.42 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА	9	0.01	0.98	7	0.01	0.77	16	0.01	0.87
E10.43 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА АВТОНОМНА НЕВРОПАТИЈА	2	0.00	0.22	2	0.00	0.22	4	0.00	0.22
E10.49 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА	4	0.01	0.43	7	0.01	0.77	11	0.01	0.60
E10.5 - Тип 1 дијабетес мелитус со циркулаторни компликации	57	0.07	6.18	80	0.13	8.74	137	0.10	7.46
E10.51 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА	6	0.01	0.65	7	0.01	0.77	13	0.01	0.71
E10.52 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	5	0.01	0.54	17	0.03	1.86	22	0.02	1.20
E10.53 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСХЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА	21	0.03	2.28	21	0.03	2.30	42	0.03	2.29
E10.6 - Тип 1 дијабетес мелитус со други означени компликации	20	0.03	2.17	21	0.03	2.30	41	0.03	2.23
E10.61 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВОО	20	0.03	2.17	7	0.01	0.77	27	0.02	1.47
E10.62 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО	6	0.01	0.65	3	0.00	0.33	9	0.01	0.49
E10.63 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ПЕРИОДОНТНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.00	0.11	2	0.00	0.22	3	0.00	0.16
E10.64 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА	6	0.01	0.65	2	0.00	0.22	8	0.01	0.44
E10.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	18	0.02	1.95	14	0.02	1.53	32	0.02	1.74
E10.69 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	3	0.00	0.33	6	0.01	0.66	9	0.01	0.49
E10.7 - Тип 1 дијабетес мелитус со мултипли компликации	14	0.02	1.52	7	0.01	0.77	21	0.01	1.14
E10.71 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО МУЛТИПНИ МИКРОВАСКУЛАРНИ КОМПЛИКАЦИИ	3	0.00	0.33	3	0.00	0.33	6	0.00	0.33
E10.73 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО УЛЦЕР НА СТАПАЛО КАКО РЕЗУЛТАТ НА МУЛТИПНИ ПРИЧИНИТЕЛИ	1	0.00	0.11	1	0.00	0.11	2	0.00	0.11
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1827	2.32	198.19	1736	2.75	189.75	3563	2.51	193.99
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	45	0.06	4.88	46	0.07	5.03	91	0.06	4.95
ВКУПНО Е-10	3417	4.34	370.68	3165	5.01	345.94	6582	4.64	358.36
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	11521	14.65	1249.8	9228	14.59	1008.64	2074	14.62	1129.6
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	516	0.66	55.98	494	0.78	54.00	1010	0.71	54.99
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА	310	0.39	33.63	213	0.34	23.28	523	0.37	28.47

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА									
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА	28	0.04	3.04	29	0.05	3.17	57	0.04	3.10
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	448	0.57	48.60	312	0.49	34.10	760	0.54	41.38
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	51	0.06	5.53	33	0.05	3.61	84	0.06	4.57
E11.12 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА	5	0.01	0.54	3	0.00	0.33	8	0.01	0.44
E11.13 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	9	0.01	0.98	8	0.01	0.87	17	0.01	0.93
E11.14 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, СО КОМА		0.00	0.00	1	0.00	0.11	1	0.00	0.05
E11.15 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	5	0.01	0.54	2	0.00	0.22	7	0.00	0.38
E11.16 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, СО КОМА	2	0.00	0.22	1	0.00	0.11	3	0.00	0.16
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација	163	0.21	17.68	144	0.23	15.74	307	0.22	16.71
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	37	0.05	4.01	41	0.06	4.48	78	0.05	4.25
E11.22 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	19	0.02	2.06	25	0.04	2.73	44	0.03	2.40
E11.23 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ТЕРМИНАЛНО РЕНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ	5	0.01	0.54	10	0.02	1.09	15	0.01	0.82
E11.29 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА РЕНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА	8	0.01	0.87	8	0.01	0.87	16	0.01	0.87
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација	459	0.58	49.79	337	0.53	36.83	796	0.56	43.34
E11.31 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДОПОЛНИТЕЛНА РЕТИНОПАТИЈА	28	0.04	3.04	32	0.05	3.50	60	0.04	3.27
E11.32 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	19	0.02	2.06	28	0.04	3.06	47	0.03	2.56
E11.33 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	19	0.02	2.06	16	0.03	1.75	35	0.02	1.91
E11.34 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА РЕТИНОПАТИЈА	28	0.04	3.04	21	0.03	2.30	49	0.03	2.67
E11.35 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НАПРЕДНАТО ОЧНО ЗАБОЛУВАЊЕ	11	0.01	1.19	10	0.02	1.09	21	0.01	1.14
E11.36 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА КАТАРАКТА	56	0.07	6.07	22	0.03	2.40	78	0.05	4.25
E11.39 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА	24	0.03	2.60	12	0.02	1.31	36	0.03	1.96
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација	275	0.35	29.83	175	0.28	19.13	450	0.32	24.50
E11.40 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА	55	0.07	5.97	33	0.05	3.61	88	0.06	4.79

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E11.41 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА МОНОНЕВРОПАТИЈА	10	0.01	1.08	8	0.01	0.87	18	0.01	0.98
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА	46	0.06	4.99	36	0.06	3.93	82	0.06	4.46
E11.43 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА АВТОНОМНА НЕВРОПАТИЈА	3	0.00	0.33	4	0.01	0.44	7	0.00	0.38
E11.49 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА	19	0.02	2.06	28	0.04	3.06	47	0.03	2.56
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација	542	0.69	58.80	626	0.99	68.42	1168	0.82	63.59
E11.51 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА	51	0.06	5.53	67	0.11	7.32	118	0.08	6.42
E11.52 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	23	0.03	2.50	75	0.12	8.20	98	0.07	5.34
E11.53 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСКХЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА	97	0.12	10.52	156	0.25	17.05	253	0.18	13.77
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација	394	0.50	42.74	347	0.55	37.93	741	0.52	40.34
E11.61 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВО	32	0.04	3.47	29	0.05	3.17	61	0.04	3.32
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО	15	0.02	1.63	18	0.03	1.97	33	0.02	1.80
E11.63 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ПЕРИОДОНТНА КОМПЛИКАЦИЈА	5	0.01	0.54	1	0.00	0.11	6	0.00	0.33
E11.64 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА	9	0.01	0.98	6	0.01	0.66	15	0.01	0.82
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	208	0.26	22.56	222	0.35	24.27	430	0.30	23.41
E11.69 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	33	0.04	3.58	27	0.04	2.95	60	0.04	3.27
E11.7 - Тип 2 дијабетес мелитус со мултипни компликации	111	0.14	12.04	131	0.21	14.32	242	0.17	13.18
E11.71 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО МУЛТИПНИ МИКРОВАСКУЛАРНИ КОМПЛИКАЦИИ	14	0.02	1.52	16	0.03	1.75	30	0.02	1.63
E11.72 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА КОН ИНСУЛИН	4	0.01	0.43	1	0.00	0.11	5	0.00	0.27
E11.73 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО УЛЦЕР НА СТАПАЛО КАКО РЕЗУЛТАТ НА МУЛТИПНИ ПРИЧИНИТЕЛИ	8	0.01	0.87	17	0.03	1.86	25	0.02	1.36
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	604	0.77	65.52	416	0.66	45.47	1020	0.72	55.53
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	58619	74.52	6359.0 4	46501	73.54	5082.68	1051 20	74.09	5723.2 7
Вкупно E -11	74948	95.28	8130.42	59970	94.85	6554.88	134918	95.09	7345.62
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	6	0.01	0.65	6	0.01	0.66	12	0.01	0.65
E13.0 - Друг означен дијабетес мелитус со хиперосмоларност	2	0.00	0.22	2	0.00	0.22	4	0.00	0.22

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Е13.01 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА- ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.02 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ, СО КОМА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.1 - Друг означен дијабетес мелитус со ацидоза	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.2 - Друг означен дијабетес мелитус со ренална компликација	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.22 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	2	0.00	0.22		0.00	0.00	2	0.00	0.11
Е13.33 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.39 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.4 - Друг означен дијабетес мелитус со невролошка компликација		0.00	0.00	1	0.00	0.11	1	0.00	0.05
Е13.42 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.49 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.5 - Друг означен дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		0.00	0.00	2	0.00	0.22	2	0.00	0.11
Е13.52 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА		0.00	0.00	2	0.00	0.22	2	0.00	0.11
Е13.53 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСХЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА		0.00	0.00	2	0.00	0.22	2	0.00	0.11
Е13.6 - Друг означен дијабетес мелитус со друга означена компликација	3	0.00	0.33	1	0.00	0.11	4	0.00	0.22
Е13.61 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВОО	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	3	0.00	0.33		0.00	0.00	3	0.00	0.16
Е13.69 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.72 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА КОН ИНСУЛИН	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05
Е13.8 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	2	0.00	0.22	1	0.00	0.11	3	0.00	0.16
Е13.9 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	19	0.02	2.06	15	0.02	1.64	34	0.02	1.85
Е14 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	4	0.01	0.43	5	0.01	0.55	9	0.01	0.49
Е14.0 - Неозначен дијабетес мелитус со хиперосмоларност	1	0.00	0.11	1	0.00	0.11	2	0.00	0.11
Е14.01 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА- ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00	0.05

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E14.11 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	0.00	0.00	1	0.00	0.11	1	0.00	0.05
E14.12 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА	0.00	0.00	1	0.00	0.11	1	0.00	0.05
E14.2 - Неозначен дијабетес мелитус со ренална компликација	2	0.00	0.22	0.00	0.00	2	0.00	0.11
E14.42 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА	1	0.00	0.11	1	0.00	0.11	2	0.00
E14.5 - Неозначен дијабетес мелитус со циркулаторна компликација	1	0.00	0.11	1	0.00	0.11	2	0.00
E14.52 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	0.00	0.00	1	0.00	0.11	1	0.00	0.05
E14.6 - Неозначен дијабетес мелитус со друга означена компликација	0.00	0.00	1	0.00	0.11	1	0.00	0.05
E14.8 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	0.00	0.11	1	0.00	0.11	2	0.00
E14.9 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	34	0.04	3.69	45	0.07	4.92	79	0.06
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	117	0.15	12.69	0.00	0.00	117	0.08	6.37
O24.0 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, ИНСУЛИН ЗАВИСЕН	1	0.00	0.11	0.00	0.00	1	0.00	0.05
O24.1 - Претходно постоечки дијабетес мелитус, тип 2, во бременоста	2	0.00	0.22	0.00	0.00	2	0.00	0.11
O24.11 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ИНСУЛИН НЕЗАВИСЕН, ВО БРЕМЕНОСТ, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	3	0.00	0.33	0.00	0.00	3	0.00	0.16
O24.12 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ИНСУЛИН НЕЗАВИСЕН, ВО БРЕМЕНОСТ, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	0.00	0.11	0.00	0.00	1	0.00	0.05
O24.19 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ИНСУЛИН НЕЗАВИСЕН, ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕНО	1	0.00	0.11	0.00	0.00	1	0.00	0.05
O24.21 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, ДРУГ ОЗНАЧЕН ТИП, ВО БРЕМЕНОСТ, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	0.00	0.11	0.00	0.00	1	0.00	0.05
O24.4 - Дијабетес мелитус што се појавува во или по 24 седмица од гестацијата	23	0.03	2.50	0.00	0.00	23	0.02	1.25
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	10	0.01	1.08	0.00	0.00	10	0.01	0.54
O24.42 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	0.00	0.11	0.00	0.00	1	0.00	0.05
O24.49 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕОЗНАЧЕНО	8	0.01	0.87	0.00	0.00	8	0.01	0.44
O24.5 - Претходно постоечка нарушена глюкозна регулација, во бременоста	1	0.00	0.11	0.00	0.00	1	0.00	0.05
O24.59 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕЧКА ОСЛАБЕНА РЕГУЛАЦИЈА НА ГЛИКОЗА, НЕСПЕЦИФИЦИРАНО	5	0.01	0.54	0.00	0.00	5	0.00	0.27
O24.9 - Дијабетес мелитус во бременоста, неозначено пред породувањето	13	0.02	1.41	0.00	0.00	13	0.01	0.71
O24.91 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН	6	0.01	0.65	0.00	0.00	6	0.00	0.33

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

ВКУПНО СИТЕ	ПОЧЕТОК, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН								
	O24.92 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН	1	0.00	0.11		0.00	0.00	1	0.00 0.05
	ПОЧЕТОК, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН								
	O24.99 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН	14	0.02	1.52		0.00	0.00	14	0.01 0.76
	ПОЧЕТОК, НЕОЗНАЧЕНО								
	Вкупно ДРУГИ	301	0.38	32.65	90	0.14	9.84	391	0.28 21.29
		78663	100.00	8533.43	63228	100.00	6910.99	141891	100.00 7725.27

Табела број 2. Преваленца на дијабетес мелитус - Процент по дијагнози, по пол, возраст и БМИ индекс

Дијагноза -БМИ индекс										%	
		18-29	30-44	45-59	60+	18-29	30-44	45-59	60+	Вкупно	
Дебелина		451	3883	21350	83437	0.32%	2.74%	15.05%	58.80%	109121	76.90%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		35	51	97	490	0.02%	0.04%	0.07%	0.35%	673	0.47%
Женско		14	16	42	256	0.01%	0.01%	0.03%	0.18%	328	0.23%
Машко		21	35	55	234	0.01%	0.02%	0.04%	0.16%	345	0.24%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза		4	18	73	324	0.00%	0.01%	0.05%	0.23%	419	0.30%
Женско		3	7	42	180	0.00%	0.00%	0.03%	0.13%	232	0.16%
Машко		1	11	31	144	0.00%	0.01%	0.02%	0.10%	187	0.13%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		3	7	29	106	0.00%	0.00%	0.02%	0.07%	145	0.10%
Женско		1	4	13	68	0.00%	0.00%	0.01%	0.05%	86	0.06%
Машко		2	3	16	38	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	59	0.04%
E10.12 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА					8	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	8	0.01%
Женско					6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
Машко					2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E10.13 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА			1		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Женско					2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Машко			1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.15 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА					2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско					1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко					1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.16 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, СО КОМА					2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Машко					2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E10.2 - Тип 1 дијабетес мелитус со ренална компликација			1	15	38	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	54	0.04%
Женско			1	3	26	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	30	0.02%
Машко				12	12	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	24	0.02%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E10.21 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		2	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%		
	Женско		8	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	8	0.01%		
	Машко	2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
E10.22 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА	1	1	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%		
	Женско	1	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%		
	Машко		4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
E10.23 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ТЕРМИНАЛНО РЕНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ		1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
	Женско		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
	Машко	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E10.29 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА РЕНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА		4	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%		
	Женско		3	5	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%		
	Машко		1	4	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
E10.3 - Тип 1 дијабетес мелитус со офталмични компликација	1	3	18	67	0.00%	0.00%	0.01%	89	0.06%		
	Женско		1	13	33	0.00%	0.00%	0.01%	47	0.03%	
	Машко	1	2	5	34	0.00%	0.00%	0.00%	42	0.03%	
E10.31 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДОПОЛНИТЕЛНА РЕТИНОПАТИЈА		2	1	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	25	0.02%	
	Женско		1	1	15	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	17	0.01%
	Машко		1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%	
E10.32 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	1		15	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%		
	Женско		12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%		
	Машко	1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
E10.33 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА		3	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%		
	Женско		3	8	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	11	0.01%	
	Машко		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E10.34 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА РЕТИНОПАТИЈА	1		8	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	9	0.01%		
	Женско		4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
	Машко	1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
E10.35 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НАПРЕДНОТО ОЧНО ЗАБОЛУВАЊЕ		1	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
	Женско		1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
	Машко		3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
E10.36 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА КАТАРАКТА	1	1	11	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%		
	Женско	1	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
	Машко		1	6	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%		
E10.39 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА		2	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%		
	Женско		1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%	
	Машко		1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
E10.4 - Тип 1 дијабетес мелитус со невролошки компликации		6	35	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	41	0.03%		
	Женско		3	23	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	26	0.02%	
	Машко		3	12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	15	0.01%	
E10.40 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА		5	20	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	25	0.02%		
	Женско		3	13	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%	

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Машко	2	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.01%	
E10.41 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА МОНОНЕВРОПАТИЈА		5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	
Женско		4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Машко		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E10.42 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА		13	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%	
Женско		7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	
Машко		6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
E10.43 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА АВТОНОМНА НЕВРОПАТИЈА	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
Женско	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Машко		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E10.49 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА	1	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	10	0.01%	
Женско	1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Машко		6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
E10.5 - Тип 1 дијабетес мелитус со циркулаторни компликации	1	18	82	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	101	0.07%
Женско		7	38	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	45	0.03%
Машко	1	11	44	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	56	0.04%
E10.51 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА	1		7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
Женско		5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	
Машко	1		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
E10.52 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	1	4	11	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%
Женско	1	2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Машко		2	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	11	0.01%
E10.53 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСКЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА		2	34	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	36	0.03%
Женско			17	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	17	0.01%
Машко		2	17	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	19	0.01%
E10.6 - Тип 1 дијабетес мелитус со други означени компликации	1	10	13	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	24	0.02%
Женско	1	3	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
Машко		7	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%
E10.61 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВО	3	3	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	22	0.02%
Женско	2	1	13	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%
Машко	1	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
E10.62 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО	1	1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
Женско	1	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Машко		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E10.63 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ПЕРИОДОНТНА КОМПЛИКАЦИЈА		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Машко		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E10.64 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Машко	1		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E10.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	1	5	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	22	0.02%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

	Женско		3	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%	
	Машко	1	2	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%	
E10.69 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%		
	Женско		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
	Машко	1	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
E10.7 - Тип 1 дијабетес мелитус со мултипли компликации		2	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%		
	Женско		6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
	Машко	2	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
E10.71 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО МУЛТИПНИ МИКРОВАСКУЛАРНИ КОМПЛИКАЦИИ		4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
	Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
	Машко		3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
E10.73 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО УЛЦЕР НА СТАПАЛО КАКО РЕЗУЛТАТ НА МУЛТИПНИ ПРИЧИНИТЕЛИ		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
	Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	4	9	53	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	67	0.05%	
	Женско	1	4	29	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	34	0.02%	
	Машко	4	5	24	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	33	0.02%	
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	73	160	384	1653	0.05%	0.11%	0.27%	1.16%	2270	1.60%	
	Женско	30	65	157	927	0.02%	0.05%	0.11%	0.65%	1179	0.83%
	Машко	43	95	227	726	0.03%	0.07%	0.16%	0.51%	1091	0.77%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	50	655	3287	12289	0.04%	0.46%	2.32%	8.66%	16281	11.47%	
	Женско	34	365	1545	6912	0.02%	0.26%	1.09%	4.87%	8856	6.24%
	Машко	16	290	1742	5377	0.01%	0.20%	1.23%	3.79%	7425	5.23%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	3	37	163	589	0.00%	0.03%	0.11%	0.42%	792	0.56%	
	Женско	2	18	69	303	0.00%	0.01%	0.05%	0.21%	392	0.28%
	Машко	1	19	94	286	0.00%	0.01%	0.07%	0.20%	400	0.28%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	2	10	91	303	0.00%	0.01%	0.06%	0.21%	406	0.29%	
	Женско	2	4	48	189	0.00%	0.00%	0.03%	0.13%	243	0.17%
	Машко	6	43	114	0.00%	0.00%	0.03%	0.08%	163	0.11%	
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА		7	35	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	42	0.03%		
	Женско		3	17	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	20	0.01%	
	Машко		4	18	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	22	0.02%	
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза	1	26	123	472	0.00%	0.02%	0.09%	0.33%	622	0.44%	
	Женско	15	72	281	0.00%	0.01%	0.05%	0.20%	368	0.26%	
	Машко	1	11	51	191	0.00%	0.01%	0.04%	0.13%	254	0.18%
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1	2	13	51	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	67	0.05%	
	Женско	1	9	35	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	45	0.03%	
	Машко	2	4	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	22	0.02%	
E11.12 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА		1	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
	Женско		1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
	Машко		3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
E11.13 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		2	13	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	15	0.01%		

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

	Женско	1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%		
	Машко	1	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%		
E11.15 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		3	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
	Женско	2	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
	Машко	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E11.16 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, СО КОМА			3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
	Женско		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
	Машко		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација		3	22	206	0.00%	0.00%	0.02%	0.15%	231	0.16%	
	Женско	1	13	110	0.00%	0.00%	0.01%	0.08%	124	0.09%	
	Машко	2	9	96	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	107	0.08%	
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		2	10	48	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	60	0.04%	
	Женско		5	26	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	31	0.02%	
	Машко	2	5	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	29	0.02%	
E11.22 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		1	3	29	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	33	0.02%	
	Женско			14	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	14	0.01%	
	Машко	1	3	15	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	19	0.01%	
E11.23 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ТЕРМИНАЛНО РЕНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ			2	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
	Женско			3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
	Машко		2	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
E11.29 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА РЕНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА				13	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%	
	Женско			7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	
	Машко			6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација		2	4	59	570	0.00%	0.00%	0.04%	0.40%	635	0.45%
	Женско	2	2	25	350	0.00%	0.00%	0.02%	0.25%	379	0.27%
	Машко		2	34	220	0.00%	0.00%	0.02%	0.16%	256	0.18%
E11.31 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДОПОЛНИТЕЛНА РЕТИНОПАТИЈА		2	6	33	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	41	0.03%	
	Женско	2	2	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	20	0.01%	
	Машко		4	17	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	21	0.01%	
E11.32 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА		1	4	36	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	41	0.03%	
	Женско		3	15	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	18	0.01%	
	Машко	1	1	21	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	23	0.02%	
E11.33 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА		1		28	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	29	0.02%	
	Женско			16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%	
	Машко	1		12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%	
E11.34 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА РЕТИНОПАТИЈА			5	33	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	38	0.03%	
	Женско		2	19	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	21	0.01%	
	Машко		3	14	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	17	0.01%	
E11.35 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НАПРЕДНАТО ОЧНО ЗАБОЛУВАЊЕ		1	15	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%		
	Женско			9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	9	0.01%	
	Машко	1	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%		
E11.36 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА КАТАРАКТА		1	64	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	65	0.05%		
	Женско	1	47	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	48	0.03%		

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

	Машко			17	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	17	0.01%	
E11.39 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА		1	3	24	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	28	0.02%	
	Женско		1	3	18	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	22	0.02%
	Машко			6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација		1	25	327	0.00%	0.00%	0.02%	0.23%	353	0.25%	
	Женско			11	207	0.00%	0.00%	0.01%	0.15%	218	0.15%
	Машко		1	14	120	0.00%	0.00%	0.01%	0.08%	135	0.10%
E11.40 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА		1	12	55	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	68	0.05%	
	Женско		1	7	35	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	43	0.03%
	Машко			5	20	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	25	0.02%
E11.41 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА МОНОНЕВРОПАТИЈА			2	12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	14	0.01%	
	Женско			1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
	Машко			1	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА			5	67	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	72	0.05%	
	Женско			40	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	40	0.03%	
	Машко			5	27	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	32	0.02%
E11.43 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА АВТОНОМНА НЕВРОПАТИЈА			1	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	
	Женско			1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
	Машко			4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
E11.49 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА		1	3	31	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	35	0.02%	
	Женско			1	14	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	15	0.01%
	Машко		1	2	17	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	20	0.01%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		1	1	110	833	0.00%	0.00%	0.08%	0.59%	945	0.67%
	Женско	1	1	50	391	0.00%	0.00%	0.04%	0.28%	443	0.31%
	Машко			60	442	0.00%	0.00%	0.04%	0.31%	502	0.35%
E11.51 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА			10	80	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	90	0.06%	
	Женско			3	35	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	38	0.03%
	Машко			7	45	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	52	0.04%
E11.52 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА		3	10	60	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	73	0.05%	
	Женско		2	15	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	17	0.01%	
	Машко		3	8	45	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	56	0.04%
E11.53 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСХЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА			16	191	0.00%	0.00%	0.01%	0.13%	207	0.15%	
	Женско			2	77	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	79	0.06%
	Машко			14	114	0.00%	0.00%	0.01%	0.08%	128	0.09%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација		1	8	78	528	0.00%	0.01%	0.05%	0.37%	615	0.43%
	Женско	1	4	33	287	0.00%	0.00%	0.02%	0.20%	325	0.23%
	Машко		4	45	241	0.00%	0.00%	0.03%	0.17%	290	0.20%
E11.61 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВО			10	40	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	50	0.04%	
	Женско			4	19	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	23	0.02%
	Машко			6	21	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	27	0.02%
E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО		1	5	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	28	0.02%	
	Женско			12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%	
	Машко		1	5	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E11.63 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ПЕРИОДОНТНА КОМПЛИКАЦИЈА		1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
Женско		1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
E11.64 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА		1	2	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%	
Женско		2	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
Машко		1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		1	14	62	266	0.00%	0.01%	0.04%	0.19%	343	0.24%
Женско		5	17	138	0.00%	0.00%	0.01%	0.10%	160	0.11%	
Машко	1	9	45	128	0.00%	0.01%	0.03%	0.09%	183	0.13%	
E11.69 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		1	5	42	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	48	0.03%	
Женско		2	23	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	25	0.02%		
Машко		1	3	19	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	23	0.02%	
E11.7 - Тип 2 дијабетес мелитус со мултипли компликации		1	24	165	0.00%	0.00%	0.02%	0.12%	190	0.13%	
Женско		1	5	88	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	94	0.07%	
Машко		19	77	0.00%	0.00%	0.01%	0.05%	96	0.07%		
E11.71 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО МУЛТИПНИ МИКРОВАСКУЛАРНИ КОМПЛИКАЦИИ		3	21	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	24	0.02%		
Женско		1	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	10	0.01%		
Машко		2	12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	14	0.01%		
E11.72 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА КОН ИНСУЛИН		1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
Женско	1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
Машко		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E11.73 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО УЛЦЕР НА СТАПАЛО КАКО РЕЗУЛТАТ НА МУЛТИПНИ ПРИЧИНИТЕЛИ		5	13	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	18	0.01%		
Женско		2	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
Машко		3	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%		
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА		26	132	695	0.00%	0.02%	0.09%	0.49%	853	0.60%	
Женско		18	65	418	0.00%	0.01%	0.05%	0.29%	501	0.35%	
Машко		8	67	277	0.00%	0.01%	0.05%	0.20%	352	0.25%	
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА		238	2701	16279	61855	0.17%	1.90%	11.47%	43.59%	81073	57.14%
Женско	152	1358	7595	35260	0.11%	0.96%	5.35%	24.85%	44365	31.27%	
Машко	86	1343	8684	26595	0.06%	0.95%	6.12%	18.74%	36708	25.87%	
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		2	1	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%	
Женско		1	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Машко		1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
E13.02 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ, СО КОМА		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.1 - Друг означен дијабетес мелитус со ацидоза		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.2 - Друг означен дијабетес мелитус со ренална компликација		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.22 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
Женско		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E13.33 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.4 - Друг означен дијабетес мелитус со невролошка компликација				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.49 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.5 - Друг означен дијабетес мелитус со циркулаторна компликација				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
Машко				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E13.52 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.53 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСХЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.6 - Друг означен дијабетес мелитус со друга означена компликација				1	3	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
Женско				1	2	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
Машко				1	1	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС				3	3	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
Женско				3	3	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
E13.69 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА				1	1	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско				1	1	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.72 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА КОН ИНСУЛИН				1		0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско				1		0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.8 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА				1	2	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
Женско				1	1	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
Машко				1	1	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.9 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА				1	10	15	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	26	0.02%
Женско				1	5	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%
Машко				5	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%	
E14 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС				2	2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
Женско				1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Машко				1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
E14.0 - Неозначен дијабетес мелитус со хиперосмоларност				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E14.01 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E14.12 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E14.2 - Неозначен дијабетес мелитус со ренална компликација				1	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско				1	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E14.42 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА				2			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E14.5 - Неозначен дијабетес мелитус со циркулаторна компликација				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Женско	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%			
E14.52 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%			
Машко	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%			
E14.6 - Неозначен дијабетес мелитус со друга означена компликација	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%			
Машко	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%			
E14.8 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%			
Женско	1		0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%			
Машко		1	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%			
E14.9 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	3	15	48	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	67	0.05%
Женско	1	3	6	18	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	28	0.02%
Машко			9	30	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	39	0.03%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	15	60	4		0.01%	0.04%	0.00%	0.00%	79	0.06%
Женско	15	60	4		0.01%	0.04%	0.00%	0.00%	79	0.06%
O24.0 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, ИНСУЛИН, ЗАВИСЕН	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.1 - Претходно постоечки дијабетес мелитус, тип 2, во бременоста	1	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско	1	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
O24.11 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ИНСУЛИН НЕЗАВИСЕН, ВО БРЕМЕНОСТ, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	2	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Женско	2	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
O24.12 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ИНСУЛИН НЕЗАВИСЕН, ВО БРЕМЕНОСТ, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.19 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ИНСУЛИН НЕЗАВИСЕН, ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕНО	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.21 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС, ДРУГ ОЗНАЧЕН ТИП, ВО БРЕМЕНОСТ, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.4 - Дијабетес мелитус што се појавува во или по 24 седмица од гестацијата	2	12			0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	14	0.01%
Женско	2	12			0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	14	0.01%
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	4	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Женско	4	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
O24.42 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.49 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕОЗНАЧЕНО	1	7			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
Женско	1	7			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
O24.59 - ПРЕТХОДНО ПОСТОЕЧКА ОСЛАБЕНА РЕГУЛАЦИЈА НА ГЛИКОЗА, НЕСПЕЦИФИЦИРАНО	1	2	2		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Женско	1	1	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Машко		1	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
O24.9 - Дијабетес мелитус во бременоста, неозначено пред породувањето	2	10			0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	12	0.01%
Женско	2	10			0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	12	0.01%
O24.91 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	3	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Женско	1	3	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
O24.92 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.99 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕОЗНАЧЕНО	2	6	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%
Женско	2	6	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.01%
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Нормална	593	1585	5623	24564	0.42%	1.12%	3.96%	17.31%	32365	22.81%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	94	73	48	207	0.07%	0.05%	0.03%	0.15%	422	0.30%
Женско	48	24	23	114	0.03%	0.02%	0.02%	0.08%	209	0.15%
Машко	46	49	25	93	0.03%	0.03%	0.02%	0.07%	213	0.15%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	12	12	30	125	0.01%	0.01%	0.02%	0.09%	179	0.13%
Женско	8	7	13	76	0.01%	0.00%	0.01%	0.05%	104	0.07%
Машко	4	5	17	49	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	75	0.05%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	23	10	10	31	0.02%	0.01%	0.01%	0.02%	74	0.05%
Женско	9	4	7	16	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	36	0.03%
Машко	14	6	3	15	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	38	0.03%
E10.15 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА			1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.2 - Тип 1 дијабетес мелитус со ренална компликација		3	2	14	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	19	0.01%
Женско		1		8	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	9	0.01%
Машко		2	2	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%
E10.21 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА				8	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	8	0.01%
Женско				3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Машко				5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
E10.22 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА			1	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%
Женско			1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Машко				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E10.23 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ТЕРМИНАЛНО РЕНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ			1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко			1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
E10.29 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА РЕНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА		1		3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Женско				3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Машко		1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.3 - Тип 1 дијабетес мелитус со офталмични компликација	2	6	10	28	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	46	0.03%
Женско	1	5	6	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	28	0.02%
Машко	1	1	4	12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	18	0.01%
E10.31 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДОПОЛНИТЕЛНА РЕТИНОПАТИЈА	2		3	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%
Женско	1		2	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Машко	1		1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
E10.32 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА	1	1		10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%
Женско	1	1		6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
Машко				4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E10.33 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА		4	2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.01%	
Женско		3	2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	
Машко		1		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E10.34 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА РЕТИНОПАТИЈА			2	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
Женско			1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Машко			1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E10.35 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НАПРЕДНАТО ОЧНО ЗАБОЛУВАЊЕ				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E10.36 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА КАТАРАКТА			1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Женско			1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
Машко				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E10.39 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА				3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
Женско				3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
E10.4 - Тип 1 дијабетес мелитус со невролошки компликации		2		16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	18	0.01%	
Женско				7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	
Машко		2		9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	11	0.01%	
E10.40 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА		1		3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Машко		1		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
E10.41 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА МОНОНЕВРОПАТИЈА				3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
Женско				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E10.42 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА				3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
Женско				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E10.43 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА АВТОНОМНА НЕВРОПАТИЈА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E10.49 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E10.5 - Тип 1 дијабетес мелитус со циркулаторни компликации		1	3	2	30	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	36	0.03%
Женско		1		11	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%	
Машко		1	2	2	19	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	24	0.02%
E10.51 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА				1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Машко			1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
E10.52 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА				5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	
Машко				5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	
E10.53 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСХЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА				6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
Женско				4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Машко				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E10.6 - Тип 1 дијабетес мелитус со други означени компликации		1	2	2	11	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	16	0.01%
Женско		1	2		9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%
Машко			2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E10.61 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВО	1	1	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Женско	1	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.62 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО		2		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Женско		1		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Машко		1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.63 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ПЕРИОДОНТНА КОМПЛИКАЦИЈА	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.64 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА	1	3	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Женско	1	3	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
E10.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	2	1	2	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%
Женско	2		2	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
Машко		1		3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
E10.69 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.7 - Тип 1 дијабетес мелитус со мултипли компликации	1	2	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
Женско		1	2	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.71 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО МУЛТИПНИ МИКРОВАСКУЛАРНИ КОМПЛИКАЦИИ	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско		1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E10.73 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО УЛЦЕР НА СТАПАЛО КАКО РЕЗУЛТАТ НА МУЛТИПНИ ПРИЧИНТЕЛИ	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	1	3	17	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	22	0.02%
Женско	1	1	1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.01%
Машко			2	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	220	206	193	571	0.16%	0.15%	0.14%	0.40%	1190	0.84%
Женско	110	93	86	302	0.08%	0.07%	0.06%	0.21%	591	0.42%
Машко	110	113	107	269	0.08%	0.08%	0.08%	0.19%	599	0.42%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	38	189	800	3399	0.03%	0.13%	0.56%	2.40%	4426	3.12%
Женско	31	121	427	2055	0.02%	0.09%	0.30%	1.45%	2634	1.86%
Машко	7	68	373	1344	0.00%	0.05%	0.26%	0.95%	1792	1.26%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет	1	9	42	165	0.00%	0.01%	0.03%	0.12%	217	0.15%
Женско	1	4	20	98	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	123	0.09%
Машко		5	22	67	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	94	0.07%
E11.01 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА	1	6	21	89	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	117	0.08%
Женско	1	2	12	52	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	67	0.05%
Машко		4	9	37	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	50	0.04%
E11.02 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ СО КОМА		2	1	12	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	15	0.01%
Женско			1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%
Машко		2		5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза		15	19	103	0.00%	0.01%	0.01%	0.07%	137	0.10%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

	Женско	11	8	61	0.00%	0.01%	0.01%	0.04%	80	0.06%	
	Машко	4	11	42	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	57	0.04%	
E11.11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		3	4	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	17	0.01%	
	Женско			6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
	Машко	3	4	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.01%	
E11.12 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
	Женско			2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E11.13 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
	Женско	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
	Машко			1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E11.14 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, СО КОМА		1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
	Машко	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
E11.15 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО ЛАКТИЧНА АЦИДОЗА, БЕЗ КОМА		1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
	Женско	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација		1	9	64	0.00%	0.00%	0.01%	0.05%	74	0.05%	
	Женско		6	33	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	39	0.03%	
	Машко	1	3	31	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	35	0.02%	
E11.21 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПОЧЕТЕН СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		2	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	18	0.01%	
	Женско	1	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
	Машко		1	11	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%	
E11.22 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПООДМИНАТ СТАДИУМ НА ДИЈАБЕТСКА НЕФРОПАТИЈА		2	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	11	0.01%	
	Женско		5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	
	Машко		2	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
E11.23 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ТЕРМИНАЛНО РЕНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ				9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	9	0.01%	
	Женско			2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
	Машко			7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	
E11.29 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА РЕНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА		1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
	Женско		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
	Машко		1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација		1	5	15	139	0.00%	0.00%	0.01%	0.10%	160	0.11%
	Женско	1	4	8	67	0.00%	0.00%	0.01%	0.05%	80	0.06%
	Машко		1	7	72	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	80	0.06%
E11.31 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДОПОЛНИТЕЛНА РЕТИНОПАТИЈА		2	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	18	0.01%	
	Женско			7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	
	Машко		2	9	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	11	0.01%	
E11.32 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА				6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
	Женско			1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
	Машко			5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	
E11.33 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПРОЛИФЕРАТИВНА РЕТИНОПАТИЈА		1		5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	
	Женско			3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
	Машко	1		2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	
E11.34 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА РЕТИНОПАТИЈА		1	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	11	0.01%	
	Женско		1	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

	Машко			4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%			
E11.35 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НАПРЕДНАТО ОЧНО ЗАБОЛУВАЊЕ				5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%			
	Женско			2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%			
	Машко			3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%			
E11.36 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА КАТАРАКТА				13	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%			
	Женско			8	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	8	0.01%			
	Машко			5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%			
E11.39 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА			4	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%			
	Женско			2		0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%			
	Машко			2	4	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%			
E11.4 - Тип 2 дијабетес мелитус со невролошка компликација			14	83	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	97	0.07%			
	Женско			10	47	0.00%	0.00%	0.01%	57	0.04%			
	Машко			4	36	0.00%	0.00%	0.00%	40	0.03%			
E11.40 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА НЕВРОПАТИЈА			2	18	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	20	0.01%			
	Женско			2	10	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.01%			
	Машко			8		0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%			
E11.41 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА МОНОНЕВРОПАТИЈА			1	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%			
	Женско			2		0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%			
	Машко			1	1	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%			
E11.42 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА				10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	10	0.01%			
	Женско			6		0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%			
	Машко			4		0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%			
E11.49 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА НЕВРОЛОШКА КОМПЛИКАЦИЈА			2	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%			
	Женско			2	2	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%			
	Машко			8		0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%			
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација			1	21	198	0.00%	0.00%	0.01%	0.14%	220	0.16%		
	Женско			1	8	88	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	97	0.07%	
	Машко			13	110		0.00%	0.00%	0.01%	0.08%	123	0.09%	
E11.51 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, БЕЗ ГАНГРЕНА			2	26	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	28	0.02%			
	Женско			1	12		0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	13	0.01%	
	Машко			1	14		0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	15	0.01%	
E11.52 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА			1	24	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	25	0.02%			
	Женско			6		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%		
	Машко			1	18		0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	19	0.01%	
E11.53 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСХЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА			5	41	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	46	0.03%			
	Женско			18		0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	18	0.01%		
	Машко			5	23		0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	28	0.02%	
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација			1	4	14	106	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	125	0.09%	
	Женско			1	3	8	56	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	68	0.05%
	Машко			1	6	50		0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	57	0.04%
E11.61 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВОО			1	10	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	11	0.01%			
	Женско			1	8		0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	9	0.01%	
	Машко			2		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

E11.62 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА НА КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО				2	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
Женско		1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
Машко		1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E11.63 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ПЕРИОДОНТНА КОМПЛИКАЦИЈА					2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
Женско			1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Машко			1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E11.64 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПОГЛИКЕМИЈА				1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
Женско		1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
Машко			2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E11.65 - ЛОШО КОНТРОЛИРАН ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС				2	15	70	0.00%	0.00%	0.01%	0.05%	87	0.06%	
Женско			7	41	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	48	0.03%		
Машко		2	8	29	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.02%	39	0.03%		
E11.69 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА				1	11	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	12	0.01%		
Женско		1	7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.01%		
Машко			4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%		
E11.7 - Тип 2 дијабетес мелитус со мултипли компликации				4	48	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	52	0.04%		
Женско		1	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	17	0.01%		
Машко		3	32	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	35	0.02%		
E11.71 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО МУЛТИПНИ МИКРОВАСКУЛАРНИ КОМПЛИКАЦИИ					5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
Женско			3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%		
Машко			2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E11.73 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО УЛЦЕР НА СТАПАЛО КАКО РЕЗУЛТАТ НА МУЛТИПНИ ПРИЧИННИТЕЛИ				1	6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%		
Женско			2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
Машко		1	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%		
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА				2	28	133	0.00%	0.00%	0.02%	0.09%	163	0.11%	
Женско		2	17	81	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	0.06%	100	0.07%		
Машко			11	52	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	0.04%	63	0.04%		
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА				173	958	4255	18512	0.12%	0.68%	3.00%	13.05%	23898	16.84%
Женско		124	605	2276	11131	0.09%	0.43%	1.60%	7.84%	14136	9.96%		
Машко		49	353	1979	7381	0.03%	0.25%	1.39%	5.20%	9762	6.88%		
E13 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС				1	2	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Женско			2			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
Машко		1		1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E13.0 - Друг означен дијабетес мелитус со хиперосмоларност				1	2	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	
Женско		1	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
Машко			1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%		
E13.01 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ХИПЕРОСМОЛАРНОСТ БЕЗ НЕКЕТОТИЧНА ХИПЕРГЛИКЕМИЧНА-ХИПЕРОСМОЛАРНА КОМА					1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.39 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДРУГА ОЗНАЧЕНА ОЧНА КОМПЛИКАЦИЈА				1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	
Женско			1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.42 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ПОЛИНЕВРОПАТИЈА					1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		
E13.52 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА					1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%		

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E13.53 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДИЈАБЕТСКА ИСКЕМИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E13.61 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ОЗНАЧЕНА ДИЈАБЕТСКА КОМПЛИКАЦИЈА НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНО И СВРЗНО ТКИВОО	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E13.9 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	1	5		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
E14 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	3				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	2				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E14.0 - Неозначен дијабетес мелитус со хиперосмоларност	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E14.11 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E14.9 - НЕОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	1	2	4	5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.01%
Женско	1	2	1	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
Машко	3			3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%
O24 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТА	6	32			0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	38	0.03%
Женско	6	32			0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	38	0.03%
O24.4 - Дијабетес мелитус што се појавува во или по 24 седмица од гестацијата	2	6	1			0.00%	0.00%	0.00%	9	0.01%
Женско	2	6	1			0.00%	0.00%	0.00%	9	0.01%
O24.41 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС КОЈ СЕ ЈАВУВА ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТА, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1	4			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Женско	1	4			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
O24.5 - Претходно постоечка нарушена глукозна регулација, во бременоста	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.9 - Дијабетес мелитус во бременоста, неозначено пред породувањето	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.91 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕ-ТРЕТИРАН СО ИНСУЛИН	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
O24.99 - ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ВО БРЕМЕНОСТ, НЕОЗНАЧЕН ПОЧЕТОК, НЕОЗНАЧЕНО	1	3			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Женско	1	3			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Потхранетост	194	27	39	140	0.14%	0.02%	0.03%	0.10%	400	0.28%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	45	3	1	3	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	52	0.04%
Женско	22	3	1		0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.02%
Машко	23	1		2	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.02%
E10.1 - Тип 1 дијабетес мелитус со ацидоза	6	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%
Женско	5				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
Машко	1	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E10.11 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, БЕЗ КОМА	24	1			0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.02%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Женско	13				0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.01%
Машко	11	1			0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.01%
E10.12 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО КЕТОАЦИДОЗА, СО КОМА	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.3 - Тип 1 дијабетес мелитус со офталмични компликација	1	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Машко	1	1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E10.52 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ПЕРИФЕРНА АНГИОПАТИЈА, СО ГАНГРЕНА	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.6 - Тип 1 дијабетес мелитус со други означени компликации	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.7 - Тип 1 дијабетес мелитус со мултипли компликации	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.8 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	2				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко	1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E10.9 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	89	10	2	2	0.06%	0.01%	0.00%	0.00%	103	0.07%
Женско	48	7	1	1	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	57	0.04%
Машко	41	3	1	1	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	46	0.03%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС	5	3	7	24	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	39	0.03%
Женско	3	2	7	18	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	30	0.02%
Машко	2	1		6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.01%
E11.0 - Тип 2 дијабетес мелитус со хиперосмоларитет				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.1 - Тип 2 дијабетес мелитус со ацидоза				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.2 - Тип 2 дијабетес мелитус со ренална компликација				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Машко				2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
E11.3 - Тип 2 дијабетес мелитус со офталмични компликација			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.31 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО ДОПОЛНИТЕЛНА РЕТИНОПАТИЈА				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско				1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.5 - Тип 2 дијабетес мелитус со циркулаторна компликација			3		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Женско			2		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Машко			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.6 - Тип 2 дијабетес мелитус со друга означена компликација			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.71 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО МУЛТИПНИ МИКРОВАСКУЛАРНИ КОМПЛИКАЦИИ			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Женско			1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.8 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС СО НЕОЗНАЧЕНА КОМПЛИКАЦИЈА	1	3			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%
Женско		3			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Машко		1			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11.9 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА	20	9	25	95	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%	149	0.11%
Женско	17	8	19	74	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	118	0.08%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

	Машко	3	1	6	21	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	31	0.02%
E13.9 - ДРУГ ОЗНАЧЕН ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА					1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко					1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E14.5 - Неозначен дијабетес мелитус со циркулаторна компликација		1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко		1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Прекумерна тежина		2		2	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%
E10 - ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС		2				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Женско		1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко		1				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
E11 - ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС				2	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%
Женско				1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%
Машко				1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%
Вкупно		1240	5495	27014	1E+05	0.87%	3.87%	19.04%	76.21%	141891	100.00%

Табела 3. Преваленца на дијабетес мелитус по пол и општини, стапка на 100000 и процент

општина	Женско	ст.100000	%	Машко	ст.100000	%	Вкупно	ст.100000	процент
Аеродром	2906	7306.10	3.69	2522	6643.84	3.99	5428	6982.70	3.83
Арачиново	187	2964.49	0.24	170	2645.91	0.27	357	2803.74	0.25
Берово	742	13572.34	0.94	562	10363.27	0.89	1304	11974.29	0.92
Битола	5121	11701.40	6.51	4501	10871.98	7.12	9622	11298.20	6.78
Богданци	500	13386.88	0.64	430	11668.93	0.68	930	12533.69	0.66
Боговиње	743	6525.56	0.94	472	4097.22	0.75	1215	5304.29	0.86
Босилово	353	5032.79	0.45	272	3836.39	0.43	625	4431.37	0.44
Брвеница	302	3950.29	0.38	191	2461.34	0.30	493	3200.26	0.35
Бутел	1772	9293.06	2.25	1493	7899.47	2.36	3265	8599.35	2.30
Валандово	54	1026.03	0.07	55	1048.62	0.09	109	1037.30	0.08
Василево	348	5645.68	0.44	239	3842.44	0.38	587	4739.99	0.41
Вевчани	114	9359.61	0.14	141	11604.94	0.22	255	10480.89	0.18
Велес	2307	9373.10	2.93	2001	8389.94	3.16	4308	8889.26	3.04
Виница	996	11464.09	1.27	839	9654.78	1.33	1835	10559.33	1.29
Врапчиште	521	4149.41	0.66	297	2353.41	0.47	818	3249.13	0.58
Гази Баба	3220	9115.10	4.09	2687	7833.82	4.25	5907	8483.90	4.16
Гевгелија	1304	11961.11	1.66	1127	10552.43	1.78	2431	11264.02	1.71
Ѓорче Петров	1595	7026.43	2.03	1410	6438.36	2.23	3005	6736.76	2.12
Гостивар	2235	7408.02	2.84	1755	5929.05	2.78	3990	6675.59	2.81
Дебарца	100	5399.57	0.13	78	4227.64	0.12	178	4814.71	0.13
Дебар	276	2913.24	0.35	221	2361.11	0.35	497	2638.84	0.35
Делчево	698	10296.50	0.89	571	8389.66	0.90	1269	9341.19	0.89
Демир Капија	170	9129.97	0.22	130	7008.09	0.21	300	8071.03	0.21

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Демир Хисар	451	11827.96	0.57	337	8915.34	0.53	788	10377.98	0.56
Дојран	57	3851.35	0.07	47	2937.50	0.07	104	3372.24	0.07
Долнени	571	8750.96	0.73	451	6896.02	0.71	1022	7822.43	0.72
Другово	67	337.21	0.09	65	328.28	0.10	132	332.75	0.09
Желино	531	4265.40	0.68	289	2317.56	0.46	820	3290.66	0.58
Зајас	318	5628.32	0.40	178	2991.60	0.28	496	4274.02	0.35
Зелениково	180	8827.86	0.23	164	8047.11	0.26	344	8437.58	0.24
Зрновци	178	11513.58	0.23	146	9480.52	0.23	324	10499.03	0.23
Илинден	611	7010.90	0.78	531	6089.45	0.84	1142	6550.04	0.80
Јегуновце	129	3017.54	0.16	82	1920.37	0.13	211	2469.28	0.15
Кавадарци	1140	6304.26	1.45	1019	5773.37	1.61	2159	6042.03	1.52
Карбинци	164	9590.64	0.21	129	7543.86	0.20	293	8567.25	0.21
Карпош	2545	7756.78	3.24	2011	6497.58	3.18	4556	7145.55	3.21
Кисела Вода	2301	7301.29	2.93	2051	6735.63	3.24	4352	7023.32	3.07
Кичево	2379	11973.43	3.02	1741	8792.93	2.75	4120	10385.94	2.90
Конче	130	8626.41	0.17	122	8079.47	0.19	252	8352.67	0.18
Кочани	1880	11837.30	2.39	1541	9802.80	2.44	3421	10825.26	2.41
Кратово	298	6352.59	0.38	287	6125.93	0.45	585	6239.33	0.41
Крива Паланка	1315	14295.03	1.67	1029	11233.62	1.63	2344	12767.58	1.65
Кривогаштани	237	8147.13	0.30	205	7093.43	0.32	442	7622.00	0.31
Крушево	473	11248.51	0.60	345	8253.59	0.55	818	9755.52	0.58
Куманово	4602	9268.14	5.85	3740	7719.30	5.92	8342	8503.22	5.88
Липково	776	6985.96	0.99	485	4330.36	0.77	1261	5652.68	0.89
Лозово	96	6722.69	0.12	73	5104.90	0.12	169	5913.23	0.12
Маврово и Ростуша	142	3175.31	0.18	102	2281.88	0.16	244	2728.70	0.17
Македонска Каменица	354	10963.15	0.45	343	10685.36	0.54	697	10824.66	0.49
Македонски Брод	354	11393.63	0.45	321	10354.84	0.51	675	10874.82	0.48
Могила	234	8363.12	0.30	221	7921.15	0.35	455	8142.45	0.32
Неготино	591	6342.56	0.75	441	4803.92	0.70	1032	5578.98	0.73
Новаци	173	11351.71	0.22	181	11868.85	0.29	354	11610.36	0.25
Ново Село	312	5452.64	0.40	237	4150.61	0.37	549	4802.31	0.39
Осломеј	437	2199.41	0.56	313	1580.81	0.50	750	1890.65	0.53
Охрид	1123	4322.89	1.43	869	3414.54	1.37	1992	3873.38	1.40
Петровец	349	7844.46	0.44	253	5698.20	0.40	602	6772.42	0.42
Пехчево	208	10436.53	0.26	169	8492.46	0.27	377	9465.23	0.27
Пласница	267	11893.10	0.34	129	5733.33	0.20	396	8809.79	0.28
Прилеп	4580	13085.71	5.82	3840	11294.12	6.07	8420	12198.48	5.93
Пробиштип	727	8949.90	0.92	568	7038.41	0.90	1295	7997.28	0.91
Радовиш	1504	12427.70	1.91	1124	9351.08	1.78	2628	10894.62	1.85
Ранковце	168	9240.92	0.21	135	7458.56	0.21	303	8351.71	0.21
Ресен	870	10947.53	1.11	748	9516.54	1.18	1618	10235.97	1.14
Росоман	168	8199.12	0.21	184	8975.61	0.29	352	8587.46	0.25

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Сарај	1213	6318.04	1.54	737	3838.54	1.17	1950	5078.26	1.37
Свети Николе	1047	11532.11	1.33	873	9721.60	1.38	1920	10631.82	1.35
Сопиште	171	5084.75	0.22	128	3820.90	0.20	299	4454.04	0.21
Старо Нагоричане	139	8574.95	0.18	121	7469.14	0.19	260	8022.22	0.18
Струга	1365	5326.83	1.74	1051	4145.14	1.66	2416	4739.11	1.70
Струмица	1797	7104.45	2.28	1421	5752.80	2.25	3218	6436.64	2.27
Студеничани	679	6331.00	0.86	421	3743.89	0.67	1100	5006.83	0.78
Теарце	586	6626.71	0.74	392	4428.88	0.62	978	5527.30	0.69
Тетово	2617	6147.52	3.33	1764	4180.09	2.79	4381	5168.10	3.09
Центар	2151	9562.98	2.73	1645	7686.92	2.60	3796	8648.30	2.68
Центар Жупа	14	388.89	0.02	10	277.78	0.02	24	333.33	0.02
Чаир	2680	8525.26	3.41	2108	6767.26	3.33	4788	7650.27	3.37
Чашка	344	8638.87	0.44	211	5328.28	0.33	555	6988.16	0.39
Чешиново-Облешево	283	10324.70	0.36	227	8315.02	0.36	510	9321.88	0.36
Чучер Сандево	225	4733.85	0.29	204	4303.80	0.32	429	4519.12	0.30
Штип	2080	9176.74	2.64	1891	8518.02	2.99	3971	8850.80	2.80
Шуто Оризари	493	3828.83	0.63	401	3120.62	0.63	894	3475.08	0.63

Табела 4. Преваленца на дијабетес мелитус по пол возраст и општини, процент

Општини	Женско	Машко	Женско	Машко	вкупно	Процент
Аеродром	2906	2522	2.05%	1.78%	5428	3.83%
18-29	17	16	0.01%	0.01%	33	0.02%
30-44	90	91	0.06%	0.06%	181	0.13%
45-59	337	432	0.24%	0.30%	769	0.54%
60+	2462	1983	1.74%	1.40%	4445	3.13%
Арачиново	187	170	0.13%	0.12%	357	0.25%
18-29	2		0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	7	8	0.00%	0.01%	15	0.01%
45-59	51	52	0.04%	0.04%	103	0.07%
60+	127	110	0.09%	0.08%	237	0.17%
Берово	742	562	0.52%	0.40%	1304	0.92%
18-29	3	7	0.00%	0.00%	10	0.01%
30-44	17	22	0.01%	0.02%	39	0.03%
45-59	90	141	0.06%	0.10%	231	0.16%
60+	632	392	0.45%	0.28%	1024	0.72%
Битола	5121	4501	3.61%	3.17%	9622	6.78%
18-29	37	27	0.03%	0.02%	64	0.05%
30-44	115	165	0.08%	0.12%	280	0.20%
45-59	619	855	0.44%	0.60%	1474	1.04%
60+	4350	3454	3.07%	2.43%	7804	5.50%
Богданци	500	430	0.35%	0.30%	930	0.66%
18-29	4	4	0.00%	0.00%	8	0.01%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

30-44	19	16	0.01%	0.01%	35	0.02%
45-59	53	99	0.04%	0.07%	152	0.11%
60+	424	311	0.30%	0.22%	735	0.52%
Боговиње	743	472	0.52%	0.33%	1215	0.86%
18-29	7	5	0.00%	0.00%	12	0.01%
30-44	31	19	0.02%	0.01%	50	0.04%
45-59	143	97	0.10%	0.07%	240	0.17%
60+	562	351	0.40%	0.25%	913	0.64%
Босилово	353	272	0.25%	0.19%	625	0.44%
18-29	6	1	0.00%	0.00%	7	0.00%
30-44	15	12	0.01%	0.01%	27	0.02%
45-59	50	64	0.04%	0.05%	114	0.08%
60+	282	195	0.20%	0.14%	477	0.34%
Брвеница	302	191	0.21%	0.13%	493	0.35%
18-29	3		0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	9	10	0.01%	0.01%	19	0.01%
45-59	83	46	0.06%	0.03%	129	0.09%
60+	207	135	0.15%	0.10%	342	0.24%
Бутел	1772	1493	1.25%	1.05%	3265	2.30%
18-29	20	11	0.01%	0.01%	31	0.02%
30-44	68	53	0.05%	0.04%	121	0.09%
45-59	278	308	0.20%	0.22%	586	0.41%
60+	1406	1121	0.99%	0.79%	2527	1.78%
Валандово	54	55	0.04%	0.04%	109	0.08%
18-29	6	2	0.00%	0.00%	8	0.01%
30-44	7	8	0.00%	0.01%	15	0.01%
45-59	13	15	0.01%	0.01%	28	0.02%
60+	28	30	0.02%	0.02%	58	0.04%
Василево	348	239	0.25%	0.17%	587	0.41%
18-29	5	3	0.00%	0.00%	8	0.01%
30-44	14	13	0.01%	0.01%	27	0.02%
45-59	72	62	0.05%	0.04%	134	0.09%
60+	257	161	0.18%	0.11%	418	0.29%
Вевчани	114	141	0.08%	0.10%	255	0.18%
18-29	1	2	0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	2	4	0.00%	0.00%	6	0.00%
45-59	11	29	0.01%	0.02%	40	0.03%
60+	100	106	0.07%	0.07%	206	0.15%
Велес	2307	2001	1.63%	1.41%	4308	3.04%
18-29	28	16	0.02%	0.01%	44	0.03%
30-44	95	99	0.07%	0.07%	194	0.14%
45-59	330	456	0.23%	0.32%	786	0.55%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

60+	1854	1430	1.31%	1.01%	3284	2.31%
Виница	996	839	0.70%	0.59%	1835	1.29%
18-29	6	4	0.00%	0.00%	10	0.01%
30-44	21	26	0.01%	0.02%	47	0.03%
45-59	133	195	0.09%	0.14%	328	0.23%
60+	836	614	0.59%	0.43%	1450	1.02%
Вранештица	35	27	0.02%	0.02%	62	0.04%
18-29		1	0.00%	0.00%	1	0.00%
30-44	1		0.00%	0.00%	1	0.00%
45-59	4	7	0.00%	0.00%	11	0.01%
60+	30	19	0.02%	0.01%	49	0.03%
Врапчиште	521	297	0.37%	0.21%	818	0.58%
18-29	2	2	0.00%	0.00%	4	0.00%
30-44	18	7	0.01%	0.00%	25	0.02%
45-59	106	71	0.07%	0.05%	177	0.12%
60+	395	217	0.28%	0.15%	612	0.43%
Гази Баба	3220	2687	2.27%	1.89%	5907	4.16%
18-29	28	22	0.02%	0.02%	50	0.04%
30-44	144	130	0.10%	0.09%	274	0.19%
45-59	479	636	0.34%	0.45%	1115	0.79%
60+	2569	1899	1.81%	1.34%	4468	3.15%
Гевгелија	1304	1127	0.92%	0.79%	2431	1.71%
18-29	13	3	0.01%	0.00%	16	0.01%
30-44	42	33	0.03%	0.02%	75	0.05%
45-59	178	274	0.13%	0.19%	452	0.32%
60+	1071	817	0.75%	0.58%	1888	1.33%
Ѓорче Петров	1595	1410	1.12%	0.99%	3005	2.12%
18-29	14	10	0.01%	0.01%	24	0.02%
30-44	73	65	0.05%	0.05%	138	0.10%
45-59	226	309	0.16%	0.22%	535	0.38%
60+	1282	1026	0.90%	0.72%	2308	1.63%
Гостивар	2235	1755	1.58%	1.24%	3990	2.81%
18-29	30	19	0.02%	0.01%	49	0.03%
30-44	94	59	0.07%	0.04%	153	0.11%
45-59	434	411	0.31%	0.29%	845	0.60%
60+	1677	1266	1.18%	0.89%	2943	2.07%
Град Скопје	23	23	0.02%	0.02%	46	0.03%
30-44	2		0.00%	0.00%	2	0.00%
45-59	5	6	0.00%	0.00%	11	0.01%
60+	16	17	0.01%	0.01%	33	0.02%
Градско	165	158	0.12%	0.11%	323	0.23%
18-29	1		0.00%	0.00%	1	0.00%
30-44	7	5	0.00%	0.00%	12	0.01%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

45-59	24	45	0.02%	0.03%	69	0.05%
60+	133	108	0.09%	0.08%	241	0.17%
Дебарца	100	78	0.07%	0.05%	178	0.13%
30-44	5	4	0.00%	0.00%	9	0.01%
45-59	9	19	0.01%	0.01%	28	0.02%
60+	86	55	0.06%	0.04%	141	0.10%
Дебар	276	221	0.19%	0.16%	497	0.35%
18-29	3	4	0.00%	0.00%	7	0.00%
30-44	11	15	0.01%	0.01%	26	0.02%
45-59	50	39	0.04%	0.03%	89	0.06%
60+	212	163	0.15%	0.11%	375	0.26%
Делчево	698	571	0.49%	0.40%	1269	0.89%
18-29	4	4	0.00%	0.00%	8	0.01%
30-44	14	21	0.01%	0.01%	35	0.02%
45-59	88	114	0.06%	0.08%	202	0.14%
60+	592	432	0.42%	0.30%	1024	0.72%
Демир Капија	170	130	0.12%	0.09%	300	0.21%
18-29		1	0.00%	0.00%	1	0.00%
30-44	2	9	0.00%	0.01%	11	0.01%
45-59	27	26	0.02%	0.02%	53	0.04%
60+	141	94	0.10%	0.07%	235	0.17%
Демир Хисар	451	337	0.32%	0.24%	788	0.56%
18-29	3		0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	10	11	0.01%	0.01%	21	0.01%
45-59	58	64	0.04%	0.05%	122	0.09%
60+	380	262	0.27%	0.18%	642	0.45%
Дојран	57	47	0.04%	0.03%	104	0.07%
18-29	1	1	0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	2	2	0.00%	0.00%	4	0.00%
45-59	12	9	0.01%	0.01%	21	0.01%
60+	42	35	0.03%	0.02%	77	0.05%
Долнени	571	451	0.40%	0.32%	1022	0.72%
18-29	9	4	0.01%	0.00%	13	0.01%
30-44	25	17	0.02%	0.01%	42	0.03%
45-59	141	154	0.10%	0.11%	295	0.21%
60+	396	276	0.28%	0.19%	672	0.47%
Другово	67	65	0.05%	0.05%	132	0.09%
18-29		1	0.00%	0.00%	1	0.00%
30-44	2	1	0.00%	0.00%	3	0.00%
45-59	14	15	0.01%	0.01%	29	0.02%
60+	51	48	0.04%	0.03%	99	0.07%
Желино	531	289	0.37%	0.20%	820	0.58%
18-29	2	4	0.00%	0.00%	6	0.00%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

30-44	23	13	0.02%	0.01%	36	0.03%
45-59	160	69	0.11%	0.05%	229	0.16%
60+	346	203	0.24%	0.14%	549	0.39%
Зајас	318	178	0.22%	0.13%	496	0.35%
18-29	3		0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	9	5	0.01%	0.00%	14	0.01%
45-59	91	55	0.06%	0.04%	146	0.10%
60+	215	118	0.15%	0.08%	333	0.23%
Зелениково	180	164	0.13%	0.12%	344	0.24%
18-29	4	2	0.00%	0.00%	6	0.00%
30-44	10	11	0.01%	0.01%	21	0.01%
45-59	52	45	0.04%	0.03%	97	0.07%
60+	114	106	0.08%	0.07%	220	0.16%
Зрновци	178	146	0.13%	0.10%	324	0.23%
18-29	2	1	0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	4	5	0.00%	0.00%	9	0.01%
45-59	19	31	0.01%	0.02%	50	0.04%
60+	153	109	0.11%	0.08%	262	0.18%
Илинден	611	531	0.43%	0.37%	1142	0.80%
18-29	10	7	0.01%	0.00%	17	0.01%
30-44	27	29	0.02%	0.02%	56	0.04%
45-59	111	115	0.08%	0.08%	226	0.16%
60+	463	380	0.33%	0.27%	843	0.59%
Јегуновце	129	82	0.09%	0.06%	211	0.15%
18-29	6	1	0.00%	0.00%	7	0.00%
30-44	11	6	0.01%	0.00%	17	0.01%
45-59	29	19	0.02%	0.01%	48	0.03%
60+	83	56	0.06%	0.04%	139	0.10%
Кавадарци	1140	1019	0.80%	0.72%	2159	1.52%
18-29	14	11	0.01%	0.01%	25	0.02%
30-44	43	55	0.03%	0.04%	98	0.07%
45-59	176	253	0.12%	0.18%	429	0.30%
60+	907	700	0.64%	0.49%	1607	1.13%
Карбинци	164	129	0.12%	0.09%	293	0.21%
18-29	2	1	0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	5	5	0.00%	0.00%	10	0.01%
45-59	32	36	0.02%	0.03%	68	0.05%
60+	125	87	0.09%	0.06%	212	0.15%
Карпош	2545	2011	1.79%	1.42%	4556	3.21%
18-29	13	24	0.01%	0.02%	37	0.03%
30-44	69	60	0.05%	0.04%	129	0.09%
45-59	301	313	0.21%	0.22%	614	0.43%
60+	2162	1614	1.52%	1.14%	3776	2.66%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Кисела Вода	2301	2051	1.62%	1.45%	4352	3.07%
18-29	20	21	0.01%	0.01%	41	0.03%
30-44	94	54	0.07%	0.04%	148	0.10%
45-59	351	400	0.25%	0.28%	751	0.53%
60+	1836	1576	1.29%	1.11%	3412	2.40%
Кичево	2379	1741	1.68%	1.23%	4120	2.90%
18-29	20	14	0.01%	0.01%	34	0.02%
30-44	95	69	0.07%	0.05%	164	0.12%
45-59	420	390	0.30%	0.27%	810	0.57%
60+	1844	1268	1.30%	0.89%	3112	2.19%
Конче	130	122	0.09%	0.09%	252	0.18%
18-29	3	5	0.00%	0.00%	8	0.01%
30-44	1	3	0.00%	0.00%	4	0.00%
45-59	20	35	0.01%	0.02%	55	0.04%
60+	106	79	0.07%	0.06%	185	0.13%
Кочани	1880	1541	1.32%	1.09%	3421	2.41%
18-29	10	8	0.01%	0.01%	18	0.01%
30-44	49	61	0.03%	0.04%	110	0.08%
45-59	265	314	0.19%	0.22%	579	0.41%
60+	1556	1158	1.10%	0.82%	2714	1.91%
Кратово	298	287	0.21%	0.20%	585	0.41%
18-29	2		0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	9	17	0.01%	0.01%	26	0.02%
45-59	35	48	0.02%	0.03%	83	0.06%
60+	252	222	0.18%	0.16%	474	0.33%
Крива Паланка	1315	1029	0.93%	0.73%	2344	1.65%
18-29	4	7	0.00%	0.00%	11	0.01%
30-44	40	39	0.03%	0.03%	79	0.06%
45-59	152	198	0.11%	0.14%	350	0.25%
60+	1119	785	0.79%	0.55%	1904	1.34%
Кривопащани	237	205	0.17%	0.14%	442	0.31%
18-29	1	1	0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	4	6	0.00%	0.00%	10	0.01%
45-59	40	56	0.03%	0.04%	96	0.07%
60+	192	142	0.14%	0.10%	334	0.24%
Крушево	473	345	0.33%	0.24%	818	0.58%
18-29	1	3	0.00%	0.00%	4	0.00%
30-44	23	9	0.02%	0.01%	32	0.02%
45-59	69	83	0.05%	0.06%	152	0.11%
60+	380	250	0.27%	0.18%	630	0.44%
Куманово	4602	3740	3.24%	2.64%	8342	5.88%
18-29	62	34	0.04%	0.02%	96	0.07%
30-44	238	162	0.17%	0.11%	400	0.28%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

45-59	831	910	0.59%	0.64%	1741	1.23%
60+	3471	2634	2.45%	1.86%	6105	4.30%
Липково	776	485	0.55%	0.34%	1261	0.89%
18-29	16	2	0.01%	0.00%	18	0.01%
30-44	42	19	0.03%	0.01%	61	0.04%
45-59	213	137	0.15%	0.10%	350	0.25%
60+	505	327	0.36%	0.23%	832	0.59%
Лозово	96	73	0.07%	0.05%	169	0.12%
18-29	2		0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	4	1	0.00%	0.00%	5	0.00%
45-59	14	19	0.01%	0.01%	33	0.02%
60+	76	53	0.05%	0.04%	129	0.09%
Маврово и Ростуша	142	102	0.10%	0.07%	244	0.17%
18-29	1	1	0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	7	3	0.00%	0.00%	10	0.01%
45-59	27	12	0.02%	0.01%	39	0.03%
60+	107	86	0.08%	0.06%	193	0.14%
Македонска Каменица	354	343	0.25%	0.24%	697	0.49%
18-29	2	1	0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	12	18	0.01%	0.01%	30	0.02%
45-59	43	86	0.03%	0.06%	129	0.09%
60+	297	238	0.21%	0.17%	535	0.38%
Македонски Брод	354	321	0.25%	0.23%	675	0.48%
18-29	2	3	0.00%	0.00%	5	0.00%
30-44	12	7	0.01%	0.00%	19	0.01%
45-59	50	68	0.04%	0.05%	118	0.08%
60+	290	243	0.20%	0.17%	533	0.38%
Могила	234	221	0.16%	0.16%	455	0.32%
18-29	1	3	0.00%	0.00%	4	0.00%
30-44	5	3	0.00%	0.00%	8	0.01%
45-59	46	64	0.03%	0.05%	110	0.08%
60+	182	151	0.13%	0.11%	333	0.23%
Неготино	591	441	0.42%	0.31%	1032	0.73%
18-29	14	3	0.01%	0.00%	17	0.01%
30-44	30	15	0.02%	0.01%	45	0.03%
45-59	81	99	0.06%	0.07%	180	0.13%
60+	466	324	0.33%	0.23%	790	0.56%
Новаци	173	181	0.12%	0.13%	354	0.25%
18-29	3	1	0.00%	0.00%	4	0.00%
30-44	1	9	0.00%	0.01%	10	0.01%
45-59	29	33	0.02%	0.02%	62	0.04%
60+	140	138	0.10%	0.10%	278	0.20%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Ново Село	312	237	0.22%	0.17%	549	0.39%
18-29	1	3	0.00%	0.00%	4	0.00%
30-44	6	5	0.00%	0.00%	11	0.01%
45-59	35	49	0.02%	0.03%	84	0.06%
60+	270	180	0.19%	0.13%	450	0.32%
Осломеј	437	313	0.31%	0.22%	750	0.53%
18-29	3	2	0.00%	0.00%	5	0.00%
30-44	12	12	0.01%	0.01%	24	0.02%
45-59	92	78	0.06%	0.05%	170	0.12%
60+	330	221	0.23%	0.16%	551	0.39%
Охрид	1123	869	0.79%	0.61%	1992	1.40%
18-29	13	5	0.01%	0.00%	18	0.01%
30-44	37	26	0.03%	0.02%	63	0.04%
45-59	151	160	0.11%	0.11%	311	0.22%
60+	922	678	0.65%	0.48%	1600	1.13%
Петровец	349	253	0.25%	0.18%	602	0.42%
18-29	3	3	0.00%	0.00%	6	0.00%
30-44	24	8	0.02%	0.01%	32	0.02%
45-59	85	82	0.06%	0.06%	167	0.12%
60+	237	160	0.17%	0.11%	397	0.28%
Пехчево	208	169	0.15%	0.12%	377	0.27%
18-29	1	1	0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	8	9	0.01%	0.01%	17	0.01%
45-59	29	28	0.02%	0.02%	57	0.04%
60+	170	131	0.12%	0.09%	301	0.21%
Пласница	267	129	0.19%	0.09%	396	0.28%
18-29	1		0.00%	0.00%	1	0.00%
30-44	6	1	0.00%	0.00%	7	0.00%
45-59	84	34	0.06%	0.02%	118	0.08%
60+	176	94	0.12%	0.07%	270	0.19%
Прилеп	4580	3840	3.23%	2.71%	8420	5.93%
18-29	36	26	0.03%	0.02%	62	0.04%
30-44	162	149	0.11%	0.11%	311	0.22%
45-59	637	859	0.45%	0.61%	1496	1.05%
60+	3745	2806	2.64%	1.98%	6551	4.62%
Пробиштип	727	568	0.51%	0.40%	1295	0.91%
18-29	1	1	0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	21	18	0.01%	0.01%	39	0.03%
45-59	87	108	0.06%	0.08%	195	0.14%
60+	618	441	0.44%	0.31%	1059	0.75%
Радовиш	1504	1124	1.06%	0.79%	2628	1.85%
18-29	13	9	0.01%	0.01%	22	0.02%
30-44	46	48	0.03%	0.03%	94	0.07%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

45-59	255	242	0.18%	0.17%	497	0.35%
60+	1190	825	0.84%	0.58%	2015	1.42%
Ранковце	168	135	0.12%	0.10%	303	0.21%
18-29	2	2	0.00%	0.00%	4	0.00%
30-44	5	8	0.00%	0.01%	13	0.01%
45-59	39	45	0.03%	0.03%	84	0.06%
60+	122	80	0.09%	0.06%	202	0.14%
Ресен	870	748	0.61%	0.53%	1618	1.14%
18-29	7	7	0.00%	0.00%	14	0.01%
30-44	29	21	0.02%	0.01%	50	0.04%
45-59	131	132	0.09%	0.09%	263	0.19%
60+	703	588	0.50%	0.41%	1291	0.91%
Росоман	168	184	0.12%	0.13%	352	0.25%
18-29		2	0.00%	0.00%	2	0.00%
30-44	7	8	0.00%	0.01%	15	0.01%
45-59	30	49	0.02%	0.03%	79	0.06%
60+	131	125	0.09%	0.09%	256	0.18%
Сарај	1213	737	0.85%	0.52%	1950	1.37%
18-29	14	3	0.01%	0.00%	17	0.01%
30-44	76	41	0.05%	0.03%	117	0.08%
45-59	305	215	0.21%	0.15%	520	0.37%
60+	818	478	0.58%	0.34%	1296	0.91%
Свети Николе	1047	873	0.74%	0.62%	1920	1.35%
18-29	8	4	0.01%	0.00%	12	0.01%
30-44	46	42	0.03%	0.03%	88	0.06%
45-59	140	203	0.10%	0.14%	343	0.24%
60+	853	624	0.60%	0.44%	1477	1.04%
Сопиште	171	128	0.12%	0.09%	299	0.21%
18-29	1	2	0.00%	0.00%	3	0.00%
30-44	11	10	0.01%	0.01%	21	0.01%
45-59	37	25	0.03%	0.02%	62	0.04%
60+	122	91	0.09%	0.06%	213	0.15%
Старо Нагоричане	139	121	0.10%	0.09%	260	0.18%
30-44	9	2	0.01%	0.00%	11	0.01%
45-59	28	37	0.02%	0.03%	65	0.05%
60+	102	82	0.07%	0.06%	184	0.13%
Струга	1365	1051	0.96%	0.74%	2416	1.70%
18-29	9	2	0.01%	0.00%	11	0.01%
30-44	35	23	0.02%	0.02%	58	0.04%
45-59	278	241	0.20%	0.17%	519	0.37%
60+	1043	785	0.74%	0.55%	1828	1.29%
Струмица	1797	1421	1.27%	1.00%	3218	2.27%
18-29	19	16	0.01%	0.01%	35	0.02%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

30-44	65	68	0.05%	0.05%	133	0.09%
45-59	310	326	0.22%	0.23%	636	0.45%
60+	1403	1011	0.99%	0.71%	2414	1.70%
Студеничани	679	421	0.48%	0.30%	1100	0.78%
18-29	7	4	0.00%	0.00%	11	0.01%
30-44	42	16	0.03%	0.01%	58	0.04%
45-59	211	141	0.15%	0.10%	352	0.25%
60+	419	260	0.30%	0.18%	679	0.48%
Теарце	586	392	0.41%	0.28%	978	0.69%
18-29	6	3	0.00%	0.00%	9	0.01%
30-44	29	21	0.02%	0.01%	50	0.04%
45-59	134	80	0.09%	0.06%	214	0.15%
60+	417	288	0.29%	0.20%	705	0.50%
Тетово	2617	1764	1.84%	1.24%	4381	3.09%
18-29	38	18	0.03%	0.01%	56	0.04%
30-44	124	80	0.09%	0.06%	204	0.14%
45-59	578	433	0.41%	0.31%	1011	0.71%
60+	1877	1233	1.32%	0.87%	3110	2.19%
Центар	2151	1645	1.52%	1.16%	3796	2.68%
18-29	22	14	0.02%	0.01%	36	0.03%
30-44	86	71	0.06%	0.05%	157	0.11%
45-59	287	305	0.20%	0.21%	592	0.42%
60+	1756	1255	1.24%	0.88%	3011	2.12%
Центар Жупа	14	10	0.01%	0.01%	24	0.02%
18-29		1	0.00%	0.00%	1	0.00%
30-44	1		0.00%	0.00%	1	0.00%
45-59	4	2	0.00%	0.00%	6	0.00%
60+	9	7	0.01%	0.00%	16	0.01%
Чаир	2680	2108	1.89%	1.49%	4788	3.37%
18-29	29	15	0.02%	0.01%	44	0.03%
30-44	105	87	0.07%	0.06%	192	0.14%
45-59	582	528	0.41%	0.37%	1110	0.78%
60+	1964	1478	1.38%	1.04%	3442	2.43%
Чашка	344	211	0.24%	0.15%	555	0.39%
18-29	6	3	0.00%	0.00%	9	0.01%
30-44	19	11	0.01%	0.01%	30	0.02%
45-59	87	62	0.06%	0.04%	149	0.11%
60+	232	135	0.16%	0.10%	367	0.26%
Чешиново-Облешево	283	227	0.20%	0.16%	510	0.36%
18-29	1	3	0.00%	0.00%	4	0.00%
30-44	6	5	0.00%	0.00%	11	0.01%
45-59	46	56	0.03%	0.04%	102	0.07%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

60+	230	163	0.16%	0.11%	393	0.28%
Чучер Сандево	225	204	0.16%	0.14%	429	0.30%
18-29	4	2	0.00%	0.00%	6	0.00%
30-44	19	13	0.01%	0.01%	32	0.02%
45-59	58	67	0.04%	0.05%	125	0.09%
60+	144	122	0.10%	0.09%	266	0.19%
Штин	2080	1891	1.47%	1.33%	3971	2.80%
18-29	17	12	0.01%	0.01%	29	0.02%
30-44	88	74	0.06%	0.05%	162	0.11%
45-59	311	406	0.22%	0.29%	717	0.51%
60+	1664	1399	1.17%	0.99%	3063	2.16%
Шуто Оризари	493	401	0.35%	0.28%	894	0.63%
18-29	6	3	0.00%	0.00%	9	0.01%
30-44	36	20	0.03%	0.01%	56	0.04%
45-59	124	132	0.09%	0.09%	256	0.18%
60+	327	246	0.23%	0.17%	573	0.40%
(blank)	2	5	0.00%	0.00%	7	0.00%
18-29	2	3	0.00%	0.00%	5	0.00%
45-59		1	0.00%	0.00%	1	0.00%
60+		1	0.00%	0.00%	1	0.00%
Grand Total	78663	63228	55.44%	44.56%	141891	100.00%

Табела бр.5 Преваленца по пол и дијагнози со присуство на коронарна артеријска болест, процент

	Женско		Машко		Вкупно	Процент
Возраст	Број	Процент	Број	Процент		
Да	2554	1.80%	3336	2.35%	5890	4.15%
18-29	2	0.00%	1	0.00%	3	0.00%
30-44	27	0.02%	19	0.01%	46	0.03%
45-59	240	0.17%	454	0.32%	694	0.49%
60+	2285	1.61%	2862	2.02%	5147	3.63%
Не	76109	53.64%	59892	42.21%	136001	95.85%
18-29	741	0.52%	496	0.35%	1237	0.87%
30-44	2962	2.09%	2487	1.75%	5449	3.84%
45-59	12710	8.96%	13610	9.59%	26320	18.55%
60+	59696	42.07%	43299	30.52%	102995	72.59%
Grand Total	78663	55.44%	63228	44.56%	141891	100.00%

Табела 6.Преваленца по пол и возраст според начин на потврдување на дијагноза

	Женско		Вкупно	Машко	Вкупно	Сите
Возраст	Да	Не	Да	Не		
18-29	82	661	743	90	407	1240
<i>Клинички</i>	10	115	125	17	88	230

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

Лабораториски	72	546	618	73	319	392	1010
30-44	355	2634	2989	492	2014	2506	5495
Клинички	39	331	370	38	210	248	618
Лабораториски	316	2303	2619	454	1804	2258	4877
45-59	1250	11700	12950	1970	12094	14064	27014
Клинички	117	1003	1120	152	998	1150	2270
Лабораториски	1133	10697	11830	1818	11096	12914	24744
60+	3071	58910	61981	2679	43482	46161	108142
Клинички	264	5049	5313	246	3746	3992	9305
Лабораториски	2807	53861	56668	2433	39736	42169	98837
Вкупно	4758	73905	78663	5231	57997	63228	141891

Табела 7. Преваленца по пол и возраст според вид на лекување на здравствена установа

	Женско		Машко		Вкупно	Процент
Амбулантно-поликлинички (примарна здравствена заштита)	56404	39.75%	45251	31.89%	101655	71.64%
18-29	375	0.26%	206	0.15%	581	0.41%
30-44	2108	1.49%	1739	1.23%	3847	2.71%
45-59	9491	6.69%	10393	7.32%	19884	14.01%
60+	44430	31.31%	32913	23.20%	77343	54.51%
Болничко стационарно	288	0.20%	333	0.23%	621	0.44%
18-29	40	0.03%	39	0.03%	79	0.06%
30-44	22	0.02%	30	0.02%	52	0.04%
45-59	36	0.03%	59	0.04%	95	0.07%
60+	190	0.13%	205	0.14%	395	0.28%
Друго (текстуален опис – специфицирај)	64	0.05%	40	0.03%	104	0.07%
18-29	6	0.00%	1	0.00%	7	0.00%
30-44	14	0.01%	3	0.00%	17	0.01%
45-59	13	0.01%	10	0.01%	23	0.02%
60+	31	0.02%	26	0.02%	57	0.04%
Специјалистичко-консултативно	21907	15.44%	17604	12.41%	39511	27.85%
18-29	322	0.23%	251	0.18%	573	0.40%
30-44	845	0.60%	734	0.52%	1579	1.11%
45-59	3410	2.40%	3602	2.54%	7012	4.94%
60+	17330	12.21%	13017	9.17%	30347	21.39%
ВКУПНО	78663	55.44%	63228	44.56%	141891	100.00%

Табела8. Преваленца на дијабетес мелитус според начин на лекување пол и возраст

BMI INDEX –возраст	Жени	%	Мажки	%	ВК.	%
Дебелина	59526	41.95%	49595	34.95%	109121	76.90%
18-29	277	0.20%	174	0.12%	451	0.32%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

диета	64	0.05%	23	0.02%	87	0.06%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	5	0.00%	4	0.00%	9	0.01%
инсулин од почетокот на лекувањето	50	0.04%	69	0.05%	119	0.08%
орална медикаментозна терапија	158	0.11%	78	0.05%	236	0.17%
30-44	2014	1.42%	1869	1.32%	3883	2.74%
диета	338	0.24%	207	0.15%	545	0.38%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	82	0.06%	72	0.05%	154	0.11%
инсулин од почетокот на лекувањето	113	0.08%	197	0.14%	310	0.22%
орална медикаментозна терапија	1481	1.04%	1393	0.98%	2874	2.03%
45-59	9944	7.01%	11406	8.04%	21350	15.05%
диета	776	0.55%	768	0.54%	1544	1.09%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	612	0.43%	737	0.52%	1349	0.95%
инсулин од почетокот на лекувањето	263	0.19%	564	0.40%	827	0.58%
орална медикаментозна терапија	8293	5.84%	9337	6.58%	17630	12.43%
60+	47291	33.33%	36146	25.47%	83437	58.80%
диета	1939	1.37%	1608	1.13%	3547	2.50%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	5676	4.00%	4142	2.92%	9818	6.92%
инсулин од почетокот на лекувањето	2366	1.67%	2220	1.56%	4586	3.23%
орална медикаментозна терапија	37310	26.29%	28176	19.86%	65486	46.15%
Нормална	18874	13.30%	13491	9.51%	32365	22.81%
18-29	355	0.25%	238	0.17%	593	0.42%
диета	86	0.06%	26	0.02%	112	0.08%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	6	0.00%	9	0.01%	15	0.01%
инсулин од почетокот на лекувањето	175	0.12%	175	0.12%	350	0.25%
орална медикаментозна терапија	88	0.06%	28	0.02%	116	0.08%
30-44	954	0.67%	631	0.44%	1585	1.12%
диета	300	0.21%	80	0.06%	380	0.27%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	25	0.02%	32	0.02%	57	0.04%
инсулин од почетокот на лекувањето	145	0.10%	218	0.15%	363	0.26%
орална медикаментозна терапија	484	0.34%	301	0.21%	785	0.55%
45-59	2978	2.10%	2645	1.86%	5623	3.96%
диета	322	0.23%	224	0.16%	546	0.38%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	165	0.12%	176	0.12%	341	0.24%
инсулин од почетокот на лекувањето	178	0.13%	245	0.17%	423	0.30%
орална медикаментозна терапија	2313	1.63%	2000	1.41%	4313	3.04%
60+	14587	10.28%	9977	7.03%	24564	17.31%
диета	747	0.53%	559	0.39%	1306	0.92%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	1495	1.05%	1187	0.84%	2682	1.89%
инсулин од почетокот на лекувањето	802	0.57%	773	0.54%	1575	1.11%
орална медикаментозна терапија	11543	8.14%	7458	5.26%	19001	13.39%
Потхранетост	261	0.18%	139	0.10%	400	0.28%
18-29	110	0.08%	84	0.06%	194	0.14%
диета	11	0.01%	8	0.01%	19	0.01%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	2	0.00%	1	0.00%	3	0.00%
инсулин од почетокот на лекувањето	91	0.06%	72	0.05%	163	0.11%
орална медикаментозна терапија	6	0.00%	3	0.00%	9	0.01%
30-44	21	0.01%	6	0.00%	27	0.02%
диета	5	0.00%		0.00%	5	0.00%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	3	0.00%	1	0.00%	4	0.00%
инсулин од почетокот на лекувањето	10	0.01%	4	0.00%	14	0.01%
орална медикаментозна терапија	3	0.00%	1	0.00%	4	0.00%
45-59	27	0.02%	12	0.01%	39	0.03%
диета	4	0.00%		0.00%	4	0.00%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	4	0.00%	4	0.00%	8	0.01%
инсулин од почетокот на лекувањето	2	0.00%	5	0.00%	7	0.00%
орална медикаментозна терапија	17	0.01%	3	0.00%	20	0.01%
60+	103	0.07%	37	0.03%	140	0.10%

ПРЕВАЛЕНЦА 2025

диета	10	0.01%	1	0.00%	11	0.01%
инсулин во појасна фаза од лекувањето	7	0.00%	8	0.01%	15	0.01%
инсулин од почетокот на лекувањето	6	0.00%	3	0.00%	9	0.01%
орална медикаментозна терапија	80	0.06%	25	0.02%	105	0.07%
Прекумерна тежина	2	0.00%	3	0.00%	5	0.00%
18-29	1	0.00%	1	0.00%	2	0.00%
инсулин во појасна фаза од лекувањето		0.00%	1	0.00%	1	0.00%
инсулин од почетокот на лекувањето	1	0.00%		0.00%	1	0.00%
45-59	1	0.00%	1	0.00%	2	0.00%
орална медикаментозна терапија	1	0.00%	1	0.00%	2	0.00%
60+		0.00%	1	0.00%	1	0.00%
орална медикаментозна терапија		0.00%	1	0.00%	1	0.00%